

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|---|---------------------------------------|----------------|------|-----|------|------|
| | 111 全身麻酔剤 | | | | | |
| | [5] 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 | | | | | |
| | イソゾール注射用0.5g | チアミラールナトリウム | 劇 | | | |
| | ラボナル注射用0.5g | チオペンタールナトリウム | 劇 | | | |
| | [9] その他 | | | | | |
| | スープレックス吸入麻酔液 240mL | デスフルラン | 劇 | | | |
| | セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」 | セボフルラン | 劇 | 後 | | |
| | アナレム静注用50mg | レミゾラムベシル酸塩 | 向3 | | | |
| | ケタラール筋注用 500mg/10mL | 塩酸ケタミン | 麻・劇 | | | |
| | ケタラール静注用 200mg/20mL | 塩酸ケタミン | 麻・劇 | | | |
| | ドロレブタン注射液 25mg/10mL | ドロペリドール | 劇 | | | |
| | 1%ディプリバン注キット 50mL | プロポフォール | 劇 | | 冷 | |
| | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | プロポフォール | 劇 | 後 | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | | | | |
| | [3] 抱水クロラール系製剤 | | | | | |
| | エスケレ坐剤250mg | 抱水クロラール | | | 冷 | |
| | エスケレ坐剤500mg | 抱水クロラール | | | 冷 | |
| | エスケレ注腸用キット「500」 | 抱水クロラール | | | | |
| | [4] ベンゾジアゼピン系製剤 | | | | | |
| | コンスタン錠0.4mg | アルプラゾラム | 向3 | | | |
| # | コントロール散10% | クロルジアゼポキシド | 向3 | | | |
| | サイレース錠2mg | フルニトラゼパム | 向2 | | | 限 |
| | セルシン散1% | ジアゼパム | 向3 | | | |
| | セルシン錠5mg | ジアゼパム | 向3 | | | |
| | ドルミカムシロップ2mg/ml | ミダゾラム | 向3 | | | 限 |
| ※ | ニトラゼパム細粒1%「TCK」 | ニトラゼパム | 向3 | 後 | | |
| ※ | バランス散10% | クロルジアゼポキシド | 向3 | | | |
| | プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | プロチゾラム | 向3 | 後 | | |
| | プロマゼパム細粒1%「サンド」 | プロマゼパム | 向3 | 後 | | 限 |
| | プロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | プロマゼパム | 向3 | | 冷 | |
| # | ベンザリン細粒1% | ニトラゼパム | 向3 | | | |
| | ベンザリン錠5mg | ニトラゼパム | 向3 | | | |
| | メイラックス細粒1% | ロフラゼブ酸エチル | 向3 | | | |
| | メンドンカプセル7.5mg | クロラゼブ酸ニカリウム | 向3 | | | 限 |
| | ダイアップ坐剤4mg | ジアゼパム | 向3 | | | |
| | ダイアップ坐剤6mg | ジアゼパム | 向3 | | | |
| | ダイアップ坐剤10mg | ジアゼパム | 向3 | | | |
| # | ミダゾラム注射液10mg「NIG」 | ミダゾラム | 向3 | 後 | | |
| ※ | ミダゾラム注 10mg「サンド」 | ミダゾラム | 向3 | 後 | | |
| | [5] バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 | | | | | |
| | フェノバルエリキシル0.4% | フェノバルビタール | 劇・向3 | | | |
| | フェノバル散10% | フェノバルビタール | 劇・向3 | | | |
| | フェノバル錠30mg | フェノバルビタール | 劇・向3 | | | |
| | ラボナ錠50mg | ペントバルビタールカルシウム | 劇・向2 | | | |
| | ワコビタール坐剤15mg | フェノバルビタール | 劇・向3 | | 冷 | |
| | ワコビタール坐剤30mg | フェノバルビタール | 劇・向3 | | 冷 | |
| | ワコビタール坐剤50mg | フェノバルビタール | 劇・向3 | | 冷 | |
| | ノーベルバル静注用250mg | フェノバルビタール | 劇・向3 | | | |
| | [6] フロム塩製剤 | | | | | |
| | 臭化カリウム「ヤマゼン」 | 臭化カリウム | | | | 限 |
| | 臭化ナトリウム「ヤマゼン」 | 臭化ナトリウム | | | | |
| | [9] その他 | | | | | |
| | セディール錠5mg | タンドスピロンクエン酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | ゾルピデム酒石酸塩0D錠10mg「サワイ」 | ゾルピデム酒石酸塩 | 向3 | 後 | | |
| | トリクロロシロップ10% | トリクロホスナトリウム | 劇 | | 冷 | |
| | ルネスタ錠1mg | エスゾピクロン | | | | 限 |
| | プレセデックス静注液 200µg/2mL「ファイザー」 | 塩酸デクスメトミジン | 劇 | | | |
| | 113 抗てんかん剤 | | | | | |
| | [2] ヒダントイン系製剤 | | | | | |
| | アレビアチン散10% | フェニトイン | 劇 | | | |
| | アレビアチン錠100mg | フェニトイン | | | | |
| | ホストイン静注750mg | ホスフェニトインナトリウム | 劇 | | 冷 | |
| | [5] プリミドン系製剤 | | | | | |
| | プリミドン細粒99.5% | プリミドン | | | | |
| | プリミドン錠250mg | プリミドン | | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|---|--------------------------|-------------|------|-----|------|------|
| | [7] スルホンアミド系製剤 | | | | | |
| | オスボロット錠50mg | スルチアム | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| # | イーケブラ錠250mg | レベチラセタム | | | | |
| # | イーケブラ錠500mg | レベチラセタム | | | | |
| | イーケブラドライシロップ50% | レベチラセタム | | | | |
| | イノベロン錠200mg | ルフィナミド | | | | |
| | エクセグラン散20% | ゾニサミド | 劇 | | | |
| | エクセグラン錠100mg | ゾニサミド | 劇 | | | |
| | エピレオプチマル散50% | エトスクシミド | | | | 限 |
| | ガバペン錠200mg | ガバペンチン | | | | |
| ※ | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | カルバマゼピン | | 後 | | |
| ※ | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | カルバマゼピン | | 後 | | |
| | サブリン散分包500mg | ビガバトリン | 劇 | | | 限 |
| | ザロンチンシロップ5% | エトスクシミド | | | | |
| | セレニカR顆粒40% | バルプロ酸ナトリウム | | | | 限 |
| | ディアコミットカプセル250mg | ステリペントール | 劇 | | | 限 |
| | ディアコミットドライシロップ分包 250mg | ステリペントール | 劇 | | | 限 |
| # | テグレート細粒50% | カルバマゼピン | | | | |
| | デパケン細粒40% | バルプロ酸ナトリウム | | | | 限 |
| | デパケン錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | | | | 限 |
| | デパケン錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | | | | 限 |
| | トピナ細粒 | トピラマート | | | | |
| | トピナ錠50mg | トピラマート | | | | |
| ※ | バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | |
| # | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | |
| ※ | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | |
| # | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | |
| | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | 限 |
| ※ | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | |
| | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | バルプロ酸ナトリウム | | 後 | | |
| | ビムパット錠50mg | ラコサミド | 劇 | | | |
| | ビムパット錠100mg | ラコサミド | 劇 | | | 限 |
| | ビムパットドライシロップ10% | ラコサミド | 劇 | | | |
| | フィコンバ錠2mg | ペランパネル | | | | |
| | フィコンバ錠4mg | ペランパネル | | | | |
| | フィコンバ細粒1% | ペランパネル | | | | |
| | フィコンバ点滴静注用2mg | ペランパネル水和物 | | | | |
| | フィンテプラ内用液2.2mg/mL | フェンフルラミン塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | ブリアクタ錠25mg | ブリーバラセタム | | | | |
| | ブリアクタ錠50mg | ブリーバラセタム | | | | |
| | マイスタン細粒1% | クロバザム | 向3 | | | |
| | マイスタン錠5mg | クロバザム | 向3 | | | |
| | ラモトリギン錠小児用2mg「トーフ」 | ラモトリギン | 劇 | | | 後 |
| | ラモトリギン錠小児用5mg「トーフ」 | ラモトリギン | 劇 | | | 後 |
| | ラモトリギン錠25mg「トーフ」 | ラモトリギン | 劇 | | | 後 |
| | ラモトリギン錠100mg「トーフ」 | ラモトリギン | 劇 | | | 後 |
| | リボトリール細粒0.1% | クロナゼパム | 向3 | | | |
| | リボトリール錠0.5mg | クロナゼパム | 向3 | | | |
| ※ | レベチラセタム錠250mg「トーフ」 | レベチラセタム | | | | |
| ※ | レベチラセタム錠500mg「トーフ」 | レベチラセタム | | | | |
| | ブコラム口腔用液2.5mg | ミダゾラム | 向3 | | | |
| | ブコラム口腔用液5mg | ミダゾラム | 向3 | | | |
| | イーケブラ点滴静注500mg | レベチラセタム | | | | |
| | ビムパット点滴静注100mg | ラコサミド | 劇 | | | |
| | ミダフレッサ静注0.1% 10mg | ミダゾラム | 向3 | | | |
| | ロラピタ静注2mg | ロラゼパム | 向3 | | | 冷 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | | | | | |
| | [1] アニリン系製剤 | | | | | |
| | アセトアミノフェン原末「マルイシ」 | アセトアミノフェン | | | | |
| | カロナール錠200mg | アセトアミノフェン | 劇 | | | 限 |
| | カロナール錠500mg | アセトアミノフェン | 劇 | | | 限 |
| | カロナール細粒50% | アセトアミノフェン | | | | |
| | ボンタールシロップ3.25% | メフェナム酸 | | | | |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「シオエ」 | アセトアミノフェン | | | | |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」 | アセトアミノフェン | | | | |
| | アセリオ静注液1000mg | アセトアミノフェン | | 後 | | |
| | [3] サリチル酸系製剤 | | | | | |
| | アスピリン原末 | アスピリン | | | | |

#: 処方可能
※: 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|--------------------------|------------------|------|-----|------|------|
| [4] ピラゾロン系製剤 | | | | | |
| [5] インドメタシン製剤 | | | | | |
| [7] フェニル酢酸系製剤 | | | | | |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | ジクロフェナクナトリウム | 劇 | 後 | 冷 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム | 劇 | 後 | 冷 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム | 劇 | 後 | 冷 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム | 劇 | 後 | 冷 | |
| [9] その他 | | | | | |
| セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | セレコキシブ | 劇 | 後 | | 限 |
| セレコックス錠200mg | セレコキシブ | 劇 | | | 限 |
| トラマールOD錠25mg | トラマドール塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| ナイキサン錠100mg | ナプロキセン | 劇 | | | 限 |
| フロベン錠40 | フルルビプロフェン | 劇 | | | 限 |
| ブルフェン錠100 | イブプロフェン | | | | 限 |
| ブルフェン錠200 | イブプロフェン | | | | 限 |
| ロキソプロフェンNa細粒 10% | ロキソプロフェンナトリウム | | 後 | | |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「EMEC」 | ロキソプロフェンナトリウム | | 後 | | |
| ソセゴン注射液 15mg/1mL | ペンタゾシン | 劇・向2 | | | |
| レベタン注 0.2mg/1mL | 塩酸ブプレノルフィン | 劇・向2 | | | |
| ロピオン静注 50mg/5mL | フルルビプロフェンアキセチル | 劇 | | | |
| 116 抗パーキンソン剤 | | | | | |
| [2] ビペリデン製剤 | | | | | |
| アキネトン錠1mg | 塩酸ビペリデン | | | | |
| アキネトン注射液 5mg/1mL | 乳酸ビペリデン | 劇 | | | |
| [4] レボドパ製剤 | | | | | |
| ドパストン散98.5% | レボドパ | | | | 限 |
| ドパストン静注50mg | レボドパ | | | | 限 |
| [9] その他 | | | | | |
| アーテン錠2mg | 塩酸トリヘキシフェニジル | | | | |
| カバサル錠1.0mg | カベルゴリン | 劇 | | | |
| 117 精神神経用剤 | | | | | |
| [1] クロルプロマジン製剤 | | | | | |
| ウインタミン細粒10% | クロルプロマジン塩酸塩 | 劇 | | | |
| コントミン筋注 25mg/5mL | クロルプロマジン塩酸塩 | 劇 | | | |
| [2] フェノチアジン系製剤 | | | | | |
| ノバミン錠5mg | プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 | | | | 限 |
| ヒルナミン細粒10% | マレイン酸レボメプロマジン | | | | |
| ヒルナミン錠5mg | マレイン酸レボメプロマジン | 劇 | | | |
| ノバミン筋注5mg | プロクロルペラジン | | | | |
| [4] イミプラミン系製剤 | | | | | |
| アナフラニール錠10mg | 塩酸クロミプラミン | | | | |
| [9] その他 | | | | | |
| アタラックスーPカプセル25mg | パモ酸ヒドロキシジン | | | | |
| アタラックスーP散10% | パモ酸ヒドロキシジン | | | | |
| アトモксеチン錠5mg「トーワ」 | アトモксеチン塩酸塩 | 劇 | 後 | | 限 |
| アトモксеチン錠10mg「トーワ」 | アトモксеチン塩酸塩 | 劇 | 後 | | 限 |
| インチュニブ錠1mg | グアンファシン塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | エチゾラム | 向3 | 後 | | 限 |
| エビリファイ散1% | アリピプラゾール | 劇 | | | 限 |
| エビリファイ錠1mg | アリピプラゾール | 劇 | | | 限 |
| エビリファイ錠6mg | アリピプラゾール | 劇 | | | 限 |
| オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | オランザピン | 劇 | | | 限 |
| コンサータ錠18mg | メチルフェニデート塩酸塩 | 劇・向1 | | | 限 |
| # ジェイゾロフト錠25mg | 塩酸セルトラリン | 劇 | | | 限 |
| # ジェイゾロフト錠50mg | 塩酸セルトラリン | 劇 | | | 限 |
| ジプレキサ細粒1% | オランザピン | 劇 | | | 限 |
| ストラテラ内用液0.4% | アトモксеチン塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| ※ セルトラリン錠25mg「DSEP」 | セルトラリン塩酸塩 | 劇 | 後 | | 限 |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|----------------------------------|--------------------|------|-----|------|------|
| | 123 自律神経剤 | | | | | |
| | [1] 四級アンモニウム塩製剤 | | | | | |
| | ベサコリン散5% | ベタネコール塩化物 | 劇 | | | 限 |
| | [2] アセチルコリン系製剤 | | | | | |
| | オピソート注射用0.1g | 塩化アセチルコリン | 劇 | | | |
| | [3] ネオスチグミン系製剤 | | | | | |
| | ワゴスチグミン注 0.5mg/1mL | メチル硫酸ネオスチグミン | 劇 | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | メスチノン錠60mg | 臭化ピリドスチグミン | 劇 | | | |
| | 124 鎮けい剤 | | | | | |
| | [2] アトロピン系製剤 | | | | | |
| | ブスコパン錠10mg | 臭化ブチルスコポラミン | | | | |
| | アトロピン硫酸塩注 0.5mg/1mL「フソー」 | アトロピン硫酸塩水和物 | 劇 | | | |
| | ブスコパン注射液 20mg/1mL | 臭化ブチルスコポラミン | 劇 | | | |
| | [3] パパベリン系製剤 | | | | | |
| | パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」 | 塩酸パパベリン | | | | |
| | [4] マグネシウム塩製剤 | | | | | |
| | 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL | 硫酸マグネシウム水和物 | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | テルネリン錠1mg | チザニジン塩酸塩 | | | | |
| | ミオナール顆粒10% | 塩酸エペリゾン | | | | |
| | リオレサル錠5mg | バクロフェン | 劇 | | | |
| | ロートエキス散「ニッコー」 | ロートエキス | 劇 | | | 限 |
| | ギャバロン髄注0.005% 1mL | バクロフェン | 劇 | | | |
| | ギャバロン髄注0.05% 20mL | バクロフェン | 劇 | | | |
| | ギャバロン髄注0.2% 5mL | バクロフェン | 劇 | | | |
| 131 | 131 眼科用剤 | | | | | |
| | [1] 散瞳剤 | | | | | |
| | 日点アトロピン点眼液1% 5mL | 硫酸アトロピン | 劇 | | | |
| | サイプレジン1%点眼液 10mL | 塩酸シクロペントラート | | | | |
| | トロピカミド点眼液0.4%「日点」 | トロピカミド | | | | 限 |
| | ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL | 塩酸フェニレフリン | | | | |
| | [2] 縮瞳剤 | | | | | |
| | サンピロ点眼液1% 5mL | 塩酸ピロカルピン | 劇 | | | |
| | [3] 眼科用局所麻酔剤 | | | | | |
| | ベノキシール点眼液0.4% 20mL | 塩酸オキシブプロカイン | | | | |
| | [5] 眼科用コルチゾン製剤 | | | | | |
| | フルオロメトロン0.02%「日点」5mL | フルオロメトロン | | 後 | | |
| | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 | フルオロメトロン | | 後 | | |
| | プレドニン眼軟膏5g | プレドニゾン酢酸エステル | | | | |
| | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | | | | 限 |
| | [6] 眼科用局所血管収縮剤 | | | | | |
| | ブリピナ点眼液0.5mg/mL | ナファゾリン硝酸塩 | | | 冷 | |
| | [7] 眼科用抗生物質製剤 | | | | | |
| | クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 | クロラムフェニコール | | | 冷 | 限 |
| | トブラシン点眼液0.3% 5mL | トブラマイシン | 劇 | | | |
| | ピマリシン点眼液「センジュ」5% 5mL | ピマリシン | | | | |
| | ベストロン点眼液0.5% | セフメノキシム塩酸塩 | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | PA・ヨード液0.2% 20mL | ポリビニルアルコールヨウ素 | | | 冷 | |
| | アイファガン点眼液0.1% | プリモジジン酒石酸塩 | | | | 限 |
| # | エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL | プリンゾラミド | | | | |
| | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 | オフロキサシン | | | | |
| | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | オロパタジン塩酸塩 | | | | |
| | ガチフロ点眼液0.3% | ガチフロキサシン水和物 | | 後 | | 限 |
| ※ | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | カルテオロール塩酸塩 | | 後 | | |
| | グラナテック点眼液0.4% | リパスジル塩酸塩水和物 | | | | |
| | クロモグリク酸Na点眼液2%「トローフ」 | クロモグリク酸ナトリウム | | 後 | | |

#:処方可能
※:現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----|------|------|
| ※ # | ジクアス点眼液3% | ジクアホソルナトリウム | 劇 劇 劇 | 後 | 冷 | 限 |
| | ゾピラックス眼軟膏3% 5g | アシクロビル | | | | |
| | タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」 | タフルプロスト | | | | |
| | タプロス点眼液0.0015% | タフルプロスト | | | | |
| | タリムス点眼液0.1% 5mL | タクロリムス水和物 | | | | |
| | トラバタンズ点眼液0.004% | トラボプロスト | | | | |
| | トルソプト点眼液1% | トルゾラミド塩酸塩 | | | | |
| | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | | | | |
| | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 | ヒアルロン酸ナトリウム | | | | |
| | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | オキシグルタチオン | | | | |
| | ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL | ヒアルロン酸アトソリウム、コンドロイチン硫酸ナトリウム | | | | |
| | ※ プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | プリンゾラミド | | | | |
| | ブロナック点眼液0.1% | ブロムフェナクナトリウム | | | | |
| | # ミケランLA点眼液2% 2.5mL | 塩酸カルテオロール | | | | |
| | ムコスタ点眼液UD2% | レバミピド | | | | |
| レボフロキサシン点眼液0.5% 5mL「日点」 | レボフロキサシン | | | | | |
| アイリーア硝子体内注射液40mg/mL | アフリベルセプト | 生物・劇 劇 | 後 | 冷 | 冷 | |
| ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL | ラニズマブ | | | | | |
| [9J] 配合剤 | | | | | | |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液 | プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩 | | | | | |
| サンドールP点眼液 5mL | トロピカミド、塩酸フェニレフリン | | | | | |
| ネオメドロールEE軟膏 3g | 硫酸フラジオマイシン | | | | | |
| 人工涙液マイティア点眼液 5mL | ホウ酸、無機塩類配合剤 | | | | | |
| 132 耳鼻科用剤 | | | | | | |
| [5] 耳鼻科用抗生物質製剤 | | | | | | |
| ホスミンS耳科用3% | ホスホマイシンナトリウム | | | | | |
| [9j] その他 | | | | | | |
| オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 | オフロキサシン耳科用液0.3% | | | | | |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーフ」 | クロモグリク酸ナトリウム | | | | | |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液10mL | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | | | | | |
| マキユエイド硝子体内注用40mg | トリアムシノロンアセトニド | | | | | |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | | | | | |
| 133 鎮痛剤 | | | | | | |
| [9j] その他 | | | | | | |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | ジフェニドール塩酸塩 | | | | | |
| メリスロン錠6mg | ベタヒスチンメシル酸塩 | | | | | |
| 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 | | | | | | |
| [0] その他 | | | | | | |
| ビルテブソ点滴静注250mg | ビルトラルセン | | | | | |
| 211 211 強心剤 | | | | | | |
| [3] ジギタリス製剤 | | | | | | |
| ジゴシン散0.1% | ジゴキシ | | | | | |
| ジゴシン錠0.25mg | ジゴキシ | | | | | |
| ジゴシン注 0.25mg/1mL | ジゴキシ | | | | | |
| [5] カフェイン系製剤 | | | | | | |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | | | | | |
| ネオフィリン注 250mg/10mL | アミノフィリン | | | | | |
| レスピア静注・経口液60mg | 無水カフェイン | | | | | |
| [9j] その他 | | | | | | |
| タナドール顆粒75% | ドカルパミン | | | | | |
| プロタノールS錠15mg | dl-イソプロレナリン塩酸塩 | | | | | |
| ユビデカレノン顆粒 1%「ツルハラ」 | ユビデカレノン | | | | | |
| ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | ユビデカレノン | | | | | |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | ピモベンダン | | | | | |
| イノバン注 100mg/5mL | 塩酸ドパミン | | | | | |
| ドブトレックス注射液 100mg/5mL | 塩酸ドブタミン | | | | | |
| プロタノールL注 0.2mg/1mL | L-塩酸イソプロレネロール | | | | | |
| コアテック注5mg | オルプリン塩酸塩水和物 | | | | | |
| ミルリノン注10mg「タカタ」 | ミルリノン | | | | | |
| 212 不整脈用剤 | | | | | | |
| [1] プロカインアミド系製剤 | | | | | | |

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|---|----------------------------|--------------------|------|-----|------|------|
| | アミサリン注 200mg/2mL | 塩酸プロカインアミド | | | | |
| | [2] キニジン製剤 | | | | | |
| | [3] β-遮断剤 | | | | | |
| | テノミン錠25mg | アテノロール | | | | 限 |
| | ナディック錠30mg | ナドロール | | | | 限 |
| | ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠「トーワ」 | ビソプロロールフマル酸塩 | | 後 | | |
| | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | プロプラノロール塩酸塩 | | | | 限 |
| | メインテート錠0.625mg | ビソプロロールフマル酸塩 | | | | 限 |
| | インデラル注射液 2mg/2mL | 塩酸プロプラノロール | 劇 | | | 限 |
| | コアベータ静注用12.5mg | ランジオロール塩酸塩 | 劇 | | | |
| | 注射用オノアクト50mg | ランジオロール塩酸塩 | 劇 | | | |
| | [9] その他 | | | | | |
| | アスペノンカプセル10 | アプリンジン塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | アミオダロン塩酸塩 | 毒 | 後 | | 限 |
| | サンリズムカプセル25mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 劇 | | | 限 |
| | シベノール錠50mg | コハク酸シベンゾリン | 劇 | | | 限 |
| | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | ソタロール塩酸塩 | | 後 | | |
| | タンボコール細粒10% | フレカイニド | 劇 | | | 限 |
| | ベプリコール錠50mg | ベプリジル塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | メキシチールカプセル50mg | 塩酸メキシレチン | 劇 | | | 限 |
| | メキシチールカプセル100mg | 塩酸メキシレチン | 劇 | | | 限 |
| | リスモダンカプセル50mg | ジソピラミド | 劇 | | | 限 |
| | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | アミオダロン塩酸塩 | 劇 | 後 | | 限 |
| | サンリズム注射液50 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | | | | 限 |
| | シベノール静注70mg 5mL | シベンゾリンコハク酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | シンビット静注用50mg | 塩酸ニフェカルント | 劇 | | | |
| | タンボコール静注50mg | フレカイニド酢酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | メキシチール点滴静注 125mg/5mL | 塩酸メキシレチン | 劇 | | | |
| | ワソラン静注 5mg/2mL | 塩酸ベラパミル | 劇 | | | |
| | 213 利尿剤 | | | | | |
| | [2] チアジド系製剤 | | | | | |
| ※ | トリクロルメチアジド錠2mg「JG」 | トリクロルメチアジド | | 後 | | 限 |
| | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | ヒドロクロロチアジド | | 後 | | 限 |
| # | フルイトラン錠2mg | トリクロルメチアジド | | | | |
| | [3] 抗アルドステロン製剤 | | | | | |
| | アルダクトンA細粒10% | スピロラクトン | | | | |
| | スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | スピロラクトン | | 後 | | |
| | ソルダクトン100mg静注用 | カンレノ酸カリウム | 劇 | | | |
| | [4] 炭酸脱水酵素阻害剤 | | | | | |
| | ダイアモックス末 | アセタゾラミド | | | | |
| | ダイアモックス注射液500mg | アセタゾラミドナトリウム | | | | |
| | [9] その他 | | | | | |
| | イソバイドシロップ70% | イソソルビド | | | 冷 | |
| | サムスカ顆粒1% | トルバプタン | 劇 | | | 限 |
| | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | トルバプタン | 劇 | | | 限 |
| | フロセミド細粒「EMEC」4% | フロセミド | | 後 | | |
| | フロセミド錠40mg「トーワ」 | フロセミド | | 後 | | |
| | トラセミド錠4mg「KO」 | トラセミド | | 後 | | 限 |
| | サムタス点滴静注用8mg | トルバプタンリン酸エステルナトリウム | 劇 | | | |
| | フロセミド注20mg「NIG」 | フロセミド | | 後 | | |
| | 214 血圧降下剤 | | | | | |
| | [4] アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | | | | | |
| ※ | エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | エナラプリルマレイン酸塩 | | 後 | | 限 |
| | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | エナラプリルマレイン酸塩 | | 後 | | 限 |
| # | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | エナラプリルマレイン酸塩 | | 後 | | 限 |
| | カプトリル細粒5% | カプトリル | | | | 限 |
| | トランドラプリル錠「サワイ」 0.5mg | トランドラプリル | | | | 限 |
| | リシノプリル錠5mg「トーワ」 | リシノプリル | | 後 | | 限 |
| | ロンゲス錠5mg | リシノプリル | | | | 限 |
| | [5] メチルドパ製剤 | | | | | |
| | アルドメット錠250mg | メチルドパ | | | | |

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|---|--------------------------------|-------------------------|------|-----|------|------|
| | [9i] その他 | | | | | |
| # | アーチスト錠10mg | カルベジロール | | | | 限 |
| | アテック錠 10mg | シルニジピン | | | | 限 |
| | カタプレス錠75μg | 塩酸クロニジン | | | | |
| | カルベジロール錠1.25mg「DSEP」 | カルベジロール | | | | |
| ※ | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | カルベジロール | | 後 | | 限 |
| | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | カンデサルタンレキセチル | | 後 | | 限 |
| | セララ錠50mg | エプレレノン | | | | |
| | セロケン錠20mg | 酒石酸メブプロロール | 劇 | | | |
| | デタントール錠0.5mg | 塩酸ブナゾシン | | | | |
| ※ | トランデート錠50mg | ラベタロール | 劇 | | | |
| | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | プロプラノロール塩酸塩 | 劇 | 後 | | 限 |
| | ペルジピン散10% | ニカルジピン塩酸塩 | | | | 限 |
| # | ラベタロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | ラベタロール塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | ミニプレス錠0.5mg | ブラジジン塩酸塩 | | | | 限 |
| | ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 | ロサルタンカリウム | | | 冷 | 限 |
| | ニトプロ持続静注液 6mg/2mL | ニトプロシドナトリウム | 毒 | | | |
| | ニカルジピン注射液10mg「サワイ」 | ニカルジピン塩酸塩 | 劇 | 後 | | |
| | 216 血管収縮剤 | | | | | |
| | [0i] その他 | | | | | |
| | メトリジン錠2mg | 塩酸ミドリン | | | | |
| | イミグラン点鼻液20 | スマトリプタン | 劇 | | | 限 |
| | ネオシネジンコーワ注1mg | フェニレフリン塩酸塩 | 劇 | | | |
| | 217 血管拡張剤 | | | | | |
| | [1] 冠血管拡張剤 | | | | | |
| | アダラートCR錠10mg | ニフェジピン | 劇 | | | |
| | アムロジンOD錠5mg | ベシル酸アムロジピン | | | | 限 |
| | シグマート錠5mg | ニコランジル | | | | |
| | ジピリダモール散12.5%「JG」 | ジピリダモール | | | 後 | |
| | ジピリダモール錠25mg「JG」 | ジピリダモール | | | 後 | |
| | セパミット-R細粒2% | ニフェジピン | 劇 | | | 限 |
| | ニトロベン舌下錠 | ニトログリセリン | 劇 | | | |
| | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | ニフェジピン | 劇 | | | |
| | ヘルベッサー錠30mg | 塩酸ジルチアゼム | | | | 限 |
| | ワソラン錠40mg | ベラパミル塩酸塩 | | | | 限 |
| | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 硝酸イソソルビド | | | 後 | |
| | ミリステープ5mg | ニトログリセリン | 劇 | | | 限 |
| | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | ニコランジル | | | 後 | |
| ※ | ニトログリセリン静注1mg/2mL「TE」 | ニトログリセリン | 劇 | | 冷 | |
| | ペルサンチン静注10mg | ジピリダモール | | | | 限 |
| | ヘルベッサー注射用50mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | ミリスロール注 5mg/10mL | ニトログリセリン | 劇 | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | ハンブ注射用1000μg | カルペリチド | 劇 | | | |
| | 218 高脂血症用剤 | | | | | |
| | [3] クロフィブラート系製剤 | | | | | |
| | パルモディア錠0.1mg | ペマフィブラート | | | | 限 |
| | ベザトールSR錠100mg | ベザフィブラート | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | アトルバスタチン錠10mg「YD」 | アトルバスタチンカルシウム | | | 後 | |
| | MDSコーワ錠300mg | デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18 | | | | 限 |
| | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | オメガ-3脂肪酸エチル | | | | |
| | クエストラン粉末44.4% | コレステラミン | | | | |
| | コレバインミニ83% | コレステミド | | | | 限 |
| | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | プラバスタチンナトリウム | | | 後 | 限 |
| | フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | フルバスタチンナトリウム | | | 後 | 限 |
| | 219 その他の循環器官用薬 | | | | | |
| | [0i] その他 | | | | | |
| | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | | | 後 | 限 |
| | ヴォオプリス錠2.5mg | アンプリセンタン | | | | |
| | ウプトラビ錠0.2mg | セレキシバグ | | | | 限 |
| | ウプトラビ錠小児用0.05mg | セレキシバグ | | | | |
| | エンレスト錠50mg | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | | | | 限 |
| | エンレスト粒状錠小児用12.5mg | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | | | | |
| | エンレスト粒状錠小児用31.25mg | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | | | | |
| | オプスミット錠10mg | マシテンタン | 劇 | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|
| [1] 植物性製剤 | | | | | |
| [2] コデイン系製剤(家庭麻薬) コデインリン酸塩散1%「第一三共」 リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」 | リン酸コデイン コデインリン酸塩水和物 | 劇 | | | 限 |
| [9i] その他 アスピリンシロップ0.5% アスピリン散10% | ヒベンズ酸チペビジン ヒベンズ酸チペビジン | | | | |
| [9T] その他の配合剤 | | | | | |
| 225 気管支拡張剤 | | | | | |
| [1] キサンテン系製剤 | | | | | |
| [2] イソプレナリン系製剤 ブリカニール錠2mg | テルブタリン硫酸塩 | | | | |
| [4] サルブタモール製剤 ベネトリンシロップ0.04% ベネトリン吸入液0.5% 30mL | サルブタモール硫酸塩 サルブタモール硫酸塩 | | | | |
| [9i] その他 ※ プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 メブチン錠50μg # メブチンドライシロップ0.005% アトロベントエロゾル20μg アレベール吸入用溶解液0.125% クロモグリク酸Na吸入液1%2mL「サワイ」 ツロブテロールテープ0.5mg「トーフ」 ツロブテロールテープ1mg「YP」 メブチンエア-10μg メブチン吸入液ユニット0.3mL | プロカテロール塩酸塩水和物 プロカテロール塩酸塩水和物 プロカテロール塩酸塩水和物 イプラトロピウム臭化物水和物 チロキサポール クロモグリク酸ナトリウム ツロブテロール ツロブテロール ツロブテロール プロカテロール塩酸塩水和物 プロカテロール塩酸塩水和物 | | 後 後後後 | | 限 |
| 226 含嗽剤 | | | | | |
| [0i] その他 AZ含嗽用配合細粒 2g/包 ポビドンヨードガーグル7% 30mL「日医工」 | アスレノヘルホク酸アトソノム、 塩酸ホモエチルピロリ ポビドンヨード | | 後後 | | |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | | | | | |
| [0i] その他 アドエア50エアゾール120吸入用 アドエア125エアゾール120吸入用 アドエア100ディスカス60吸入 オルベスコ100μインヘラー112吸入用 オルベスコ200μインヘラー56吸入用 シムピコートタービューヘイラー60吸入 バルミコートタービューヘイラー100μg ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 フルタイド100ディスカス60吸入 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルタイド100エアゾール60吸入用 ゾレア皮下注用150mg 小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ | アルメテロールキシンア小塩塩 フルチカゾンプロピオン酸塩水和物 フルチカゾンプロピオン酸塩水和物 サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル シクレソニド シクレソニド ブテソニド・フルモテロールフマル酸塩水和物 ブテソニド ブテソニド ブテソニド プロピオン酸フルチカゾン プロピオン酸フルチカゾン プロピオン酸フルチカゾン オマリズマブ(遺伝子組換え) メボリズマブ(遺伝子組換え) | | | | 限 限 限 限 限 限 限 |
| 231 231 止しゃ剤、整腸剤 | | | | | |
| [2] タンニン酸系製剤 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 | タンニン酸アルブミン | | | | |
| [6] 活性生菌製剤 ビオスリー配合散 1g/包 ビオスリー配合OD錠 ビオフィェルミン配合散 1g/包 ビオフィェルミンR散 1g/包 ミヤBM細粒 | 酪酸菌、ラクトミン、糖化菌 酪酸菌、ラクトミン、糖化菌 ラクトミン、糖化菌 耐性乳酸菌 酪酸菌製剤 | | 後 | | |
| [8] ジメチコン製剤 | | | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------|
| | ガスコン散10% ガスコン錠40mg ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | ジメチルポリシロキサン ジメチルポリシロキサン ジメチルポリシロキサン | | 後 | | |
| | [9i] その他 薬用炭 ロペミン小児用細粒0.05% | 薬用炭 塩酸ロペラミド | | | | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 [2] グルタミン製剤 | | | | | |
| | [5] H2遮断剤 アルタット細粒20% ファモチジン散10%「サワイ」 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ラフチジン錠10mg「サワイ」 ファモチジン注射液10mg「トローワ」 ガスター注射液 10mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 ファモチジン ファモチジン ラフチジン ファモチジン ファモチジン ファモチジン | | 後 後 後 後 | | |
| # ※ | [9i] その他 エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 タケキャブ錠10mg テブレノン細粒10%「トローワ」 プロマックD錠75mg ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg ムコスタ錠 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 レバミピド錠100mg「トローワ」 オメプラゾール注射液20mg「日医工」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 ボノプラザンフマル酸塩 テブレノン ポラプレジンク エソメプラゾール レバミピド ランソプラゾール レバミピド オメプラゾールナトリウム | | 後 後 後 後 後 後 後 後 | | 限 限 限 |
| | [9T] その他の配合剤 アルロイドG内用液5% | アルギン酸ナトリウム | | | | |
| | 233 健胃消化剤 [1] 消化酵素製剤 リパクレオン顆粒 | パンクレリパーゼ | | | | 限 |
| | [9L] 消化酵素複合剤 ガランターゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | | | | |
| | [9i] その他 ベリチーム配合顆粒 | 膵臓性消化酵素配合剤 | | | | |
| | 234 制酸剤 [3] アルミニウム化合物製剤 アドソルビン原末 | 天然ケイ酸アルミニウム | | | | |
| | [4] 無機塩製剤 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 マグミット錠330mg 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 沈降炭酸カルシウム「ヤマゼン」M | 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 沈降炭酸カルシウム | | 後 後 | | 限 |
| | 235 下剤、浣腸剤 [4] 植物性製剤 センノシド顆粒8%「日医工」 センノシド錠12mg「サワイ」 | センノシド センノシド | | 後 後 | | 限 |
| | [6] 油脂製剤 アミティーザカプセル24μg | ルビプロストン | | | | 限 |
| | [7] グリセリン製剤 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL グリセリン「ケンエー」滅菌済 25mL グリセリンBC液「ヨシダ」 | グリセリン グリセリン グリセリン グリセリン、ベンザルコニウム塩化物 | | | | |
| | [9i] その他 アローゼン顆粒0.5g ゲーフィス錠5mg スインプロイク錠0.2mg | センナ・センナジツ エロビキシバット水和物 ナルデメジントシル酸塩 | | | | 限 限 限 |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|--------|
| ソグルーヤ皮下注10mg ソグルーヤ皮下注15mg ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シユアパル ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg ヒューマトローブ注射用6mg ヒューマトローブ注射用12mg | ソマブシタン ソマブシタン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン | | 後後 | 冷 冷 冷 冷 冷 冷 | 限 限 |
| [3] 性腺刺激ホルモン製剤 注射用HCG 5,000単位「F」 ゴナールエフ皮下注ペン450単位 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ホリトロビンアルファ | 生物 生物 | | 冷 | 限 |
| [4] 脳下垂体後葉ホルモン製剤 アトニン-O注5単位 1mL ピトレシン注射液20単位 | オキシトシン バソプレシン | | | 冷 冷 | |
| [9i] その他 ミニリンメルトOD錠60μg デスマプレシン・スプレー2.5協和 デスマプレシン点鼻液0.01%協和 | デスマプレシン酢酸塩 酢酸デスマプレシン 酢酸デスマプレシン | 劇 劇 劇 | | 冷 冷 | 限 |
| 243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 | | | | | |
| [1] 甲状腺ホルモン製剤 チラーヂンS散 0.01% チラーヂンS錠25μg チラーヂンS錠50μg 5mcgチロナミン錠 チラーヂンS静注液200μg | レボチロキシンナトリウム レボチロキシンナトリウム レボチロキシンナトリウム リオチロニンナトリウム レボチロキシンナトリウム水和物 | 劇 劇 劇 劇 劇 | | | 限 |
| [2] 抗甲状腺ホルモン製剤 チウラジール錠50mg メルカゾール錠5mg メルカゾール注 10mg/1mL | プロピルチオウラシル チアマゾール チアマゾール | | | | 限 |
| 244 たん白同化ステロイド剤 | | | | | |
| [9i] その他 プリモボラン錠5mg | 酢酸メテロン | | | | |
| 245 副腎ホルモン剤 | | | | | |
| [1] エピネフリン製剤 エピベン注射液0.15mg エピベン注射液0.3mg ボスミン液0.1% 100mL ノルアドリナリン注 1mg/1mL ボスミン注 1mg/1mL | アドレナリン アドレナリン アドレナリン ノルアドレナリン アドレナリン | 劇 劇 劇 劇 劇 | | | |
| [2] コルチゾン系製剤 コートリル錠10mg フロリネフ錠0.1mg ソル・コーテフ100mg注射用 水溶性ハイドロコトーン注射液100mg | ヒドロコルチゾン 酢酸フルドコルチゾン ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 劇 | | | |
| [4] フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デカドロン錠0.5mg デカドロン錠4mg ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 リンデロンロップ0.01% リンデロン坐剤0.5mg リンデロン坐剤1.0mg ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL デキサート注射液 1.65mg/0.5mL デキサート注射液 6.6mg リンデロン注 4mg/1mL リメタゾン静注2.5mg | デキサメタゾン デキサメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン トリアムシノロンアセトニド リン酸デキサメタゾンナトリウム リン酸デキサメタゾンナトリウム リン酸ベタメタゾンナトリウム デキサメタゾンパルミチン酸エステル | 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 | 後 後後 | 冷 | 限 限 |
| [6] プレドニゾン系製剤 プレドニゾン錠1mg プレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用40mg ソル・メドロール静注用125mg ソル・メドロール静注用500mg 水溶性プレドニン20mg | プレドニゾン プレドニゾン メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾン | | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|------------------|
| | [9J] 配合剤 ノルレボ錠1.5mg | レボノルゲステレル | | | | 限 |
| | 255 痔疾用剤 [9J] 配合剤 ヘモポリゾン軟膏2g ボラザG軟膏 2.4g | 大腸菌死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン トリベノシド、リドカイン | | 後 | | 限 |
| | 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 [0i] その他 ウリトスOD錠0.1mg トビエース錠4mg バップフォー錠10 ペオーバ錠50mg ボラキス錠2mg リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 ウテメリン注 50mg/5mL | イミダフェナシン フェソテロジンフマル酸塩 プロピベリン塩酸塩 ビベグロン 塩酸オキシブチニン リトドリン塩酸塩 リトドリン塩酸塩 | 劇 | 後 | 冷 | 限 限 限 限 |
| | [0J] 配合剤 マグセント注100mL | 硫酸マグネシウム、ブドウ糖 | | | | |
| 261 | 261 外皮用殺菌消毒剤 [1] 塩素酸塩製剤 次亜塩6%「ヨシダ」 500mL | 次亜塩素酸ナトリウム | | | | |
| | [2] ヨウ素化合物 イソジンゲル10% 90g ポピドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 ポピヨドン10% 250mL「ヨシダ」 希ヨードチンキ「マルイシ」 | ポピドンヨード ポピドンヨード ポピドンヨード 希ヨードチンキ | | 後 後 | | |
| | [4] 過酸化剤 オキシドール「マルイシ」 | オキシドール | | | | |
| | [5] アルコール製剤 エタノール 500mL 無水エタノール 500mL「マルイシ」 消毒用エタプロコール 500mL | エタノール 無水エタノール 消毒用エタノール | | 後 | | |
| | [6] 石鹼類製剤 0.025W/V%チアミトール水 500mL 0.025W/V%チアミトール水 5L チアミトール「マルイシ」10% 500mL | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム | | | | |
| | [9i] その他 0.05%ヘキサック水W 250mL 20W/V%マスキング液 500mL オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ 10mL オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ 25mL クワルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 ヘキサックAL1%綿棒 マスキングR・エタノール液(0.5W/V%) 500mL マスキング液(5W/V%) 500mL | グルクロン酸クワルヘキシジン グルクロン酸クワルヘキシジン オラネキシジングルコン酸塩 オラネキシジングルコン酸塩 クワルヘキシジングルコン酸塩 日局チオ硫酸ナトリウム水和物 グルコン酸クワルヘキシジン グルコン酸クワルヘキシジン グルコン酸クワルヘキシジン | | 後 後 後 後 | | |
| | 263 化膿性疾患剤 [3] 外用サルファ製剤 [4] 外用抗生物質製剤 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 ソフラチュール貼付剤 ダラシンTゲル1% | 硫酸ゲンタマイシン 硫酸フラジオマイシン クリンダマイシンリン酸エステル | | 後 | | 限 |
| | [9i] その他 アクアチムクリーム1% | ナジフロキサシン | | | | 限 |
| | 264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 [2] 外用抗ヒスタミン製剤 レスタミンコーワクリーム | ジフェンヒドラミン | | | | |
| | [6] 副腎皮質ホルモン製剤 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 アンテベート軟膏0.05% 5g | プロピオン酸アルクロメタゾン ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 劇 | 後 | | 限 |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|----------------------|
| アンテベートローション0.05% エクレープラスター20μg/cm ² クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」5g リンデロン-Vクリーム0.12% 5g リンデロン-Vローション 10mL ロコイド軟膏0.1% | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル デプロドンプロピオン酸エステルプラスター クロベタゾールプロピオン酸エステル 吉草酸ベタメタゾン 吉草酸ベタメタゾン 吉草酸ベタメタゾン ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 劇 劇 | 後 後 | | 限 限 |
| [7] 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 テラ・コートリル軟膏 5g デルモゾールGクリーム 5g デルモゾールG軟膏 デルモゾールGローション | 塩酸オキシテトラサイクリン、ヒドロコルチゾン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン | | 後 後 後 | | |
| [9i] その他 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 50g 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 500g アズノールうがい液4% アズノール軟膏0.033% 20g アズノール軟膏0.033% 500g ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | 酸化亜鉛 酸化亜鉛 アズレン ジメチルイソプロピルアズレン ジメチルイソプロピルアズレン ケトプロフェン | | 後 後 後 | | |
| [9J] ステロイド・殺菌剤 オイラックスHクリーム 10g | クロタミトン、ヒドロコルチゾン | | | | |
| [9K] 殺菌・皮膚保護剤 フェノール・亜鉛華リニメント<ハチ> | 液状フェノール、酸化亜鉛 | | | | 限 |
| [9M] パップ剤 MS温シブ「タカミツ」 MS冷シブ「タイホウ」 | サリチル酸メチル、dl-カンフル、トウガラシエキス サリチル酸メチル、dl-カンフル、l-メントール | | 後 後 | | |
| [9T] その他の配合剤 エキザルベ 5g カラミンローション | 混合死菌製剤 カラミン | | | | |
| 265 寄生性皮膚疾患用剤 [5] イミダゾール系製剤 エンベシドクリーム1% 10g ケトコナゾールローション2%「JG」 ニゾラルクリーム2% | クロトリマゾール ケトコナゾール ケトコナゾール | | 後 | | 限 |
| 266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。) [1] 有機酸製剤 酢酸「ヨシダ」 500mL | 酢酸 | | | | |
| [9i] その他 ケラチナミンコーワクリーム20% 25g | 尿素 | | | | |
| 269 その他の外皮用薬 [9i] その他 カデックス軟膏0.9% 40g ディフェリンゲル0.1% フィラストスプレー500μg プロスタニン軟膏0.003% 10g プロトピック軟膏0.03%小児用 5g プロトピック軟膏0.1% 5g ペピオゲル2.5% 15g モイゼルト軟膏1% | ヨウ素 アダバレン トラフェルミン(遺伝子組換え) アルプロスタジルアルファデクス タクロリムス水和物 タクロリムス水和物 過酸化ベンゾイル ジファミラスト | 劇 劇 劇 劇 | | 冷 | 限 限 限 限 |
| [9J] 配合剤 ユーバスタコーワ軟膏 100g | 精製白糖、ポピドンヨード | | | | 限 |
| 271 271 歯科用局所麻酔剤 [Ob] 塩酸リドカイン含有(注射) 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ スキャンドネストカートリッジ3% ビーゾカイン歯科用ゼリー20% | 塩酸リドカイン、アドレナリン プロビトカイン塩酸塩、フェリプレシン メピバカイン塩酸塩 アミノ安息香酸エチル | 劇 劇 劇 | 後 | 冷 | |
| 273 歯科用鎮痛鎮静剤 [O] 歯科用ホルマリンクレゾール | ホルマリン、クレゾール | | | | |

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|------|------|
| | 276 歯科用抗生物質製剤 [Ob] テトラサイクリン軟膏剤(外用) ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 | 塩酸ミノサイクリン | | 後 | | |
| | 279 歯科用抗生物質製剤 [Oa] う蝕抑制・象牙質知覚過敏鈍麻剤 サホライド歯科用38% | | | | | |
| | 290 乳児血管腫治療剤 [O] ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | プロプラノロール | 劇 | | | |
| 311 | 311 ビタミンA及びD剤 [2] 合成ビタミンD製剤 アルファロール内用液 0.5μg/mL アルファロール散1μg/g ワンアルファ錠0.5μg ロカルトロール注0.5μg 1mL | アルファカルシドール アルファカルシドール アルファカルシドール カルシトリオール | 劇 劇 劇 劇 | | | 限 |
| | [9i] その他 チガゾンカプセル10mg | エトレチナート | 劇 | | | 限 |
| | 312 ビタミンB1剤 [1] ビタミンB1剤 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 | チアミン塩化物塩酸塩 | | | | |
| | [2] ビタミンB1誘導体制剤 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 アリナミンF5注 5mL | 塩酸フルスルチアミン フルスルチアミン | | 後 | | 限 |
| | 313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) [1] ビタミンB2剤 ビスラーゼ注射液20mg ハイボン細粒20% | リボフラビンリン酸エステルナトリウム リボフラビン酪酸エステル | | | | 限 |
| | [3] パントテン酸系製剤 パントシン散20% パントール注射液 100mg/1mL | パンテチン パンテノール | | | | |
| | [4] ビタミンB6剤 ビタミンB6散10%「マルイシ」 ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 ピドキサル注 10mg/1mL ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」 | ピリドキシン塩酸塩 ピリドキサルリン酸エステル水和物 リン酸ピリドキサル ピリドキシン塩酸塩 | | | | 限 |
| | [5] 葉酸製剤 フォリアミン錠5mg | 葉酸 | | | | |
| | [6] ビタミンB12剤 メチコバル錠500μg シアノコバラミン注1000μg「NP」 メチコバル注射液 500μg/1mL | メコバラミン シアノコバラミン メコバラミン | | 後 後 | | |
| | 314 ビタミンC剤 [0i] ビタミンC製剤 アスコルビン酸注500mgPB「日新」 | アスコルビン酸 | | 後 | | |
| | 315 ビタミンE剤 [0] ビタミンE製剤 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | トコフェロール酢酸エステル | | | | |
| | 316 ビタミンK剤 [0] ビタミンK製剤 ケイツーシロップ0.2% メナテレンカプセル15mg「YD」 ケイツーN静注用 10mg/2mL | メナテレン メナテレン メナテレン | | 後 | | 限 |
| | 317 混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く。) [9K] VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む) ビタメジン配合散 ビタメジン静注用 | ベンフォチアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン ベンフォチアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン | | | | |
| | [9L] VC・パントテン酸カルシウム複合剤 | | | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|
| | シナール配合顆粒 1g/包 | アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム | | | | |
| | [9N] 総合ビタミン剤 調剤用バンビタン末 ピタジェクト注キット オーツカMV注 | | | 後 | | |
| | 319 その他のビタミン剤 [0i] その他 ピオチン散0.2%「フソー」 ピオチン注1mg「フソー」 | ピオチン ピオチン | | | | |
| 321 | 321 カルシウム剤 [3] グルコン酸カルシウム製剤 カルチコール注射液8.5% 5mL | グルコン酸カルシウム | | | | |
| | [4] 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。) アスパラ-CA錠200mg | L-アスパラギン酸カルシウム | | | | |
| | [5] ハロゲン化カルシウム製剤 大塚塩カル注2% 20mL | 塩化カルシウム | | | | |
| | 322 無機質製剤 [1] ヨウ素製剤 ヨウ化カリウム「日医工」 | ヨウ化カリウム | 劇 | | | |
| | [2] 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。) インクレミンシロップ5% クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 フェインジェクト静注500mg フェロ・グラデュメット錠105mg フェロミア顆粒8.3% フェジン静注 40mg/2mL | 溶性ピロリン酸第二鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム カルボキシマルトース第二鉄注射液 硫酸鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム 含糖酸化鉄 | | 後後 | | |
| | [9i] その他 アスパラカリウム散50% アスパラカリウム錠300mg 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 グルコンサンK細粒4mEq/g ホスリボン配合顆粒 アスパラカリウム注 アセレンド注100μg | L-アスパラギン酸カリウム L-アスパラギン酸カリウム 塩化カリウム グルコン酸カリウム リン酸一水素アトリン酸一水合物、無水リン酸一水素アトリン酸 L-アスパラギン酸カリウム 亜セレン酸ナトリウム | | 後 | | 限 |
| | [9T] その他の配合剤 ソリター-T配合顆粒3号 4g/包 | | 劇 | | | 限 |
| | [9K] 微量元素配合剤 シザナリン配合点滴注射液 | 塩化第一鉄、塩化マンガン、硫酸亜鉛水合物、硫酸銅、ヨウ化カリウム | | 後 | | |
| | 323 糖類剤 [1] ブドウ糖製剤 大塚糖液5% 20mL 大塚糖液5% 100mL 大塚糖液5% 500mL 大塚糖液10% 20mL 大塚糖液10% 500mL 大塚糖液20% 20mL 大塚糖液50% 20mL 大塚糖液50% 200mL 大塚糖液70% 350mL ブドウ糖 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 200mL | ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 | | | | 限 |
| | [3] マルトース製剤 マルトス輸液10% 500mL | マルトース | | | | |
| | [9T] その他の配合剤 ハイカリック液-1号 700mL ハイカリック液-2号 700mL ハイカリック液-3号 700mL ハイカリックRF輸液 500mL マンニトールS注射液 | D-マンニトール、D-ソルビトール | | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|--------------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|
| リハビックス-K2号輸液 500mL | | | | | |
| 325 たん白アミノ酸製剤 | | | | | |
| [3] 混合アミノ酸製剤 | | | | | |
| アミュー顆粒 2.5g/包 | 総合アミノ酸製剤 | | | | 限 |
| リーバクト配合顆粒 | L-イソロイシン・L-ロイシン・L-バリン | | | | |
| アミニック輸液 200mL | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | | | | |
| アミノレバン点滴静注用 200mL | 肝不全用アミノ酸製剤 | | | | |
| アミパレン輸液200mL | 総合アミノ酸製剤 | | | | |
| ネオアミュー輸液 200mL | 腎不全用アミノ酸製剤 | | | | |
| プレアミンP注射液 200mL | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | | | | 限 |
| モリヘパミン輸液200mL | 肝不全用アミノ酸注射液 | | | | |
| [9N] 混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤 | | | | | |
| ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL | | | | | |
| ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL | | | | | |
| ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL | | | | | |
| [9T] その他の配合剤 | | | | | |
| イノリッド配合経腸用半固形剤 | | | | | |
| イノラス配合経腸用液ヨーグルトフレーバー | | | | | |
| エネフリード輸液(550mL/バッグ) | | | | | 限 |
| エネーボ配合経腸用液 250mL | | | | | |
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤 40g/包 | | | | | |
| エレンタール配合内用剤 80g/包 | | | | | |
| エンシュア・H(コーヒー味) 250mL | | | | | 限 |
| エンシュア・H(バニラ味) 250mL | | | | | |
| エンシュア・リキッド(いちご味) 250mL | | | | | 限 |
| エンシュア・リキッド(コーヒー味) 250mL | | | | | 限 |
| ラコールNF配合経腸用液(コーンフレーバー) 200mL/袋 | | | | | 限 |
| ラコールNF配合経腸用液(抹茶フレーバー) 200mL/袋 | | | | | 限 |
| ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 200mL/袋 | | | | | 限 |
| ツインラインNF配合経腸用液 | | | | | |
| エルネオバNF1号輸液 1000mL | | | | | |
| エルネオバNF2号輸液 1000mL | | | | | |
| エルネオバNF2号輸液 1500mL | | | | | 限 |
| パレプラス輸液 500mL | | | | | |
| 329 その他の滋養強壮薬 | | | | | |
| [9J] 配合剤 | | | | | |
| イントラリボス輸液20% 100mL | ダイズ油 | | | | |
| 331 血液代用剤 | | | | | |
| [1] 生理食塩液類 | | | | | |
| テルモ生食 500mL | | | | | |
| テルモ生食 1L | | | | | 限 |
| 生食溶解液キットH 100mL | | | | | |
| 生理食塩液「フソー」 5mL | | | 後 | | |
| 生理食塩液 50mL | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」250mL | | | | | |
| 生理食塩液/バッグ「フソー」 1000mL | | | | | 限 |
| 大塚食塩注10% 20mL | | | | | |
| 大塚生食注 100mL | | | | | |
| 大塚生食注 20mL | | | | | |
| 大塚生食注 250mL | | | | | |
| 大塚生食注(細口開栓) 1L | | | | | |
| 生食注シリンジ「オーツカ」20mL | | | | | |
| [9i] その他 | | | | | |
| KCL注10mEqキット「テルモ」 10mL | 塩化カリウム | | 後 | | |
| ボルペン輸液6% 500mL | | | | | |

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|--------|
| | リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL | リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム | | | | |
| | [9J] 塩化ナトリウム・ブドウ糖剤 KN1号輸液 500mL ソルデム1輸液 200mL ソルデム1輸液 500mL | | | | | |
| | [9L] 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 ソリターT2号輸液 500mL ソリターT4号輸液 500mL ソルデム3A輸液 200mL ソルデム3A輸液 500mL ソルデム3AG輸液 200mL ソルデム3AG輸液 500mL ソルラクト輸液 500mL | | | | | 限 |
| | [9M] リンゲル製剤 ヴァーンF輸液 500mL フィジオ140輸液 ピカネイト輸液(500mL) ラクテックD輸液 500mL ラクテック注(ソフトバッグ) 500mL | | | | | |
| | [9T] その他の配合剤 ソリタックスーH輸液 500mL フィジオ35輸液 500mL | | | | | |
| | 332 止血剤 | | | | | |
| | [1] カルバゾクロム系製剤 アドナ散10% カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸静注液25mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | | 後 後 後 | | |
| | [3] 臓器性止血製剤 トロンビン液モチダソフトソフトボトル5000単位 トロンビン液モチダソフトボトル1万 | トロンビン トロンビン | | | 冷 | 限 |
| | [5] セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。) | | | | | |
| | [7] 抗プラスミン剤 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 | トラネキサム酸 トラネキサム酸 トラネキサム酸 トラネキサム酸 | | 後 後 後 後 | | |
| | [9i] その他 エトキシスクレオール1%注射液 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | ポリドカノール 硫酸プロタミン | 劇 | | | |
| | 333 血液凝固阻止剤 | | | | | |
| | [1] 輸血用クエン酸ナトリウム製剤 ネトラミン10%5mL | クエン酸ナトリウム | | | | |
| | [2] ジクマロール系製剤 ワルファリンK細粒0.2%「NS」 ワーファリン錠1mg | ワルファリンカリウム ワルファリンカリウム | | 後 | | |
| | [4] ヘパリン製剤 ヘパリンNa注5千単位「モチダ」 5mL フラグミン静注5000単位 5mL ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「NIG」 ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位0.2mLシリンジ ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」 | ヘパリンナトリウム ダルテバリンナトリウム ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム ヘパリンカルシウム ヘパリンカルシウム | 生物 生物 生物 生物 生物 生物 | 後 後 後 後 | | 限 限 |
| | [9i] その他 イグザレルト錠15mg イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg リクシアナOD錠30mg リコモジュリン点滴静注用12800単位 | リバーロキサバン リバーロキサバン エドキサバントシル酸塩 トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え) | | | | 限 |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| | [9A] 動物製剤 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 オルガラン静注1250単位 1mL | ヘパリン類似物質 ヘパリン類似物質 ダナパロイドナトリウム | 生物 | 後後 | | |
| | 339 その他の血液・体液用薬 [9i] その他 オパールモン錠5μg バイアスピリン錠100mg パナルジン細粒10% プラビックス錠75mg プレタールOD錠50mg アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 グランシリンジ75μg グランシリンジ150μg 0.6mL グランシリンジM300μg 0.7mL ジースタ皮下注3.6mg ノイトロジン注50μg ノイトロジン注100μg ノイトロジン注250μg フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」 フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」 | リマプロスト アルファデクス アスピリン チクロピジン塩酸塩 クロピドグレル硫酸塩 シロスタゾール フィルグラスチム(遺伝子組換え) フィルグラスチム(遺伝子組換え) フィルグラスチム(遺伝子組換え) ペグフィルグラスチム レノグラスチム レノグラスチム レノグラスチム フィルグラスチム(遺伝子組換え) フィルグラスチム(遺伝子組換え) フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 劇 | | 冷 冷 冷 | 限 限 限 限 |
| | [9J] 配合剤 アルスロマチック関節手術用灌流液 | 乳酸リンゲル液 | 生物 生物 生物 | 後後後 | 冷 冷 冷 | |
| 341 | 341 人工腎臓透析用剤 [OJ] 配合剤 カーボスター透析液L 9L サブラッドーBSG 2020mL | | | | | 限 |
| | 342 腹膜透析用剤 [OJ] 腹膜透析用剤 エフストリーール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液UVツインバッグ レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ ニコベリック腹膜透析液 1500mL ミッドベリックL135腹膜透析液 1L ミッドベリックL135腹膜透析液 2L ミッドベリックL135腹膜透析液(排液用バッグ付) 1L ミッドベリックL135腹膜透析液(排液用バッグ付) 2L ミッドベリックL250腹膜透析液 1L ミッドベリックL250腹膜透析液 2L ミッドベリックL250腹膜透析液(排液用バッグ付) 1L ミッドベリックL250腹膜透析液(排液用バッグ付) 2L ミッドベリックL400腹膜透析液 2L ミッドベリックL400腹膜透析液(排液用バッグ付) 1L ミッドベリックL400腹膜透析液(排液用バッグ付) 2L レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ レギュニール LCa 2.0Lバッグ レギュニール LCa 4.25 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 レギュニール LCa 2.0Lバッグ レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 レギュニール HCa 5.0Lバッグ レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ レギュニール HCa 1.5Lバッグ | | | 後 | | 限 限 |
| 391 | 391 肝臓疾患用剤 [9i] その他 タウリン散98%「大正」 1g/包 | アミノエチルスルホン酸 | | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|-----------------------------|---------------------|------|-----|------|------|
| | クリースピータ皮下注30mgシリンジ | プロスマブ(遺伝子組換え) | 劇・生 | 後 | 冷 | 限 |
| | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 | メシル酸ナファモスタット | 劇 | | | |
| | サイビスクデイスボ関節注 2ml | ヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤 | | | | 限 |
| | サンディムン注射液 250mg/5mL | シクロスポリン | 劇 | | | 限 |
| | シムジア皮下注200mgシリンジ | セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) | 劇 | | 冷 | 限 |
| | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ステラール皮下注45mgシリンジ | ウステキヌマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | スキリージ点滴静注600mg | リサンキズマブ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | スキリージ皮下注180mgオートドーズー | リサンキズマブ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | スキリージ皮下注360mgオートドーズー | リサンキズマブ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | スパニジン点滴静注用100mg | ガスペリウムス塩酸塩 | 劇 | | 冷 | |
| | スベニールデイスボ関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム | | | | 限 |
| | ゾレドロン酸点滴静注「ヤクルト」4mg | ゾレドロン酸 | 劇 | 後 | | |
| | ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチンα | 劇・生物 | 後 | 冷 | |
| | ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチンα | 劇・生物 | 後 | 冷 | |
| | ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチンα | 劇・生物 | 後 | 冷 | |
| | ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチンα | 劇・生物 | 後 | 冷 | |
| | ネスブ静注用プラシリンジ5μg | ダルベポエチンα | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | バミドロン酸二Na点滴静注「サワイ」 15mg | バミドロン酸二ナトリウム水和物 | 劇 | 後 | | |
| | ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL | アダリムマブ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL | アダリムマブ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL | アダリムマブ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL | アダリムマブ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | プログラフ注射液2mg | タクロリムス | 劇 | | | |
| | ベンリスタ点滴静注用120mg | ベリムマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | ボックスゾゴ皮下注用0.4mg | ボソリチド | | | 冷 | 限 |
| | ボックスゾゴ皮下注用0.56mg | ボソリチド | | | 冷 | 限 |
| | ボックスゾゴ皮下注用1.2mg | ボソリチド | | | 冷 | 限 |
| | ボナロン経口ゼリー35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 劇 | | | 限 |
| | ボナロン点滴静注「バッグ」900μg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 劇 | | | 限 |
| | ボンビバ静注1mgシリンジ | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 劇 | | | 限 |
| | ミラクリッド注射液 5万単位/1mL | ウリナスタチン | 生物 | | | |
| | ミルセラ注シリンジ12. 5μg | エポエチンβ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | ミルセラ注シリンジ50μg | エポエチンβ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | ミルセラ注シリンジ100μg | エポエチンβ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | ミルセラ注シリンジ150μg | エポエチンβ(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | リクラスト点滴静注液5mg | ゾレドロン酸水和物 | | | | 限 |
| | ロミプレート皮下注250μg調製用 | ロミプロスチム | | | 冷 | 限 |
| | [9J] 配合剤 | | | | | |
| | アルギU配合顆粒 | L-アルギニン、塩酸L-アルギニン | | | | |
| 421 | 421 アルキル化剤 | | | | | |
| | [1] クロルエチルアミン系製剤 | | | | | |
| | 経口用エンドキサン原末 | シクロホスファミド水和物 | 劇 | | 冷 | |
| | 注射用イホマイド1g | イホスファミド | 劇 | | | |
| | 注射用エンドキサン100mg | シクロホスファミド | 劇 | | 冷 | |
| | 注射用エンドキサン500mg | シクロホスファミド | 劇 | | 冷 | |
| | [2] エチレンイミン系製剤 | | | | | |
| | リサイオ点滴静注液100mg | チオテパ | 劇 | | 冷 | |
| | [3] スルホン酸エステル系製剤 | | | | | |
| | マブリン散1% | ブスルファン | 劇 | | | |
| | [9I] その他 | | | | | |
| | ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg | カルムスチン | 劇 | | 冷 | |
| | アルケラン静注用50mg | メルファラン | 毒 | | | 限 |
| | 注射用サイメリン100mg | ラニムスチン | 劇 | | | |
| | ダカルバジン注用100mg | ダカルバジン | 劇 | | 冷 | |
| | テモゾロミド錠20mg「NK」 | テモゾロミド | 毒 | 後 | | |
| | テモゾロミド錠100mg「NK」 | テモゾロミド | 毒 | | | |
| | テモダール点滴静注用100mg | テモゾロミド | 毒 | | 冷 | 限 |
| | ブスルフェクス点滴静注用60mg | ブスルファン | 劇 | | 冷 | |
| | 422 代謝拮抗剤 | | | | | |
| | [1]メルカプトプリン系製剤 | | | | | |
| | ロイケリン散10% | メルカプトプリン | 劇 | | | |
| | [2]メトトレキサート製剤 | | | | | |
| | メトトレキサート錠2. 5mg | メトトレキサート | 劇 | | | |
| | メトトレキサート点滴静注液 200mg/8mL | メトトレキサート | 劇 | | | |
| | メトトレキサート点滴静注液1000mg | メトトレキサート | 劇 | | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 注射用メソトレキセート5mg 注射用メソトレキセート50mg | メソトレキセート メソトレキセート | 劇 劇 | | | |
| [3] フルオロウラシル系製剤 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | フルオロウラシル | 劇 劇 | 後 後 | 冷 冷 | 限 限 |
| [4] シトシン系製剤 スタラシドカプセル50 キロサイド注 20mg/1mL キロサイド注 200mg/10mL キロサイドN注 400mg/20mL キロサイドN注 1g/50mL ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 サンラピン点滴静注250mg ジェムザール注射用200mg ジェムザール注射用1g | シタラビンオクホスファート シタラビン シタラビン シタラビン シタラビン ゲムシタピン ゲムシタピン ゲムシタピン エノシタピン ゲムシタピン ゲムシタピン | 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 | | 後 後 | 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 |
| [9] その他 アラノジー静注用 250mg エポルトラ点滴静注20mg フルダラ静注用50mg ロイスタチン注 8mg/8mL | ネララビン クロファラビン リン酸フルダラピン クラドリピン | 劇 劇 劇 劇 | | 冷 | 限 |
| 423 抗腫瘍性抗生物質製剤 [3] アクチノマイシンド製剤 コスメゲン静注用0.5mg | アクチノマイシンド | 劇 | | 冷 | |
| [4] プレオマイシン系製剤 プレオ注射用5mg | プレオマイシン塩酸塩 | 劇 | | | |
| [5] アントラサイクリン系抗生物質製剤 アドリアシン注用10mg イダマイシン静注用5mg ダウノマイシン静注用20mg テラルピシン注射用20mg ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 塩酸ドキソルピシン 塩酸イダルピシン 塩酸ダウノルピシン 塩酸ビラルピシン ドキソルピシン塩酸塩 | 劇 毒 劇 劇 劇 | | 冷 | |
| [9] その他 マイロターグ点滴静注用5mg ベスポンサ点滴静注用1mg | ゲムツズマブ オゾガマイシン イツズマブ オゾカマイシン | 毒・生物 毒・生物 | | 冷 冷 | 限 |
| 424 抗腫瘍性植物成分製剤 [0] その他 ラストットSカプセル25mg イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピール」 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピール」 エクザール注射用10mg エトポシド「サンド」100mg オンコピン注射用1mg タキソテル点滴静注用20mg タキソテル点滴静注用80mg タキソール注射液 100mg タキソール注射液 30mg ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 ハイカムチン注射用1.1mg 注射用フィルデシン1mg ロゼウス静注液10mg | エトポシド イリノテカン塩酸塩水和物 イリノテカン塩酸塩水和物 硫酸ビンプラスチン エトポシド 硫酸ビンクリスチン ドセタキセル水和物 ドセタキセル水和物 パクリタキセル パクリタキセル ドセタキセル水和物 ドセタキセル水和物 ノギテカン塩酸塩 硫酸ビンデシン ビノルルピン酒石酸塩 | 劇 劇 劇 劇 劇 劇 毒 毒 毒 毒 毒 劇 劇 毒 | | 後 後 冷 冷 冷 冷 後 後 冷 冷 | 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 |
| 429 その他の腫瘍用薬 [1] その他の抗悪性腫瘍用剤 アイクルシグ錠15mg アフニトール錠5mg アレセンサカプセル150mg イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イムブルピカカプセル140mg ヴァイトラックビ内用液20mg/mL ヴオトリエント錠200mg 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 カボメテイクス錠20mg ジャカビ錠5mg | ボナチニブ塩酸塩 エベロリムス アレクチニブ塩酸塩 イマチニブメシル酸塩 イブルチニブ ラロトレクチニブ パゾパニブ塩酸塩 プロカルバジン カボザンチニブリンゴ酸塩錠 ルキシロチニブリン酸塩 | 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 | | 後 冷 | 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------|-----|------|------|
| | ジャカビ内用液小児用0.5% | ルキソリチニブリン酸塩 | 劇 | | 冷 | 限 |
| | スーテントカプセル12.5mg | スニチニブリンゴ酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | スプリセル錠20mg | ダサチニブ水和物 | 劇 | | | 限 |
| | スプリセル錠50mg | ダサチニブ水和物 | 劇 | | | 限 |
| | ゾスパタ錠40mg | ギルテリチニブマル酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | ダサチニブ水和物 | 劇 | | | 限 |
| | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | ダサチニブ水和物 | 劇 | | | 限 |
| | タシグナカプセル200mg | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 劇 | | | 限 |
| | ネクサパール錠200mg | ソラフェニブ | 劇 | | | 限 |
| | ベサノイドカプセル10mg | トレチノイン | 劇 | | | 限 |
| | ベネクレクスタ錠10mg | ベネトクラクス | 劇 | | | 限 |
| | ベネクレクスタ錠50mg | ベネトクラクス | 劇 | | | 限 |
| | ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」 | ボルテゾミブ | 毒 | 後 | | 限 |
| | メキニスト錠0.5mg | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ラパリムス錠 1mg | シロリムス | 劇 | | | 限 |
| | ロズリートレクカプセル200mg | エヌトレクチニブ | 劇 | | | 限 |
| | アドセトリス点滴静注用50mg | ブレソツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 劇・生物 | | 冷 | |
| | アバステン点滴静注用100mg | ベバシズマブ | 劇・生物 | | 冷 | |
| | アバステン点滴静注用400mg/16mL | ベバシズマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | イストダックス点滴静注用10mg | ロミデプシン | 劇 | | | 限 |
| | オブジーボ点滴静注20mg | ニボルマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | オブジーボ点滴静注100mg | ニボルマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | オブジーボ点滴静注240mg | ニボルマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | オンキヤスパー点滴静注用3750 | ベグアスパルガーゼ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | カルボプラチン | 毒 | 後 | | |
| | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | カルボプラチン | 毒 | 後 | | |
| | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | シスプラチン点滴静注液25mg「マルコ」 | シスプラチン | 毒 | 後 | | |
| | トリセノックス点滴静注12mg | 三酸化二ヒ素 | 毒 | | | 限 |
| | トリーセル点滴静注液25mg | テムシロリムス | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ノバントロン注 10mg | 塩酸ミトキサントロン | 毒 | | | |
| | ノバントロン注 20mg | 塩酸ミトキサントロン | 毒 | | | |
| | ハラヴェン静注1mg | エリブリンメシル酸塩 | 毒 | | | 限 |
| | ビダーザ注射用100mg | アザシチジン | 劇 | | | 限 |
| | マブキャンバス点滴静注30mg | アレムツズマブ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ヤーボイ点滴静注液50mg | イピリムマブ | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| | ユニツキシ点点滴静注17.5mg/5mL | ジヌツキシマブ | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ヨンデリス点滴静注用0.25mg | トラベクテジン | 毒 | | 冷 | 限 |
| | ヨンデリス点滴静注用1mg | トラベクテジン | 毒 | | 冷 | 限 |
| | リツキサン注 100mg/10mL | リツキシマブ | 生物 | | 冷 | |
| | リツキサン注 500mg/50mL | リツキシマブ | 生物 | | 冷 | |
| | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | リツキシマブ | 生物 | | 冷 | |
| | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | リツキシマブ | 生物 | | 冷 | |
| | ロイナーゼ注用5000単位 | L-アスパラギナーゼ | 劇 | 後 | 冷 | |
| | [9] その他 | | | | | |
| ※ | コセルゴカプセル10mg | セルメチニブ硫酸塩 | 劇 | | | 限 |
| | ピシバニール注射用5KE | 溶連菌抽出物 | 劇・生物 | | 冷 | |
| | ピシバニール注射用1KE | 溶連菌抽出物 | 劇・生物 | | 冷 | |
| | 430 放射性医薬品 | | | | | |
| | [0] その他 | | | | | |
| | カーディオライト注射液 第一370MBq | ヘキサキス(2-メトキシンノナルイソトリル)アツ | | | | |
| | カーディオライト注射液 第一600MBq | スチウキス(2-メトキシンノナルイソトリル)アツ | | | | |
| | カーディオライト注射液 第一740MBq | スチウキス(2-メトキシンノナルイソトリル)アツ | | | | |
| | ニューロライト注射液 第一(400MBq) | ネチウ(2-メトキシンノナルイソトリル)アツ | | | | |
| 441 | 441 抗ヒスタミン剤 | | | | | |
| | [3] フェノチアジン系製剤 | | | | | |
| | ヒベルナ注 25mg | プロメタジン塩酸塩 | | | | |
| ※ | [9] その他 | | | | | |
| # | ペリアクチン散1% | 塩酸シプロヘプタジン | 劇 | | | |
| | ペリアクチンシロップ0.04% | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | | | | |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーフ」 | D-マレイン酸クロルフェニラミン | | 後 | | |
| | 449 その他のアレルギー用薬 | | | | | |
| | [0] その他 | | | | | |
| | アイビーデイドライシロップ5% | スプラスタトシル酸塩 | | | | 限 |
| | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーフ」 | 塩酸エピナスチン | | 後 | | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 520 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 | 塩酸エピナスチン | 劇・生物 | 後 後 後 | 冷 冷 | 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 |
| | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」 | 塩酸エピナスチン | | | | |
| | ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | ロラタジン | | | | |
| | ザジテンドライシロップ0.1% | フマル酸ケトチフェン | | | | |
| | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | スギ花粉エキス原末 | | | | |
| | シングレアOD錠10mg | モンテルカストナトリウム | | | | |
| | シングレア細粒4mg | モンテルカストナトリウム | | | | |
| | シングレアチュアブル5mg | モンテルカストナトリウム | | | | |
| | デュピクセント皮下注300mgシリンジ | デュピルマブ(遺伝子組換え) | | | | |
| | ブランドルカストDS10%「杏林」 | ブランドルカスト水和物 | | | | |
| | ミチーガ皮下注用30mgバイアル | ネモリズマブ | | | | |
| | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU | コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ抽出エキス | | | | |
| | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU | コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ抽出エキス | | | | |
| | リザベンカプセル100mg | トラニラスト | | | | |
| | リザベン細粒10% | トラニラスト | | | | |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | レボセチリジン塩酸塩 | 後 | | | | |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」 | レボセチリジン塩酸塩 | 後 | | | | |
| 520 漢方製剤 | | | | | | |
| [0] 漢方製剤 | | | | | | |
| | [1]ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [6]ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [10]ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [12]ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | | | | | |
| | [14]ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [16]ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [17]ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [19]ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包 | | | | | |
| | [21]ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [23]ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [24]ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [28]ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [29]ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包 | | | | | |
| | [31]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒2.5g/包 | | | | | |
| | [36]ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [41]ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [43]ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [48]ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [54]ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [60]ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [68]ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [70]ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [72]ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [83]ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [84]ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [90]ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包 | | | | | |
| | [100]ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [122]ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [134]ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | [135]ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | | | | | |
| | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 | | | | | |
| | クラシエ猪苓湯エキス細粒 | | | | | |
| | クラシエ麻黄湯エキス細粒 | | | | | |
| | コタロー黄連湯エキス細粒 | | | | | |
| 611 | 611 主としてグラム陽性菌に作用するもの | | | | | |
| | [1] ペニシリン系抗生物質製剤 | | | | | |
| | パシリンG顆粒 40万単位/g | ベンジルペニシリンベンザチン | | | | |
| | ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 | | | | |
| | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 | | | | |
| | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | ベンジルペニシリンカリウム | | | | |
| | [2] リンコマイシン系抗生物質製剤 | | | | | |
| | ダラシカプセル75mg | クリンダマイシン塩酸塩 | | | | |
| | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 | クリンダマイシンリン酸エステル | | | | |
| | [3] バンコマイシン製剤 | | | | | |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | バンコマイシン塩酸塩 | | | | | |
| バンコマイシン眼軟膏1% 5g | バンコマイシン塩酸塩 | | | | | |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | バンコマイシン塩酸塩 | | | | | |
| [9] その他 | | | | | | |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g | ムピロシカルシウム水和物 | | | | | |

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------|------|
| ※ | [5] ホスホマイシン製剤 | | | | | |
| ※ | ホスホマイシカルシウムドライシロップ40%「日医工」 | ホスホマイシカルシウム | | | | |
| # | ホスホマイシカルシウムカプセル500mg「日医工」 | ホスホマイシカルシウム | | | | |
| # | ホスミンドライシロップ400 | ホスホマイシカルシウム | | | | |
| | ホスミン錠500 | ホスホマイシカルシウム水和物 | | | | |
| | ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | オラベネム小児用細粒10% | テビベネムビボキシル | | | | 限 |
| | ファロムドライシロップ小児用10% | ファロペネム | | | | 限 |
| | フィニバックス点滴用0.25g | ドリベネム | | 後 | | |
| | フィニバックス点滴用0.5g | ドリベネム | | 後 | | |
| | メロベネム点滴静注用0.25g「明治」 | メロベネム | | 後 | | |
| | メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 | メロベネム | | 後 | | |
| | [9J] 配合剤 | | | | | |
| | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | クラブラン酸カリウム、アモキシシリン水和物 | | | | |
| | スルバシリン静注用0.75g | スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム | | | | |
| | タゾピペ配合静注用2.25「明治」 | タゾバクタムナトリウム、ピペラシリンナトリウム | | | | |
| | チエナム点滴静注用0.5g | イミベネム・シラスタチンナトリウム | | | | 限 |
| ※ | ピシリバクタ静注用1.5g | スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム | | | | 限 |
| | ワイスタール配合静注用0.5g | スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム | | | | |
| | ワイスタール配合静注用1g | スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム | | | | |
| | 614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | | | | | |
| | [1] エリスロマイシン製剤 | | | | | |
| | エリスロシン錠100mg | エリスロマイシステアリン酸塩 | | | | 限 |
| | エリスロシンドライシロップ10% | エチルコハク酸エリスロマイシン | | | | 限 |
| | [2] スピラマイシン系製剤 | | | | | |
| | アセチルスピラマイシン錠100 | スピラマイシン | | | | 限 |
| # | [9i] その他 | | | | | |
| ※ | アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 | アジスロマイシン水和物 | | | | 限 |
| | アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」 | アジスロマイシン水和物 | | | | 限 |
| | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | クラリスロマイシン | | | | 限 |
| | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | クラリスロマイシン | | | | 限 |
| | ジスロマック錠250mg | アジスロマイシン | | | | 限 |
| | ジスロマック点滴静注用500mg | アジスロマイシン | | | | 限 |
| | 615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの | | | | | |
| | [2] テトラサイクリン系抗生物質製剤 | | | | | |
| | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 塩酸ミノサイクリン | | | | |
| | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 塩酸ミノサイクリン | | | | |
| | ミノサイクリン点滴静注用100mg「サワイ」 | 塩酸ミノサイクリン | | | | |
| | 616 主として抗酸菌に作用するもの | | | | | |
| | [1] ストレプトマイシン系抗生物質製剤 | | | | | |
| | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 硫酸ストレプトマイシン | | | | 限 |
| | [4] リファンピシン製剤 | | | | | |
| | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | リファンピシン | | | | |
| | 617 主としてカビに作用するもの | | | | | |
| | [3] アムホテリシンB製剤 | | | | | |
| | ファンギゾンシロップ 100mg/mL | アムホテリシンB | 劇 | | | |
| | アムビゾーム点滴静注用50mg | アムホテリシンB | 毒 | | 冷 | |
| | ファンギゾン注射用50mg | アムホテリシンB | 毒 | | 冷 | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | ノクサフィル錠100mg | ボサコナゾール | 劇 | | | 限 |
| | ブイフェンドドライシロップ2800mg | ポリコナゾール | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 | ポリコナゾール | 劇 | | 冷 | 限 |
| | カンサイダス点滴静注用50mg | カスポファンギン酢酸塩 | 劇 | | 冷 | 限 |
| | カンサイダス点滴静注用70mg | カスポファンギン酢酸塩 | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ノクサフィル点滴静注300mg | ボサコナゾール | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ブイフェンド200mg静注用 | ポリコナゾール | 劇 | | 冷 | 限 |
| | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | ミカファンギンナトリウム | 劇 | | 冷 | 限 |
| 621 | 621 サルファ剤 | | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | サラゾピリン錠500mg | サラゾスルファピリジン | | | | 限 |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|----------------------------|--------------------------|------|-----|------|------|
| サラゾピリン坐剤500mg | サラゾスルファピリジン | | | | |
| 622 抗結核剤 | | | | | |
| [2] イソニアジド製剤 | | | | | |
| イスコチン原末 | イソニアジド | | | | 限 |
| イスコチン錠100mg | イソニアジド | | | | |
| イスコチン注100mg | イソニアジド | | | | |
| [3] ピラジナミド製剤 | | | | | |
| ピラマイド原末 | ピラジナミド | | | | |
| [5] エタンブトール製剤 | | | | | |
| エブトール250mg錠 | エタンブトール塩酸塩 | 劇 | | | 限 |
| 624 合成抗菌剤 | | | | | |
| [1] ピリドンカルボン酸系製剤 | | | | | |
| クラビット錠500mg | レボフロキサシン | | | | 限 |
| シプロキシサン錠200mg | シプロフロキサシン塩酸塩 | | | | 限 |
| トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」 | トスフロキサシントシル酸塩 | | | 後 | |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | レボフロキサシン水和物 | | | 後 | |
| クラビット点滴静注用500mg/20mL | レボフロキサシン | | | | |
| シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」 | シプロフロキサシン | | | | |
| バズクロス注 300mg/100mL | メシル酸バズフロキサシン | | | | 限 |
| バズクロス注 500mg/100mL | メシル酸バズフロキサシン | | | | 限 |
| [9] その他 | | | | | |
| シベクトロ錠200mg | テジゾリドリン酸エステル | | | | 限 |
| リネゾリド錠600mg「サワイ」 | リネゾリド | | | 後 | |
| シベクトロ点滴静注用200mg | テジゾリドリン酸エステル | | | | 限 |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 | リネゾリド | | | 後 | |
| 625 抗ウイルス剤 | | | | | |
| [0] その他 | | | | | |
| アイセントレス錠400mg | ラルテグラビルカリウム | 劇 | | | |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | アシクロビル | | | 後 | |
| アシクロビルDS80%「サワイ」 | アシクロビル | | | 後 | |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | アシクロビル | | | 後 | |
| カレトラ配合錠 | ロピナビル、リトナビル | 劇 | | | 限 |
| タミフルカプセル75mg | リン酸オセルタミビル | | | | |
| タミフルドライシロップ3% | リン酸オセルタミビル | | | | |
| ※ ツルバダ配合錠 | エムドリンタエン・アノホロルシン・ロヤンルノマル | 劇 | | | |
| # パラシクロビル錠500mg「SPKK」 | パラシクロビル塩酸塩 | | | 後 | |
| パラシクロビル錠 500mg「YD」 | パラシクロビル塩酸塩 | | | 後 | |
| バリキサ錠450mg | バルガンシクロビル塩酸塩 | 毒 | | | |
| バリキサドライシロップ5000mg | バルガンシクロビル塩酸塩 | 毒 | | | 限 |
| ビダラビン軟膏3%「SW」 | ビダラビン | | | 後 | 限 |
| プレバミス錠240mg | レテルモビル | 劇 | | | |
| ペイフォータス筋注50mgシリンジ | ニルセビマブ(遺伝子組換え) | 生物 | | 冷 | |
| ペイフォータス筋注100mgシリンジ | ニルセビマブ(遺伝子組換え) | 生物 | | 冷 | |
| ペムリデイ錠25mg | テノホビル アラフェナミド | 劇 | | | 限 |
| レトロビルカプセル100mg | ジドブジン | 劇 | | | |
| イナビル吸入粉末剤20mg | ラニナビルオクタン酸エステル水和物 | | | | |
| リレンザ | ザナミビル | | | | |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 | アシクロビル | | | 後 | |
| ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | ガンシクロビル | 毒 | | | |
| シナジス筋注用50mg | パリビズマブ | | | 冷 | |
| シナジス筋注用100mg | パリビズマブ | | | 冷 | |
| プレバミス点滴静注240mg | レテルモビル | 劇 | | | |
| 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 250mL | ホスカルネットナトリウム | 毒 | | | |
| ラビアクタ点滴用バイアル150mg | ペラミビル水和物 | | | | |
| 629 その他の化学療法剤 | | | | | |
| [0] その他 | | | | | |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | イトラコナゾール | | | 後 | |
| フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | フルコナゾール | | | | |
| イトリゾール内用液1% | イトラコナゾール | | | | |
| プロジフ静注液100 | ホスフルコナゾール | | | 冷 | 限 |
| フロリードF注 200mg/20mL | ミコナゾール | 劇 | | | |
| [0] 配合剤 | | | | | |

| 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|
| ダイフェン配合錠 ダイフェン配合顆粒 バクタミニ配合錠 | スルファメキサゾール、トリメトプリム スルファメキサゾール、トリメトプリム スルファメキサゾール・トリメトプリム | | | | |
| 631 ワクチン類 | | | | | |
| [1] 細菌ワクチン類 | | | | | |
| アクトヒブ | 乾燥ヘモフィルスbワクチン | 劇・生物 | | 冷 | |
| 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) | | 劇・生物 | | 冷 | |
| バクニユパンス水性懸濁注シリンジ | 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性炭素) ツニ117毒素結合体 | 劇・生物 | | 冷 | |
| プレベナー13水性懸濁注 | 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン | 劇・生物 | | 冷 | |
| プレベナー20水性懸濁注 | 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性炭素) ツニ117毒素結合体 | 劇・生物 | | 冷 | |
| メンクアッドファイ筋注 | 4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体) | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| [3] ウイルスワクチン類 | | | | | |
| アプリスボ筋注用 | 組換えRSウイルスワクチン | 劇・生物 | | 冷 | |
| ロタリックス内用液 | 弱毒生ヒトロタウイルス | 劇・生物 | | 冷 | |
| イモパックスポリオ皮下注0.5mL | 不活化ポリオワクチン | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL | 不活化インフルエンザワクチン | 劇・生物 | | 冷 | |
| おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」 | | 劇・生物 | | 冷 | |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | | 劇・生物 | | 冷 | |
| ジェービックV(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) | 日本脳炎ワクチン | 劇・生物 | | 冷 | 限 |
| ピームゲン 0.25mL | 組換え沈降B型肝炎ワクチン | 劇・生物 | | 冷 | |
| 632 毒素及びトキソイド類 | | | | | |
| [2] トキソイド類 | | | | | |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 沈降破傷風トキソイド | 劇・生物 | | 冷 | |
| 634 血液製剤類 | | | | | |
| [3] 血漿分画製剤 | | | | | |
| アコアラン静注用600 | アンチトロンピン ガンマ | 生物 | | | |
| アルブミン5% 250mL | 人血清アルブミン | 特生物 | | | |
| アドバイト注射用500単位 | ルリオクトコグ α | 生物 | | 冷 | 限 |
| 注射用アナクトC2500単位 | 乾燥濃縮人活性化プロテインC | 特生物 | | 冷 | |
| ガンマグロブリンーニチヤク 450mg/3mL | 人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 | 人血清アルブミン | 特生物 | | | |
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 | 人血清アルブミン | 特生物 | | | |
| 献血ヴェノグロブリンーIH10%静注0.5g/5mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| 献血ヴェノグロブリンーIH10%静注2.5g/25mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| 献血ヴェノグロブリンーIH10%静注5g/50mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | 限 |
| キュービトル20%皮下注4g/20mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射) | 特生物 | | 冷 | 限 |
| キュービトル20%皮下注8g/40mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射) | 特生物 | | 冷 | 限 |
| グロブリン筋注450mg/3mL「JB」 | 人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| 献血グロベニンーI静注用2500mg/50mL | 乾燥ホリエンアレンツリコール処理 人免疫グロブリン | 特生物 | | | |
| 献血グロベニンーI静注用5000mg | 乾燥ホリエンアレンツリコール処理 人免疫グロブリン | 特生物 | | | 限 |
| 献血ノンスロン500注射用 | 乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ | 特生物 | | | |
| フィブリノゲンHT静注用1g「ベネシス」 | 乾燥人フィブリノゲン | 特生物 | | 冷 | |
| 献血ベニロンーI静注用2500mg | スルホ化人免疫グロブリンG | 特生物 | | | |
| 献血ベニロンーI静注用5000mg | スルホ化人免疫グロブリンG | 特生物 | | | |
| コンファクトF500単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 特生物 | | | 限 |
| コンファクトF1000単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 特生物 | | | |
| 赤十字アルブミン25% 50mL | 人血清アルブミン | 特生物 | | | |
| テタノブリン筋注用250単位 | 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | 限 |
| ノイアート静注用500単位 | 乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ | 特生物 | | | |
| ノイアート静注用1500単位(献血) | 乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ | 特生物 | | | |
| ノバクトM500単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 特生物 | | | |
| ノボセフンHI静注用シリンジ1mg | エプタコグ アルファ | 生物 | | | |
| ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL | 人免疫グロブリンG | 特生物 | | | |
| ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL | 人免疫グロブリンG | 特生物 | | | |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 人免疫グロブリンG | 特生物 | | | |
| ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | 限 |
| ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | 限 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | 限 |
| ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 人ハプトグロビン | 特生物 | | 冷 | |
| ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 特生物 | | 冷 | |
| フィブロガミンP静注用 | 乾燥濃縮人血液凝固第13因子 | 特生物 | | 冷 | |

: 処方可能
※ : 現在処方不可

| | 医薬品名 | 一般名 | 規制区分 | 後発薬 | 冷所保存 | 患者限定 |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|
| | 729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | | | | | |
| | [Oj] その他 | | | | | |
| | アラベル内用剤1. 5g | アミノレプリン | | | | 限 |
| | ユービット錠100mg | 尿素 | | | | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アルテルナリア | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」犬毛 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エダマメ | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」小麦粉 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ダニ | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」猫毛 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵黄 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵白 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 | | | | 冷 | |
| | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 | | | | 冷 | |
| | ケンブラン吸入粉末溶解用100mg | メタコリン塩化物 | 劇 | | | 限 |
| | トレーランG50 150mL | デンブ部分加水分解物 | | | | |
| | トレーランG75 225mL | デンブ部分加水分解物 | | | | |
| | フローレス眼検査用試験紙0. 7mg | フルオレセインナトリウム | | 後 | | |
| | フルオレサイト静注 500mg/5mL | フルオレセイン | | | | |
| | EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL | ガドキセト酸ナトリウム | | | | |
| | EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL | ガドキセト酸ナトリウム | | | | |
| | ガドピスト静注1.0mol/L2mL | ガドブトロール | | | | |
| | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL | ガドブトロール | | | | |
| | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL | ガドテル酸メグルミン | | | | 限 |
| | リゾピスト注 44. 6mg/1. 6mL | フェニカルボトラン | | | | |
| | レギチーン注射液5mg | メシル酸フェントラミン | | | | |
| 731 | 731 防腐剤 | | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | 安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 | 安息香酸ナトリウム | | 後 | | |
| | アンソッコウチンキ 500mL | アンソッコウ | | | | |
| | 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | | | | | |
| | [Oj] その他 | | | | | |
| | ニフレック配合内用剤 | ナトリウム・カリウム配合剤 | | | | |
| | ピコブレップ配合内用剤 | ピコスルファートナトリウム水和物、酸化マグネシウム、無水クエン酸 | | | | 限 |
| | モビブレップ配合内用剤 | 塩化アドリウム、塩化カリウム、マクロコール、無水硫酸ナトリウム、アミノカルシウム、ヒドロコルチゾン、ヒドロコルチゾンナトリウム | | | | 限 |
| | アデノスキャン注60mg | アデノシン | | | | 限 |
| | アロンアルファA「三共」 0. 5g | シアノアクリレート | | | 冷 | |
| | 811 あへんアルカロイド系麻薬 | | | | | |
| | [4] モルヒネ系製剤 | | | | | |
| | モルベス細粒2% | 硫酸モルヒネ | 麻・劇 | 後 | | |
| | オプソ内服液 5mg/包 | モルヒネ塩酸塩 | 麻・劇 | | | |
| | アンパック坐剤10mg | モルヒネ塩酸塩 | 麻・劇 | | | |
| | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 | モルヒネ塩酸塩 | 麻・劇 | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 麻・劇 | 後 | | 限 |
| | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 麻・劇 | | | 限 |
| | オキシコンチンTR錠5mg | オキシコドン塩酸塩水和物 | 麻・劇 | | | 限 |
| | オキノーム散2. 5mg | オキシコドン塩酸塩水和物 | 麻・劇 | | | 限 |
| | オキファスト注10mg | オキシコドン塩酸塩水和物 | 麻・劇 | | | 限 |
| | オキファスト注50mg | オキシコドン塩酸塩水和物 | 麻・劇 | | | 限 |
| | 821 合成麻薬 | | | | | |
| | [9i] その他 | | | | | |
| | イーフェンバツカル錠50μg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | イーフェンバツカル錠100μg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | イーフェンバツカル錠200μg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | デュロテップMT/パッチ2. 1mg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | デュロテップMT/パッチ4. 2mg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | デュロテップMT/パッチ8. 4mg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | デュロテップMT/パッチ12. 6mg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| | デュロテップMT/パッチ16. 8mg | フェンタニル | 麻・劇 | | | 限 |
| # | フェントステープ00. 5mg | フェンタニルクエン酸塩 | 麻・劇 | | | 限 |
| | アルチバ静注用2mg | レミフェンタニル塩酸塩 | 麻・劇 | | | 限 |
| | フェンタニル注射液 0. 1mg「テルモ」 | フェンタニルクエン酸塩 | 麻・劇 | 後 | | 限 |

#:処方可能
※:現在処方不可

