



# 薬局通信 第122号



大阪母子医療センター

## 新規試用または採用、採用区分が変更になった医薬品一覧

新規試用医薬品	新規採用医薬品
① ツロブテロールテープ 0.5mg 「トーワ」 ② クラシエ麻黄湯エキス細粒	① バイアスピリン錠 100mg ② アイリーア硝子体内注射液 40 mg/mL
新規患者限定医薬品	新規院外専用医薬品
① ベサコリン散 5% ② コレバインミニ 83% ③ ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	① ボラザG坐剤 ② ビタダン配合錠 ③ コリナコール点眼液 ④ オフサロン点眼液 ⑤ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) ⑥ エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ⑦ ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ ⑧ トピロリック錠 20mg ⑨ パルモディア錠 0.1mg

採用薬品の処方開始は、原則として**2024年1月16日(火)**からになります。

ただし、採用中止薬、切り替え等は院内在庫薬がなくなり次第実施となりますので開始日が異なる場合があります。

## 新規試用医薬品

### ① ツロブテロールテープ 0.5mg 「トーフ」 処方箋医薬品

(東和薬品株式会社) 経皮吸収型・気管支拡張剤

一般名：ツロブテロール

### 採用理由

現在 3 歳未満の患者に対して、同成分同剤形の 1 mg を半分に切って使用している。

今後、救急輪番等で使用量が増えると予想されるため。

### 効能効果

下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解

気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫

### 用法用量又は使用方法

通常、成人にはツロブテロールとして 2mg、小児にはツロブテロールとして 0.5～3 歳未満には 0.5mg、3～9 歳未満には 1mg、9 歳以上には 2mg を 1 日 1 回、胸部、背部又は上腕部のいずれかに貼付する。

処方区分：院内外処方可

長期投与の可否：可

薬価：16.<sup>1</sup>円/枚

## ② クラシエ麻黄湯エキス細粒 処方箋医薬品

(クラシエ薬品株式会社) 漢方製剤

### 採用理由

小児救急輪番では、発熱初期に受診される患者が多く、病原体診断が困難な場合でも麻黄湯は効果的に処方ができるため。

### 効能効果

風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症  
感冒、鼻かぜ

### 用法用量又は使用方法

通常、成人 1 日 6.0g を 2～3 回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する

処方区分：院内外処方可

長期投与の可否：可

薬価：8.9円/g