



平成 26 年 6 月 26 日発行

薬局通信 第 64 号



大阪府立母子保健総合医療センター

掲載薬品一覧

新規試用品目	新規採用品目	院外専用品目
(通常購入) エネーボ配合経腸用液 250mL トピナ細粒 10% ニトログリセリン注「HK」 1mg/2mL フィルグラスチム BS 注シリンジ 「モチダ」 75 μ g メソトレキセート点滴静注液 1000mg グルコジン消毒用ハンドローシ ョン 1% 1,000mL (必要時購入) アドセトリス点滴静注用 50mg	ロトリガ粒状カプセル 2g アセリオ静注液 1000mg 沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン (プレバナー13 水性懸濁注) ノボラピッド注フレックスタッチ	ジェイソロフト錠 50mg ストラテラ内用液 0.4% デプロメール錠 50mg ツムラ調胃承気湯エキス顆粒 ユーロジン錠 2mg リンデロンV ローション
	患者限定品目	
	インヒベース錠 1mg エンブレルシリンジ 25mg0.5mL ソレア皮下注用 150mg ネスプ注射液 15 μ g プラシリンジ ニゾラルクリーム 2%10g フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用	エンシュア・リキッド 250mL ノボラピッド注ペンフィル

採用薬品の処方開始・中止・切り替え等は、原則として平成 26 年 7 月 1 日からとなります。ただし、採用中止薬、切り替え等は院内在庫薬がなくなり次第実施となりますので開始日が異なる場合があります。

薬事委員会からのお知らせ

現在繁用されていない院内製剤は、第169回薬事委員会において削除することと決定いたしました。下記に、現在使用できる「院内製剤一覧表」を掲載いたします。

院内製剤採用一覧表

日本病院薬剤師会による院内製剤のクラス分類

クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
<ul style="list-style-type: none"> ・注射剤など人体への侵襲が大きい場合 ・主薬として試薬等を治療・診断で調剤する場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・承認された投与・経路の変更 ・治療・診断目的ではない場合 ・原材料とする医薬品に添加物等を加えて打錠する場合 ・局方品を治療・診断目的で適応範囲外で製剤化する場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・調剤の準備行為として2種以上の医薬品を混合予製する場合 ・局方品の適応範囲内での製剤化を行う場合 ・組織保存液
<ul style="list-style-type: none"> ・倫理委員会での承認 ・文書による患者への説明と同意 	<ul style="list-style-type: none"> ・倫理委員会での承認 	
10%安息香酸ナトリウム注 0.1N塩酸注 0.1N水酸化ナトリウム注 70%エタノール 無水エタノール L-チロキシンナトリウム注 WT1 ペプチド 1 規定塩酸内服液 0.6%グルタルアルデヒド溶液 10%硝酸銀液 0.025%ヒビテン・ホウ酸水 3%酢酸 5%ジヒドロテストステロン軟膏 10%テストステロン軟膏 スコポラミン軟膏 5%ハイドロキノン軟膏	ミタゾラムシロップ 硫酸アトロピン内用液 耳垢水 含嗽薬（アスピリン/炭酸水素ナトリウム/トランサミン）	便 咳A・咳B・咳C ハスレン軟膏/リンデロンVG軟膏混合 アトロピン点眼 0.5%（希釈） B水

一覧表に記載ある製剤に関しては院内製剤の採用品となりますが、現在繁用されていない院内製剤については一旦削除とし、必要時に再度申請してください。

院内申し合わせ処方

符号	処方	1日量
㊦	黄連湯 酸化マグネシウム パントシン（5倍散）	1 g 2 g 3 g 分3
咳A（3歳児用）	アスベリン メジコン ペリアクチン	30 mg 20 mg 4 mg 分3
咳B（1歳児用）	アスベリン メジコン ペリアクチン	15 mg 20 mg 4 mg 分3
咳C（6か月児用）	アスベリン ペリアクチン	10 mg 2 mg 分3
B-1水（1歳児用）	セネガシロップ アストミンシロップ ベネトリンシロップ ムコソルバンシロップ	2mL 3mL 6mL 4mL 分3
B-2水（2歳児用）	セネガシロップ アストミンシロップ ベネトリンシロップ ムコソルバンシロップ	3mL 4.5mL 9mL 6mL 分3
B-3水（3歳児用）	セネガシロップ アストミンシロップ ベネトリンシロップ ムコソルバンシロップ	4mL 6mL 12mL 8mL 分3
B-6水（6歳児用）	セネガシロップ アストミンシロップ ベネトリンシロップ ムコソルバンシロップ	6mL 9mL 18mL 12mL 分3