

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	<b>111 全身麻酔剤</b>					
	<b>[5] 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤</b>					
	イソゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	劇			
	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム	劇			
	<b>[9i] その他</b>					
	スープレイン吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	劇	後		
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	劇			
	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	向3			
	ケタラール筋注用 500mg/10mL	塩酸ケタミン	麻・劇			
	ケタラール静注用 200mg/20mL	塩酸ケタミン	麻・劇			
	ドロレブタン注射液 25mg/10mL	ドロペリドール	劇			
	1%ディプリバン注ーキット 50mL	プロポフォール	劇		冷	
	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	劇	後		
	<b>112 催眠鎮静剤、抗不安剤</b>					
	<b>[3] 抱水クロラール系製剤</b>					
	エスケレ坐剤250mg	抱水クロラール			冷	
	エスケレ坐剤500mg	抱水クロラール			冷	
	エスケレ注腸用キット「500」	抱水クロラール				
	<b>[4] ベンゾジアゼピン系製剤</b>					
	コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	向3			限
#	コントロール散10%	クロルジアゼポキシド	向3			限
	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム	向2			
	セルシン散1%	ジアゼパム	向3			
	セルシン錠5mg	ジアゼパム	向3			
※	ニトラゼパム細粒1%「TCK」	ニトラゼパム	向3	後		
※	バランス散10%	クロルジアゼポキシド	向3			
	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	プロチゾラム	向3	後		
	プロマゼパム細粒1%「サンド」	プロマゼパム	向3	後		限
	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム	向3		冷	
#	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	向3			
	ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	向3			
	メイラックス細粒1%	ロフラゼブ酸エチル	向3			限
	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼブ酸ニカリウム	向3			
	ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向3			
	ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向3			
	ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向3			
#	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	向3	後		
※	ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム	向3	後		
	<b>[5] バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤</b>					
	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	劇・向3			
	フェノバル散10%	フェノバルビタール	劇・向3			
	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	劇・向3			
	ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	劇・向2			
	ワコビタール坐剤15mg	フェノバルビタール	劇・向3		冷	
	ワコビタール坐剤30mg	フェノバルビタール	劇・向3		冷	
	ワコビタール坐剤50mg	フェノバルビタール	劇・向3		冷	
	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタール	劇・向3			
	<b>[6] ブロム塩製剤</b>					
	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム				限
	臭化ナトリウム「ヤマゼン」	臭化ナトリウム				
	<b>[9i] その他</b>					
	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	劇	後		限
	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	向3			
	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	劇		冷	
	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン				限
	プレセデックス静注液 200μg/2mL「ファイザー」	塩酸デクスメトミジン	劇			
	<b>113 抗てんかん剤</b>					
	<b>[2] ヒダントイン系製剤</b>					
	アレビアチン散10%	フェニトイン	劇			
	アレビアチン錠100mg	フェニトイン				
	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム	劇		冷	
	<b>[5] プリミドン系製剤</b>					
	プリミドン細粒99.5%	プリミドン				
	プリミドン錠250mg	プリミドン				

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	<b>[7] スルホンアミド系製剤</b>					
	オスポロット錠50mg	スルチアム				
	<b>[9] その他</b>					
#	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム				
#	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム				
	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム				
	イノベロン錠200mg	ルフィナミド				
	エクセグラン散20%	ゾニサミド	劇			
	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	劇			
	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド				限
	ガバベン錠200mg	ガバベンチン				
	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン		後		
※	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン		後		
	サブリン散分包500mg	ビガバトリン	劇			限
	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド				
	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム				
	ディアコミットカプセル250mg	スチリペントール	劇			限
	ディアコミットドライシロップ分包 250mg	スチリペントール	劇			限
#	テグレート細粒50%	カルバマゼピン				
	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム				
	デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム				限
	デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム				限
	トビナ細粒	トビラマート				
	トビナ錠50mg	トビラマート				
※	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム		後		
#	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		後		
※	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム		後		
#	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		後		
	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム		後		限
※	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム		後		
	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム		後		
	ビムパット錠50mg	ラコサミド	劇			
	ビムパット錠100mg	ラコサミド	劇			限
	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	劇			
	フィコンパ錠2mg	ペランパネル				
	フィコンパ錠4mg	ペランパネル				
	フィコンパ細粒1%	ペランパネル				
	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物				
	フィンデブラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩	劇			限
	ブリービアクト錠25mg	ブリーバラセタム				
	ブリービアクト錠50mg	ブリーバラセタム				
	マイスタン細粒1%	クロバザム	向3			
	マイスタン錠5mg	クロバザム	向3			
	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	ラモトリギン	劇	後		
	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	ラモトリギン	劇	後		
	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	ラモトリギン	劇	後		
	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	ラモトリギン	劇	後		
	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向3			
	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向3			
※	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム				
※	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム				
	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	向3			
	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	向3			
	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム				
	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	劇			
	ミダフレッサ静注0.1% 10mg	ミダゾラム	向3			
	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム	向3		冷	
	<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>					
	<b>[1] アニリン系製剤</b>					
	アセトアミノフェン原末「マルエイシ」	アセトアミノフェン				限
	カロナール錠200mg	アセトアミノフェン	劇	後		
	カロナール錠500mg	アセトアミノフェン	劇	後		
	カロナール細粒50%	アセトアミノフェン	劇	後		
	ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸				限
	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「シオエ」	アセトアミノフェン				
	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」	アセトアミノフェン				
	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン		後		
	<b>[3] サリチル酸系製剤</b>					
	アスピリン原末	アスピリン				

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	<b>[4] ピラゾロン系製剤</b>					
	<b>[5] インドメタシン製剤</b>					
	<b>[7] フェニル酢酸系製剤</b>					
	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	劇	後	冷	
	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	劇	後	冷	
	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	劇	後	冷	
	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	劇	後	冷	
	<b>[9i] その他</b>					
	セレコシブ錠100mg「ファイザー」	セレコシブ	劇	後		限
	セレコックス錠200mg	セレコシブ	劇			限
	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	劇			限
	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	劇			限
	フロベン錠40	フルルビプロフェン	劇			限
	ブルフェン錠100	イブプロフェン				限
	ブルフェン錠200	イブプロフェン				限
	ロキソプロフェンNa細粒 10%	ロキソプロフェンナトリウム		後		
	ロキソプロフェンNa錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム		後		
	ソセゴン注射液 15mg/1mL	ベンタゾシン	劇・向2			
	レペタン注 0.2mg/1mL	塩酸ブプレノルフィン	劇・向2			
	ロピオン静注 50mg/5mL	フルルビプロフェンアキセチル	劇			
	<b>116 抗パーキンソン剤</b>					
	<b>[2] ビペリデン製剤</b>					
	アキネトン錠1mg	塩酸ビペリデン				
	アキネトン注射液 5mg/1mL	乳酸ビペリデン	劇			
	<b>[4] レボドパ製剤</b>					
	ドバストン散98.5%	レボドパ				限
	ドバストン静注50mg	レボドパ				
	<b>[9i] その他</b>					
	アーテン錠2mg	塩酸トリヘキシフェニジル				
	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	劇			
	<b>117 精神神経用剤</b>					
	<b>[1] クロルプロマジン製剤</b>					
	ウインタミン細粒10%	クロルプロマジン塩酸塩	劇			
	コントミン筋注 25mg/5mL	クロルプロマジン塩酸塩	劇			
	<b>[2] フェノチアジン系製剤</b>					
	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩錠				限
	ヒルナミン細粒10%	マレイン酸レボメプロマジン	劇			
	ヒルナミン錠5mg	マレイン酸レボメプロマジン				
	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン				
	<b>[4] イミプラミン系製剤</b>					
	アナフラニール錠10mg	塩酸クロミプラミン				
	<b>[9i] その他</b>					
	アタラックスPカプセル25mg	パモ酸ヒドロキシジン				
	アタラックスP散10%	パモ酸ヒドロキシジン				
	アトモキセチン錠5mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	劇	後		限
	アトモキセチン錠10mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	劇	後		限
	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	劇	後		限
	エチゾラム錠0.5mg「アメレ」	エチゾラム	向3	後		限
	エビリファイ散1%	アリピプラゾール	劇			限
	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	劇			限
	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	劇			限
	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	劇			限
	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	劇・向1			限
#	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン	劇			限
#	ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン	劇			限
	ジプレキサ細粒1%	オランザピン	劇			限
	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	劇			限
※	セルトラリン錠25mg「DSEP」	セルトラリン塩酸塩	劇	後		限

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
※	セルトラリン錠50mg「DSEP」 セレネース錠0.75mg セロクエル細粒50% デプロメール錠25mg リスパダール細粒1% リスパダール内用液O. 5mg/包 リーマス錠100mg ロナセン錠2mg アタラククスーP注射液 25mg/1mL # セレネース注 5mg/1mL ※ ハロペリドール注5mg「ヨントミ」	セルトラリン塩酸塩 ハロペリドール クエチアピンフマル酸塩 フルボキサミン リスベリドン リスベリドン 炭酸リチウム ブロンランセリン 塩酸ヒドロキシジン ハロペリドール ハロペリドール	劇 劇 劇  劇 劇 劇  劇 劇	後         後		限 限 限  限    限
	<b>118 総合感冒剤</b> [OK] 鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤 サラザック配合顆粒（PL配合顆粒代替）	サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン		後		
	<b>119 その他の中枢神経系用薬</b> [O] その他 エプリスディドライシロップ60mg タルチレリン錠5mg「サワイ」 ※ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 ミオカーム内服液33. 3% メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 メマトベル顆粒小児用0.2% リリカOD錠25mg # リリカカプセル75mg # ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 レミッチOD錠2.5μg ※ ロゼレム錠8mg アジョビ皮下注225mgシリンジ エダラボン点滴静注30mg「NP」 スピネルラザ髄注 12mg	リスジブラム タルチレリン プレガバリン ピラセタム メマンチン塩酸塩   メラトニン プレガバリン プレガバリン ラメルテオン ナルフラフィン塩酸塩 ラメルテオン フレマネズマブ エダラボン ヌシネルセンナトリウム	劇    劇         生物	    後        後  冷 後 冷		限   限  限  限  限  限  限
121	<b>121 局所麻酔剤</b> [1] アミノ安息香酸アルカミネスエステル製剤 ロカイン注1%5mL	プロカイン塩酸塩	劇			
	<b>[4] キシリジン系製剤</b> キシロカインゼリー2% キシロカインビスカス2% キシロカインポンプスプレー8% 80g リドカインテープ18mg アナペイン注2mg/mL 100mL カルボカインアンブル注1% 10mL キシロカイン注射液「2%」エピレナミン 20mL キシロカイン注ポリアンブ1% 5mL キシロカイン注ポリアンブ2% 10mL キシロカイン注1%シリンジ 10mL マーカイン注脊麻用0.5%等比重 マーカイン注脊麻用0. 5%高比重 4mL キシロカイン液「4%」 静注用キシロカイン2% 5mL ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL ポプスカイン0.5%注50mg/10mL ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 リドカイン 塩酸ロピバカイン 塩酸メピバカイン リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 塩酸プピバカイン 塩酸プピバカイン リドカイン塩酸 リドカイン塩酸塩 レボプピバカイン塩酸塩 レボプピバカイン塩酸塩 ロピバカイン塩酸塩水和物	劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇	後 後                   後	冷	限                   限
	<b>[9] その他</b> エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン	劇			
	<b>122 骨格筋弛緩剤</b> [4] コリン系製剤 スキサメニウム塩化物注射液	スキサメニウム塩化物水和物	毒		冷	
	<b>[9i] その他</b> ダントリウムカプセル25mg ダントリウム静注用20mg ボトックス注用50単位 ボトックス注用100単位 ロクロニウム臭化物静注液25mg／2. 5mL「マルイシ」	ダントロレンナトリウム ダントロレンナトリウム A型ボツリヌス毒素 A型ボツリヌス毒素 ロクロニウム臭化物	毒 毒 毒 毒 毒	後	冷 冷	

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	<b>123 自律神経剤</b>					
	<b>[1] 四級アンモニウム塩製剤</b>					
	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	劇			限
	<b>[2] アセチルコリン系製剤</b>					
	オピソート注射用0.1g	塩化アセチルコリン	劇			
	<b>[3] ネオスチグミン系製剤</b>					
	ワゴスチグミン注 0.5mg/1mL	メチル硫酸ネオスチグミン	劇			
	<b>[9i] その他</b>					
	メスチノン錠60mg	臭化ピリドスチグミン	劇			
	<b>124 鎮けい剤</b>					
	<b>[2] アトロピン系製剤</b>					
	ブスコパン錠10mg	臭化ブチルスコポラミン	劇			
	アトロピン硫酸塩注 0.5mg/1mL「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	劇			
	ブスコパン注射液 20mg/1mL	臭化ブチルスコポラミン	劇			
	<b>[3] パパペリン系製剤</b>					
	パパペリン塩酸塩注 40mg「日医工」	塩酸パパペリン				
	<b>[4] マグネシウム塩製剤</b>					
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム水和物				
	<b>[9i] その他</b>					
	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩				
	ミオナール顆粒10%	塩酸エベリゾン				
	リオレサル錠5mg	バクロフェン	劇			限
	ロートエクス散「ニッコー」	ロートエクス	劇			
	ギャバロン髄注0.005% 1mL	バクロフェン	劇			
	ギャバロン髄注0.05% 20mL	バクロフェン	劇			
	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	劇			
131	<b>131 眼科用剤</b>					
	<b>[1] 散瞳剤</b>					
	日点アトロピン点眼液1% 5mL	硫酸アトロピン	劇			
	サイプレジン1%点眼液 10mL	塩酸シクロペントラート				
	トロピカミド点眼液0.4%「日点」	トロピカミド				限
	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL	塩酸フェニレフリン				
	<b>[2] 縮瞳剤</b>					
	サンピロ点眼液1% 5mL	塩酸ピロカルピン	劇			
	<b>[3] 眼科用局所麻酔剤</b>					
	ベノキシール点眼液0.4% 20mL	塩酸オキシブプロカイン				
	<b>[5] 眼科用コルチゾン製剤</b>					
	フルオロメトロン0.02%「日点」5mL	フルオロメトロン		後		
	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン		後		
	プレドニン眼軟膏5g	プレドニゾン酢酸エステル				限
	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム				
	<b>[6] 眼科用局所血管収縮剤</b>					
	ブリピナ点眼液0.5mg/mL	ナファゾリン硝酸塩			冷	
	<b>[7] 眼科用抗生物質製剤</b>					
	クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	クロラムフェニコール			冷	限
	トブラシン点眼液0.3% 5mL	トブラマイシン	劇			
	ピマリシン点眼液「センジュ」5% 5mL	ピマリシン				
	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩				
	<b>[9i] その他</b>					
	PA・ヨード液0.2% 20mL	ポリビニルアルコールヨウ素			冷	
	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン酒石酸塩				限
#	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL	ブリンゾラミド				
	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン				
	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	オロパタジン塩酸塩				
	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物		後		限
※	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	カルテオロール塩酸塩		後		
	グラナテック点眼液0.4%	リパスジル塩酸塩水和物				
	クロモグリク酸Na点眼液2%「トローワ」	クロモグリク酸ナトリウム		後		

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
※ #	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	劇 劇 劇	後		限
	ゾピラックス眼軟膏3% 5g	アシクロビル				
※ #	タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」	タフルプロスト		後	冷	限
	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト				
※ #	タリムス点眼液0.1% 5mL	タクロリムス水和物		後	冷	限
	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト				
※ #	トルソプト点眼液1%	トルゾラミド塩酸塩		後	冷	限
	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	精製ヒアルロン酸ナトリウム				
※ #	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	ヒアルロン酸ナトリウム		後	冷	限
	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン ヒアルロン酸ナトリウム、コントロール1ナノ硫酸エヘ ルナトリウム				
※ #	ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL	ブリンゾラミド		後	冷	限
	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	ブリンゾラミド				
※ #	プロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム		後	冷	限
	ミケランLA点眼液2% 2.5mL	塩酸カルテオロール				
※ #	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド		後	冷	限
	レボフロキサシン点眼液0.5% 5mL「日点」	レボフロキサシン				
※ #	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト	生物・劇 劇	後	冷	限
	ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL	ラニビズマブ				
※ #	<b>[9J] 配合剤</b> アゾルガ配合懸濁性点眼液	ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩		後	冷	限
	サンドールP点眼液 5mL	トロピカミド、塩酸フェニレフリン				
※ #	ネオメドロールEE軟膏 3g	硫酸フラジオマイシン		後	冷	限
	人工涙液マイティア点眼液 5mL	ホウ酸、無機塩類配合剤				
※ #	<b>132 耳鼻科用剤</b> <b>[5] 耳鼻科用抗生物質製剤</b> ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム		後	冷	限
	<b>[9i] その他</b> オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン耳科用液0.3%				
※ #	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーフ」	クロモグリク酸ナトリウム		後	冷	限
	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液10mL	ジオクチルソジウムスルホサクシネート				
※ #	マキユエイド硝子体内注用40mg	トリアムシノロンアセトニド		後	冷	限
	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物				
※ #	<b>133 鎮痛剤</b> <b>[9i] その他</b> ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」	ジフェニドール塩酸塩		後	冷	限
	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩				
※ #	<b>190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品</b> <b>[0] その他</b> ビルテブソ点滴静注250mg	ビルトラルセン		後	冷	限
	<b>211 強心剤</b> <b>[3] ジギタリス製剤</b> ジゴシン散0.1%	ジゴキシ				
※ #	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシ		後	冷	限
	ジゴシン注 0.25mg/1mL	ジゴキシ				
※ #	<b>[5] カフェイン系製剤</b> 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン		後	冷	限
	ネオフィリン注 250mg/10mL	アミノフィリン				
※ #	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン		後	冷	限
	<b>[9i] その他</b> タナドール顆粒75%	ドカルパミン				
※ #	プロタノールS錠15mg	dI-イソプレナリン塩酸塩		後	冷	限
	ユビデカレノン顆粒 1%「ツルハラ」	ユビデカレノン				
※ #	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン		後	冷	限
	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン				
※ #	イノバン注 100mg/5mL	塩酸ドパミン		後	冷	限
	ドブトレックス注射液 100mg/5mL	塩酸ドブタミン				
※ #	プロタノール-L注 0.2mg/1mL	L-塩酸イソプロテレノール		後	冷	限
	コアテック注5mg	オルプリノン塩酸塩水和物				
※ #	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン		後	冷	限
	<b>212 不整脈用剤</b> <b>[1] プロカインアミド系製剤</b>					

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	アミサリン注 200mg/2mL	塩酸プロカインアミド				
	<b>[2] キニジン製剤</b>					
	<b>[3] β-遮断剤</b>					
	テノーミン錠25mg	アテノロール				限
	ナディック錠30mg	ナドロール				限
	ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠「トーフ」	ビソプロロールフマル酸塩		後		
	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	プロプラノロール塩酸塩				限
	メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩				限
	インデラル注射液 2mg/2mL	塩酸プロプラノロール	劇			限
	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	劇			
	注射用オノアクト50mg	ランジオロール塩酸塩	劇			
	<b>[9] その他</b>					
	アスペノンカプセル10	アブリンジン塩酸塩	劇			限
	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	アミオダロン塩酸塩	毒	後		限
	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	劇			限
	シベノール錠50mg	コハク酸シベンゾリン	劇			限
	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩		後		
	タンボコール細粒10%	フレカイニド	劇			
	ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩	劇			限
	メキシチールカプセル50mg	塩酸メキシレチン	劇			限
	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン	劇			限
	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	劇			限
	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	劇	後		
	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物				限
	シベノール静注70mg 5mL	シベンゾリンコハク酸塩	劇			限
	シンビット静注用50mg	塩酸ニフェカルント	劇			
	タンボコール静注50mg	フレカイニド酢酸塩	劇			
	メキシチール点滴静注 125mg/5mL	塩酸メキシレチン	劇			限
	ワソラン静注 5mg/2mL	塩酸ベラバミル	劇			
	<b>213 利尿剤</b>					
	<b>[2] チアジド系製剤</b>					
※	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	トリクロルメチアジド		後		
	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」	ヒドロクロロチアジド		後		限
#	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド				
	<b>[3] 抗アルドステロン製剤</b>					
	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン				
	スピロラクトン錠25mg「トーフ」	スピロラクトン		後		
	ソルダクトン100mg静注用	カンレノ酸カリウム	劇			
	<b>[4] 炭酸脱水酵素阻害剤</b>					
	ダイアモックス末	アセタゾラミド				
	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム				
	<b>[9] その他</b>					
	イソバイドシロップ70%	イソソルビド			冷	
	サムスカ顆粒1%	トルバプタン	劇			限
	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバプタン	劇			
	フロセミド細粒「EMEC」4%	フロセミド		後		
	フロセミド錠40mg「トーフ」	フロセミド		後		
	トラセミド錠4mg「KO」	トラセミド		後		限
	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	劇			
	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド		後		
	<b>214 血圧降下剤</b>					
	<b>[4] アンジオテンシン変換酵素阻害剤</b>					
	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩		後		
※	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩		後		
#	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩		後		
	カプトリル細粒5%	カプトプリル				限
	トランドラプリル錠「サワイ」 0.5mg	トランドラプリル				
	リシノプリル錠5mg「トーフ」	リシノプリル		後		
	ロンゲス錠5mg	リシノプリル				限
	<b>[5] メチルドパ製剤</b>					
	アルドメット錠250mg	メチルドパ				

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	<b>[9i] その他</b>					
#	アーチスト錠10mg	カルベジロール				限
	アテック錠 10mg	シルニジピン				限
	カタプレス錠75μg	塩酸クロニジン				
	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	カルベジロール				
※	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール		後		限
	カンデサルタン錠2mg「あすか」	カンデサルタンレキセチル		後		限
	セララ錠50mg	エブレレノン				限
	セロケン錠20mg	酒石酸メブプロロール	劇			
	デタントール錠0.5mg	塩酸ブナゾシン				
※	トランデート錠50mg	ラベタロール	劇			
	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	プロプラノロール塩酸塩	劇	後		限
	ペルジピン散10%	ニカルジピン塩酸塩				限
#	ラベタロール塩酸塩錠100mg「トーワ」	ラベタロール塩酸塩	劇			限
	ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン塩酸塩				限
	ロサルタンK錠50mg「ファイザー」	ロサルタンカリウム				限
	ニトプロ持続静注液 6mg/2mL	ニトロプルシドナトリウム	毒		冷	
	ニカルジピン注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	劇	後		
	<b>216 血管収縮剤</b>					
	<b>[0i] その他</b>					
	メトリジン錠2mg	塩酸ミドリン				
	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	劇			限
	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	劇			
	<b>217 血管拡張剤</b>					
	<b>[1] 冠血管拡張剤</b>					
	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	劇			
	アムロジンOD錠5mg	ベシル酸アムロジピン				
	シグマート錠5mg	ニコランジル				限
	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール		後		
	ジピリダモール錠25mg「JG」	ジピリダモール		後		限
	セパミット-R細粒2%	ニフェジピン	劇			
	ニトロベン舌下錠	ニログリセリン	劇	後		
	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	劇	後		
	ヘルベッサー錠30mg	塩酸ジルチアゼム				限
	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩				限
	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド		後		
	ミリステープ5mg	ニログリセリン	劇			限
※	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル		後	冷	
	ニログリセリン静注1mg/2mL「TE」	ニログリセリン	劇	後		限
	ペルサンチン静注10mg	ジピリダモール				限
	ヘルベッサー注射用50mg	ジルチアゼム塩酸塩	劇			限
	ミリスロール注 5mg/10mL	ニログリセリン	劇			
	<b>[9i] その他</b>					
	ハンブ注射用1000μg	カルペリチド	劇			
	<b>218 高脂血症用剤</b>					
	<b>[3] クロフィブラート系製剤</b>					
	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート				限
	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート				
	<b>[9i] その他</b>					
	アトルバスタチン錠10mg「YD」	アトルバスタチンカルシウム		後		
	MDSコーワ錠300mg	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18				限
	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル		後		
	クエストラン粉末44.4%	コレステラミン				
	コレバインミニ83%	コレステミド				限
	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム		後		限
	フルバスタチン錠10mg「サワイ」	フルバスタチンナトリウム		後		限
	<b>219 その他の循環器官用薬</b>					
	<b>[0i] その他</b>					
	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		後		限
	ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン				
	ウプトラビ錠0.2mg	セキシシバグ				限
	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物				限
	エンレスト粒状錠小児用12.5mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物				
	エンレスト粒状錠小児用31.25mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物				
	オプスミット錠10mg	マシテンタン				
	カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	劇			限



	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	[1] 植物性製剤					
	[2] コデイン系製剤(家庭麻薬) コデリン酸塩散1%「第一三共」 リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	リン酸コデイン コデインリン酸塩水和物	劇			限
	[9i] その他 アスペリンシロップ0.5% アスペリン散10%	ヒベンズ酸チペピジン ヒベンズ酸チペビジン				
	[9T] その他の配合剤					
	225 気管支拡張剤					
	[1] キサンテン系製剤					
	[2] イソプレナリン系製剤 ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩				
	[4] サルブタモール製剤 ベネトリンシロップ0.04% ベネトリン吸入液0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩 サルブタモール硫酸塩				
	[9i] その他					
※	ブロカタロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」	ブロカタロール塩酸塩水和物		後		
#	メプチン錠50μg	ブロカタロール塩酸塩水和物				
	メプチンドライシロップ0.005%	ブロカタロール塩酸塩水和物				限
	アトロVENTエロゾル20μg	イプラトロピウム臭化物水合物				
	アレバール吸入用溶解液0.125%	チロキサボル				
	クロモグリク酸Na吸入液1%2mL「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム		後		
	ツロプテロールテープ0.5mg「トーワ」	ツロプテロール		後		
	ツロプテロールテープ1mg「YP」	ツロプテロール		後		
	メプチンエア-10μg	ブロカタロール塩酸塩水和物				
	メプチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカタロール塩酸塩水和物				
	226 含嗽剤					
	[Oii] その他					
	AZ含漱用配合細粒 2g/包	アムレノメルホリオン酸ナトリウム、 塩酸カルセキシンナトリウム		後		
	ポビドンヨードガーグル7% 30mL「日医工」	ポビドンヨード		後		
	229 その他の呼吸器官用薬					
	[Oii] その他					
	アドエア50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル				限
	アドエア125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル				限
	アドエア100ディスカス60吸入	フルチカゾンプロピオン酸エステル				限
	オルベスコ100μ インヘラー112吸入用	シクレソニド				限
	オルベスコ200μ インヘラー56吸入用	シクレソニド				限
	シムビコートタービューヘラー60吸入	ブテソニド・フルモチローラールフマル酸塩水和物				
	バルミコートタービューヘラー100μg	ブテソニド				
	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブテソニド				
	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	ブテソニド		後		限
	フルタイド100ディスカス60吸入	プロピオン酸フルチカゾン				
	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	プロピオン酸フルチカゾン				
	フルタイド100エアゾール60吸入液	プロピオン酸フルチカゾン				
	ゾレア皮下注用150mg	オマリズマブ（遺伝子組換え）	劇・生物		冷	限
	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	メボリズマブ（遺伝子組換え）	劇・生物		冷	限
231	231 止しゃ剤、整腸剤					
	[2] タニン酸系製剤					
	タンニン酸アルブミン「ニックー」	タンニン酸アルブミン				
	[6] 活性生菌製剤					
	バイオスリー配合散 1g/包	酪酸菌、ラクタミン、糖化菌				
	バイオスリー配合OD錠	酪酸菌、ラクタミン、糖化菌				
	bioフェルミン配合散 1g/包	ラクタミン、糖化菌				
	BioフェルミンR散 1g/包	耐性乳酸菌				
	Miyabi BM細粒	酪酸菌製剤		後		
	[8] ジメチコン製剤					

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	ガスコン散10% ガスコン錠40mg ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチルポリシロキサン ジメチルポリシロキサン ジメチルポリシロキサン		後		
	<b>[9i] その他</b> 薬用炭 ロペミン小児用細粒0.05%	薬用炭 塩酸ロペラミド				
	<b>232 消化性潰瘍用剤</b> <b>[2] グルタミン製剤</b>					
	<b>[5] H2遮断剤</b> アルタット細粒20% ファモチジン散10%「サワイ」 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ラフチジン錠10mg「サワイ」 ファモチジン注射液10mg「トーワ」 ガスター注射液 10mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 ファモチジン ファモチジン ラフチジン ファモチジン ファモチジン ファモチジン		後 後 後 後		
# ※	<b>[9i] その他</b> エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 タケキャブ錠10mg デプレノン細粒10%「トーワ」 プロマックD錠75mg ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg ムコスタ錠 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 レバミピド錠100mg「トーワ」 オメプラゾール注射用20mg「日医工」	エソメプラゾールマグネシウム水和物 ボノプラザンフマル酸塩 デプレノン ポラプレジンク エソメプラゾール レバミピド ランソプラゾール レバミピド オメプラゾールナトリウム		後 後  後 後 後		限  限 限
	<b>[9T] その他の配合剤</b> アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム				
	<b>233 健胃消化剤</b> <b>[1] 消化酵素製剤</b> リパクレオン顆粒	パンクレリパーゼ				限
	<b>[9L] 消化酵素複合剤</b> ガラクターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)				
	<b>[9i] その他</b> ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤				
	<b>234 制酸剤</b> <b>[3] アルミニウム化合物製剤</b> アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム				
	<b>[4] 無機塩製剤</b> 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 マグミット錠330mg 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 沈降炭酸カルシウム「ヤマゼン」M	酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 沈降炭酸カルシウム		後 後		限
	<b>235 下剤、瀉腸剤</b> <b>[4] 植物性製剤</b> センノシド顆粒8%「日医工」 センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド センノシド		後 後		限
	<b>[6] 油脂製剤</b> アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン				限
	<b>[7] グリセリン製剤</b> グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 30mL グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 60mL グリセリン「ケンエー」滅菌済 25mL グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン グリセリン グリセリン グリセリン、ベンザルコニウム塩化物				
	<b>[9i] その他</b> アローゼン顆粒0.5g ゲーフィス錠5mg スインブロイク錠0.2mg	センナ・センナジツ エロビキシバット水和物 ナルデメジントシル酸塩				限 限 限

# : 処方可能  
※ : 現在処方不可

[illegible]

※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
ソグルーヤ皮下注10mg ソグルーヤ皮下注15mg ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg ヒューマトローブ注射用6mg ヒューマトローブ注射用12mg	ソマブシタン ソマブシタン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン ソマトロピン		後後	冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷	限 限 限 限 限 限
<b>[3] 性腺刺激ホルモン製剤</b> 注射用HCG 5,000単位「F」 ゴナールエフ皮下注ペン450単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ホリトロビンアルファ	生物 生物		冷	限
<b>[4] 脳下垂体後葉ホルモン製剤</b> アトニン-O注5単位 1mL ピトレシン注射液20単位	オキシトシン バソプレシン			冷 冷	
<b>[9i] その他</b> ミニリンメルトOD錠60μg デスマプレシン・スプレー2.5協和 デスマプレシン点鼻液0.01%協和	デスマプレシン酢酸塩 酢酸デスマプレシン 酢酸デスマプレシン	劇 劇 劇		冷 冷	限
<b>243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤</b> <b>[1] 甲状腺ホルモン製剤</b> チラーヂンS散 0.01% チラーヂンS錠25μg チラーヂンS錠50μg 5mcgチロナミン錠 チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム レボチロキシナトリウム レボチロキシナトリウム リオチロニンナトリウム レボチロキシナトリウム水和物	劇 劇 劇 劇 劇			限 限
<b>[2] 抗甲状腺ホルモン製剤</b> チウラジール錠50mg メルカゾール錠5mg メルカゾール注 10mg/1mL	プロピルチオウラシル チアマゾール チアマゾール				限
<b>244 たん白同化ステロイド剤</b> <b>[9i] その他</b> プリモボラン錠5mg	酢酸メテノロン				
<b>245 副腎ホルモン剤</b> <b>[1] エピネフリン製剤</b> エピベン注射液0.15mg エピベン注射液0.3mg ボスミン液0.1% 100mL ノルアドリナリン注 1mg/1mL ボスミン注 1mg/1mL	アドレナリン アドレナリン アドレナリン ノルアドレナリン アドレナリン	劇 劇 劇 劇 劇			
<b>[2] コルチゾン系製剤</b> コートリル錠10mg フロリネフ錠0.1mg ソル・コーデフ100mg注射用 水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	ヒドロコルチゾン 酢酸フルドコルチゾン ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	劇			
<b>[4] フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤</b> デカドロン錠0.5mg デカドロン錠4mg ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 リンデロンシロップ0.01% リンデロン坐剤0.5mg リンデロン坐剤1.0mg ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL デキサート注射液 1.65mg/0.5mL デキサート注射液 6.6mg リンデロン注 4mg/1mL リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン デキサメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン ベタメタゾン トリアムシノロンアセトニド リン酸デキサメタゾンナトリウム リン酸デキサメタゾンナトリウム リン酸ベタメタゾンナトリウム デキサメタゾンパルミチン酸エステル		後       後後	冷	限 限
<b>[6] プレドニゾン系製剤</b> プレドニゾン錠1mg プレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用40mg ソル・メドロール静注用125mg ソル・メドロール静注用500mg 水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン プレドニゾン メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾン				

※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
261	<b>[9J] 配合剤</b> ノルレボ錠1.5mg	レボノルゲストレル	劇	後	冷	限
	<b>255 痔疾用剤</b> <b>[9J] 配合剤</b> ヘモポリゾン軟膏2g ボラザG軟膏 2.4g	大腸菌死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン トリベノシド、リドカイン				限
	<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b> <b>[0i] その他</b> ウリトスOD錠0.1mg トビエース錠4mg バップフォー錠10 ベオーバ錠50mg ボラキス錠2mg リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 ウテメリン注 50mg/5mL	イミダフェナシン フェソテロジンフマル酸塩 プロピベリン塩酸塩 ビベグロン 塩酸オキシブチニン リトドリン塩酸塩 リトドリン塩酸塩				限 限 限 限
	<b>[0J] 配合剤</b> マグセント注100mL	硫酸マグネシウム、ブドウ糖				
	<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b> <b>[1] 塩素酸塩製剤</b> 次亜塩6%「ヨシダ」 500mL	次亜塩素酸ナトリウム				
	<b>[2] ヨウ素化合物</b> イソジンゲル10% 90g ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 ポビヨドン10% 250mL「ヨシダ」 希ヨードチンキ「マルイシ」	ポビドンヨード ポビドンヨード ポビドンヨード 希ヨードチンキ				後 後
	<b>[4] 過酸化剤</b> オキシドール「マルイシ」	オキシドール				
	<b>[5] アルコール製剤</b> エタノール 500mL 無水エタノール 500mL「マルイシ」 消毒用エタプロコール 500mL	エタノール 無水エタノール 消毒用エタノール				後
	<b>[6] 石鹼類製剤</b> 0.025W/V%チアミトール水 500mL 0.025W/V%チアミトール水 5L チアミトール「マルイシ」10% 500mL	塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム				
	<b>[9i] その他</b> 0.05%ヘキサック水W 250mL 20W/V%マスキ液 500mL オラネジン液1.5%消毒用アプリケーター 10mL オラネジン液1.5%消毒用アプリケーター 25mL クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 ヘキサックAL1%綿棒 マスキンR・エタノール液(0.5W/V%) 500mL マスキ液(5W/V%) 500mL	グルクロン酸クロルヘキシジン グルクロン酸クロルヘキシジン オラネキシジングルコン酸塩 オラネキシジングルコン酸塩 クロルヘキシジングルコン酸塩 日局チオ硫酸ナトリウム水和物 グルコン酸クロルヘキシジン グルコン酸クロルヘキシジン グルコン酸クロルヘキシジン				後 後 後 後
	<b>263 化膿性疾患剤</b> <b>[3] 外用サルファ製剤</b> <b>[4] 外用抗生物質製剤</b> ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 ソフラチュール貼付剤 ダラシンTゲル1%	硫酸ゲンタマイシン 硫酸フラジオマイシン クリンダマイシンリン酸エステル				限
	<b>[9i] その他</b> アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン				限
	<b>264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤</b> <b>[2] 外用抗ヒスタミン製剤</b> レスタミンコーワクリーム	ジフェンヒドラミン				
	<b>[6] 副腎皮質ホルモン製剤</b> アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 アンテベート軟膏0.05% 5g	プロピオン酸アルクロメタゾン ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル				限

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	アンテベートローション0.05% エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」5g リンデロン-Vクリーム0.12% 5g リンデロン-Vローション 10mL ロコイド軟膏0.1%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル デプロドンプロピオン酸エステルプラスター クロベタゾールプロピオン酸エステル 吉草酸ベタメタゾン 吉草酸ベタメタゾン 吉草酸ベタメタゾン ヒドロコルチゾン酪酸エステル	劇  劇	後 後		限  限  限
	<b>[7] 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤</b> テラ・コートリル軟膏 5g デルモゾールGクリーム 5g デルモゾールG軟膏 デルモゾールGローション	塩酸オキシテトラサイクリン、ヒドロコルチゾン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン				
	<b>[9i] その他</b> 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」50g 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」500g アズノールうがい液4% アズノール軟膏0.033% 20g アズノール軟膏0.033% 500g インテンパン軟膏1%25g ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	酸化亜鉛 酸化亜鉛 アズレン ジメチルイソプロピルアズレン ジメチルイソプロピルアズレン インドメタシン ケトプロフェン		後 後 後		限
	<b>[9J] ステロイド・殺菌剤</b> オイラックスHクリーム 10g	クロタミトン、ヒドロコルチゾン				
	<b>[9K] 殺菌・皮膚保護剤</b> フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉	液状フェノール、酸化亜鉛				限
	<b>[9M] パップ剤</b> MS温シップ「タカミツ」 MS冷シップ「タイホウ」	サリチル酸メチル、dl-カンフル、トウガラシエキス サリチル酸メチル、dl-カンフル、トメントール		後 後		
	<b>[9T] その他の配合剤</b> エキザルベ 5g カラミンローション	混合死菌製剤 カラミン				
	<b>265 寄生性皮膚疾患用剤</b> <b>[5] イミダゾール系製剤</b> エンベンドクリーム1% 10g ケトコナゾールローション2%「JG」 ニゾラルクリーム2%	クロトリマゾール ケトコナゾール ケトコナゾール		後		限
	<b>266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)</b> <b>[1] 有機酸製剤</b> 酢酸「ヨシダ」500mL	酢酸				
	<b>[9i] その他</b> ケラチナミンコーワクリーム20% 25g	尿素				
	<b>269 その他の外用薬</b> <b>[9i] その他</b> カデックス軟膏0.9% 40g ディフェリンゲル0.1% フィブラストスプレー500 $\mu$ g プロスタニン軟膏0.003% 10g プロトピック軟膏0.03%小児用 5g プロトピック軟膏0.1% 5g ペピオゲル2.5% 15g モイゼルト軟膏1%	ヨウ素 アダパレン トラフェルミン(遺伝子組換え) アルプロスタジルアルファデクス タクロリムス水和物 タクロリムス水和物 過酸化ベンゾイル ジファミラスト	劇  劇 劇 劇		冷	限  限 限 限 限
	<b>[9J] 配合剤</b> ユーバスタコーワ軟膏 100g	精製白糖、ポピドンヨード				限
271	<b>271 歯科用局所麻酔剤</b> <b>[0b] 塩酸リドカイン含有(注射)</b> 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ スキャンドネストカートリッジ3% ビーゾカイン歯科用ゼリー20%	塩酸リドカイン、アドレナリン プロピトカイン塩酸塩、フェリプレシン メピバカイン塩酸塩 アミノ安息香酸エチル	劇 劇 劇	後	冷	
	<b>273 歯科用鎮痛鎮静剤</b> <b>[0]</b>					

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	歯科用ホルマリンクレゾール	ホルマリン、クレゾール				
	<b>276 歯科用抗生物質製剤</b> <b>[Ob] テトラサイクリン軟膏剤(外用)</b> ミノサイクリン塩酸塩 歯科用軟膏2%「昭和」	塩酸ミノサイクリン		後		
	<b>279 歯科用抗生物質製剤</b> <b>[Oa] う蝕抑制・象牙質知覚過敏鈍麻剤</b> サホライド 歯科用38%					
	<b>290 乳児血管腫治療剤</b> <b>[O]</b> ヘマンジオールシロップ 小児用0.375%	プロプラノロール	劇			
311	<b>311 ビタミンA及びD剤</b> <b>[2] 合成ビタミンD製剤</b> アルファロール内用液 0.5μg/mL アルファロール散 1μg/g ワンアルファ錠 0.5μg ロカルトロール注 0.5μg 1mL	アルファカルシドール アルファカルシドール アルファカルシドール カルシトリオール	劇 劇 劇 劇			限
	<b>[9i] その他</b> チガゾンカプセル10mg	エトレチナート	劇			限
	<b>312 ビタミンB1剤</b> <b>[1] ビタミンB1剤</b> チアミン塩化物塩酸塩 50mg「フソー」	チアミン塩化物塩酸塩				
	<b>[2] ビタミンB1誘導体製剤</b> フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」 アリナミンF5注 5mL	塩酸フルスルチアミン フルスルチアミン		後		限
	<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)</b> <b>[1] ビタミンB2剤</b> ビスラーゼ注射液 20mg ハイボン細粒 20%	リボフラビンリン酸エステルナトリウム リボフラビン酪酸エステル				限
	<b>[3] パントテン酸系製剤</b> パントシン散 20% パントール注射液 100mg/1mL	パンテチン パンテノール				
	<b>[4] ビタミンB6剤</b> ビタミンB6散 10%「マルイシ」 ピリドキサル錠 30mg「ツルハラ」 ピドキサル注 10mg/1mL ピリドキシン塩酸塩注射液 10mg「日医工」	ピリドキシン塩酸塩 ピリドキサルリン酸エステル水和物 リン酸ピリドキサル ピリドキシン塩酸塩				限
	<b>[5] 葉酸製剤</b> フォリアミン錠 5mg	葉酸				
	<b>[6] ビタミンB12剤</b> メチコバール錠 500μg シアノコバラミン注 1000μg「NP」 メチコバール注射液 500μg/1mL	メコバラミン シアノコバラミン メコバラミン		後 後		
	<b>314 ビタミンC剤</b> <b>[Oi] ビタミンC製剤</b> アスコルビン酸注 500mgPB「日新」	アスコルビン酸		後		
	<b>315 ビタミンE剤</b> <b>[O] ビタミンE製剤</b> トコフェロール酢酸エステル顆粒 20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル				
	<b>316 ビタミンK剤</b> <b>[O] ビタミンK製剤</b> ケイツーシロップ 0.2% メナテレンオンカプセル 15mg「YD」 ケイツーN静注用 10mg/2mL	メナテレンオン メナテレンオン メナテレンオン		後		限
	<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く。)</b> <b>[9K] VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)</b> ビタメジン配合散 ビタメジン静注用	ベンフォチアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン ベンフォチアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン				

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
321	<b>[9L] VC・パントテン酸カルシウム複合剤</b> シナール配合顆粒 1g/包	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム				
	<b>[9N] 総合ビタミン剤</b> 調剤用バンビタン末 ビタジェクト注キット オーツカMV注			後		
	<b>319 その他のビタミン剤</b> <b>[0i] その他</b> ビオチン散0.2%「フソー」 ビオチン注1mg「フソー」	ビオチン ビオチン				
	<b>321 カルシウム剤</b> <b>[3] グルコン酸カルシウム製剤</b> カルチコール注射液8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム				
	<b>[4] 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。)</b> アスパラ-CA錠200mg	L-アスパラギン酸カルシウム				
	<b>[5] ハロゲン化カルシウム製剤</b> 大塚塩カル注2% 20mL	塩化カルシウム				
	<b>322 無機質製剤</b> <b>[1]ヨウ素製剤</b> ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	劇			
	<b>[2] 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)</b> インクレミンシロップ5% クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 フェインジェクト静注500mg フェロ・グラデュメット錠105mg フェロミア顆粒8.3% フェジン静注 40mg/2mL	溶性ピロリン酸第二鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム カルボキシマルトース第二鉄注射液 硫酸鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム 含糖酸化鉄		後 後		
	<b>[9i] その他</b> アスパラカリウム散50% アスパラカリウム錠300mg 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 グルコンサンK細粒4mEq/g ホスリボン配合顆粒 アスパラカリウム注 アセレンド注100μg	L-アスパラギン酸カリウム L-アスパラギン酸カリウム 塩化カリウム グルコン酸カリウム リン酸カルシウムナトリウム水和物、無水リン酸カルシウムナトリウム水和物 L-アスパラギン酸カリウム 亜セレン酸ナトリウム		後		限
	<b>[9T] その他の配合剤</b> ソリターT配合顆粒3号 4g/包					
	<b>[9K] 微量元素配合剤</b> シザナリン配合点滴静注液	塩化第一鉄、塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物、硫酸亜鉛、コバルトナトリウム		後		
	<b>323 糖類剤</b> <b>[1] ブドウ糖製剤</b> 大塚糖液5% 20mL 大塚糖液5% 100mL 大塚糖液5% 500mL 大塚糖液10% 20mL 大塚糖液10% 500mL 大塚糖液20% 20mL 大塚糖液50% 20mL 大塚糖液50% 200mL 大塚糖液70% 350mL ブドウ糖 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 200mL	ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖				限
	<b>[3] マルトース製剤</b> マルトス輸液10% 500mL	マルトース				
	<b>[9T] その他の配合剤</b> ハイカリック液-1号 700mL ハイカリック液-2号 700mL ハイカリック液-3号 700mL ハイカリックRF輸液 500mL					

※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム				
	<b>[9J] 塩化ナトリウム・ブドウ糖剤</b> KN1号輸液 500mL ソルデム1輸液 200mL ソルデム1輸液 500mL					
	<b>[9L] 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤</b> ソリターT2号輸液 500mL ソリターT4号輸液 500mL ソルデム3A輸液 200mL ソルデム3A輸液 500mL ソルデム3AG輸液 200mL ソルデム3AG輸液 500mL ソララクト輸液 500mL					限
	<b>[9M] リンゲル製剤</b> ヴァーノンF輸液 500mL フィジオ140輸液 ピカネイト輸液(500mL) ラクテックD輸液 500mL ラクテック注(ソフトバッグ) 500mL					
	<b>[9T] その他の配合剤</b> ソリタックスーH輸液 500mL フィジオ35輸液 500mL					
	<b>332 止血剤</b>					
	<b>[1] カルバゾクロム系製剤</b> アドナ散10% カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム		後 後 後		
	<b>[3] 臓器性止血製剤</b> トロンビン液モチダソフトソフトボトル5000単位 トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン トロンビン			冷 冷	限
	<b>[5] セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)</b>					
	<b>[7] 抗プラスミン剤</b> トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸 トラネキサム酸 トラネキサム酸 トラネキサム酸		後 後 後 後		
	<b>[9i] その他</b> エトキシスクレオール1%注射液 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	ポリドカノール 硫酸プロタミン	劇			
	<b>333 血液凝固阻止剤</b>					
	<b>[1] 輸血用クエン酸ナトリウム製剤</b> チトラミン10%5mL	クエン酸ナトリウム				
	<b>[2] ジクマロール系製剤</b> ワルファリンK細粒0.2%「NS」 ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム ワルファリンカリウム		後		
	<b>[4] ヘパリン製剤</b> ヘパリンNa注5千単位「モチダ」5mL フラグミン静注5000単位 5mL ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「NIG」 ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位0.2mLシリンジ ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」	ヘパリンナトリウム ダルテバリンナトリウム ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム ヘパリンカルシウム ヘパリンカルシウム	生 物 生 物 生 物 生 物	後 後 後 後		限  限
	<b>[9i] その他</b> イグザレルト錠15mg イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg リクシアナOD錠30mg リコモジュリン点滴静注用12800単位	リバーロキサバン リバーロキサバン エドキサバントシル酸塩 トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)				限

# : 処方可能  
※ : 現在処方不可

※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	<b>[9K] グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤</b> グリチロン配合錠	グリチルリチン、DL-メチオニン、グリシン				
	<b>[9L] グリチルリチン・グリシン・システイン剤</b> ネオファーゲン静注 20mL	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤		後		
	<b>392 解毒剤</b> <b>[1] EDTA製剤</b> ブライアン錠500mg ブライアン点滴静注1g	エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物 エデト酸カルシウムナトリウム水和物		後		限 限
	<b>[2] グルタチオン製剤</b> タチオン錠 50mg タチオン注射用200mg	グルタチオン グルタチオン				限 限
	<b>[5] チオ硫酸ナトリウム製剤</b> デトキソール静注液 2g/20mL	チオ硫酸ナトリウム				
	<b>[9i] その他</b> アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 球形吸着炭細粒「マイラン」 酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 デフェランロクス顆粒分包90mg「サンド」 メタルカプターゼカプセル200mg ウロミテキサン注 400mg/4mL サビーン点滴静注用500mg 重ソー静注8.4%「NS」 20mL スガマデクス静注液200mg「マルイシ」 デスフェール注射用500mg バム静注500mg バル筋注100mg「第一三共」 ※ フリディオン静注200mg メイロン静注8.4% 250mL メグルダーゼ静注用1000 メチレンブルー静注50mg ロイコボリン注3mg	アセチルシステイン 球形吸着炭 酢酸亜鉛水和物 酢酸亜鉛水和物 酢酸亜鉛水和物 デフェランロクス D-ペニシラミン メスナ デクスラゾキサン 炭酸水素ナトリウム スガマデクスナトリウム デフェロキサミンメシル酸塩 ブラリドキシムヨウ化物 ジメルカプロール スガマデクスナトリウム 炭酸水素ナトリウム グルカルビダーゼ(遺伝子組換え) メチルチオニウム塩化物水和物 ロイコボリンカルシウム	劇 劇 劇	後 後 後		限 限 限
#			劇	後		限
※			劇 劇		冷	限
	<b>394 痛風治療剤</b> <b>[1] 痛風発作治療薬</b> コルヒチン錠0.5mg	コルヒチン	劇			限
	<b>[3] アロプリノール製剤</b> アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール				限
※	<b>[9i] その他</b> フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 # フェブリク錠10mg	フェブキソスタット フェブキソスタット		後		
	<b>[9J] 配合剤</b> ウラリットーU配合散	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム				
	<b>395 酵素製剤</b> <b>[4] ウロキナーゼ製剤</b> ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	生物			
	<b>[9i] その他</b> プロメライン軟膏5万単位 20g アウドラザイム点滴静注液2.9mg アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」 アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」 アクチバシン注600万単位 イズカーゴ点滴静注用10mg エラプレーズ点滴静注液6mg クリアクター静注用40万 ストレンジック皮下注12mg 0.3mL ストレンジック皮下注18mg 0.45mL ストレンジック皮下注28mg 0.7mL ストレンジック皮下注80mg 0.8mL セレザイム注400単位 ネクスピアザイム点滴静注用100mg ファブラザイム点滴静注用5mg	プロメライン ラロニダーゼ アガルシダーゼ (遺伝子組換え) / アガルゲン アガルゲン (遺伝子組換え) / アガルゲン アルテプラーゼ パピナフスプ アルファ(遺伝子組換え) イデュルスルファーゼ モンテプラーゼ アスフォターゼアルファ アスフォターゼアルファ アスフォターゼアルファ アスフォターゼアルファ イミグルセラーゼ アパルグルコシダーゼ アルファ アガルシダーゼ ベータ	劇・生物 劇・生物 劇・生物 生物 劇・生物 劇・生物 生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物	後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後	冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷	限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限

# : 処方可能  
※ : 現在処方不可

※:現在処方不可

[illegible]

※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート	劇			
<b>[3] フルオロウラシル系製剤</b>					
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	劇	後	冷	限
フルオロウラシル注250mg「トーワ」		劇	後	冷	限
<b>[4] シタシン系製剤</b>					
スタラシドカプセル50	シタラビンオクホスファート	劇			限
キロサイド注 20mg/1mL	シタラビン	劇			
キロサイド注 200mg/10mL	シタラビン	劇			
キロサイドN注 400mg/20mL	シタラビン	劇			
キロサイドN注 1g/50mL	シタラビン	劇			
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン	劇	後		限
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン	劇	後		限
サンラピン点滴静注250mg	エノシタピン	劇			
ジェムザール注射用200mg	ゲムシタピン	劇			限
ジェムザール注射用1g	ゲムシタピン	劇			限
<b>[9i] その他</b>					
アラノジー静注用 250mg	ネララビン	劇			限
エボルトラ点滴静注20mg	クロファラビン	劇			
フルダラ静注用50mg	リン酸フルダラビン	劇			
ロイスタチン注 8mg/8mL	クラドリビン	劇		冷	
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>					
<b>[3] アクチノマイシンD製剤</b>					
コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマシンド	劇		冷	
<b>[4] プレオマイシン系製剤</b>					
プレオ注射用5mg	プレオマイシン塩酸塩	劇			
<b>[5] アントラサイクリン系抗生物質製剤</b>					
アドリアシン注用10mg	塩酸ドキソルビシン	劇			
イダマイシン静注用5mg	塩酸イダルビシン	毒			
ダウノマイシン静注用20mg	塩酸ダウノルビシン	劇			
テラルビシン注射用20mg	塩酸ピラルビシン	劇		冷	
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	劇			
<b>[9i] その他</b>					
マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブ オゾガマイシン	毒・生物		冷	限
ベスポンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾカマイシン	毒・生物		冷	限
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>					
<b>[0] その他</b>					
ラストテットSカプセル25mg	エトポシド	劇			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	イリノテカン塩酸塩水和物	劇	後		
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	イリノテカン塩酸塩水和物	劇	後		
エクザール注射用10mg	硫酸ビンブラスチン	劇		冷	
エトポシド「サンド」100mg	エトポシド	劇	後		
オンコビン注射用1mg	硫酸ビンクリスチン	劇		冷	
タキソテル点滴静注用20mg	ドセタキセル水和物	毒			限
タキソテル点滴静注用80mg	ドセタキセル水和物	毒			限
タキソール注射液 100mg	パクリタキセル	毒			限
タキソール注射液 30mg	パクリタキセル	毒			限
ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	ドセタキセル水和物	毒	後		限
ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	ドセタキセル水和物	毒	後		限
ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	劇			
注射用フィルデシン1mg	硫酸ビンデシン	劇		冷	
ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩	毒		冷	限
<b>429 その他の腫瘍用薬</b>					
<b>[1] その他の抗悪性腫瘍用剤</b>					
アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	劇			限
アフィニール錠5mg	エベロリムス	劇			限
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	劇			限
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩	劇	後		限
イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	劇			限
ヴァイトラックピ内用液20mg/mL	ラロトレクチニブ	劇		冷	限
ヴォトリエント錠200mg	バゾパニブ塩酸塩	劇			限
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン	劇			限
カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩錠	劇			限
ジャカビ錠5mg	ルキシソリチニブリン酸塩	劇			限
ジャカビ内用液小児用0.5%	ルキシソリチニブリン酸塩	劇		冷	限

#:処方可能  
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	劇			限
	スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	劇			限
	スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	劇			限
	ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブマール酸塩	劇			限
	ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ水和物	劇			限
	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ水和物	劇			限
	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	劇			限
	ネクスパール錠200mg	ソラフェニブ	劇			限
	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	劇			限
	ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	劇			限
	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	劇			限
	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	ボルテゾミブ	毒	後		限
	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	劇		冷	限
	ラパリムス錠 1mg	シロリムス	劇			限
	ロズリートレクカプセル200mg	エヌトレクチニブ	劇			限
	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	
	アバスチン点滴静注用100mg	ベバシズマブ	劇・生物		冷	
	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	劇・生物		冷	限
	イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	劇			限
	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ	劇・生物		冷	限
	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ	劇・生物		冷	限
	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ	劇・生物		冷	限
	オンキヤスパー点滴静注用3750	ペグアスバルガーゼ	劇		冷	限
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	毒	後		
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	毒	後		
	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ	劇・生物		冷	限
	シスプラチン点滴静注液25mg「マルコ」	シスプラチン	毒	後		
	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素	毒			限
	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	劇		冷	限
	ノバントロン注 10mg	塩酸ミトキサントロン	毒			
	ノバントロン注 20mg	塩酸ミトキサントロン	毒			
	ハラヴェン静注1mg	エリ布林メシル酸塩	毒			限
	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	劇			限
	マブキャンパス点滴静注30mg	アレムツズマブ	劇		冷	限
	ヤーボイ点滴静注液50mg	イビリムマブ	劇・生物		冷	限
	ユニツキシシン点滴静注17.5mg/5mL	ジヌツキシマブ	劇		冷	限
	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	毒		冷	限
	ヨンデリス点滴静注用1mg	トラベクテジン	毒		冷	限
	リツキシサン注 100mg/10mL	リツキシマブ	生物		冷	
	リツキシサン注 500mg/50mL	リツキシマブ	生物		冷	
	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ	生物		冷	
	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ	生物	後	冷	
	ロイナーゼ注用5000単位	L-アスパラギナーゼ	劇	後	冷	
※	<b>[9i] その他</b>					
	コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩	劇			限
	ビンパニール注射用5KE	溶連菌抽出物	劇・生物		冷	限
	ビンパニール注射用1KE	溶連菌抽出物	劇・生物		冷	
	<b>430 放射性医薬品</b>					
	<b>[0] その他</b>					
	カーディオライト注射液 第一370MBq	ヘキサチス(2-メトキシンイソノナルイソートリル)アツ				
	カーディオライト注射液 第一600MBq	ネキウキス(2-メトキシンイソノナルイソートリル)アツ				
	カーディオライト注射液 第一740MBq	ネキウキス(2-メトキシンイソノナルイソートリル)アツ				
	ニューロライト注射液 第一(400MBq)	ネキウキス(2-メトキシンイソノナルイソートリル)アツ				
441						
	<b>441 抗ヒスタミン剤</b>					
	<b>[3] フェノチアジン系製剤</b>					
	ヒベルナ注 25mg	プロメタジン塩酸塩				
※	<b>[9i] その他</b>					
#	ペリアクテン散1%	塩酸シプロヘプタジン	劇			
	ペリアクテンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物				
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」	D-マレイン酸クロルフェニラミン		後		
	<b>449 その他のアレルギー用薬</b>					
	<b>[0] その他</b>					
	アイピーデイドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩				限
	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	塩酸エピナスチン		後		
	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	塩酸エピナスチン		後		限

※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	テイコブラニン点滴静注用「ファイザー」200mg キュピシン静注用350mg	テイコブラニン ダブトマイシン	劇	後	冷	
	<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b> <b>[3] アミノ糖系抗生物質製剤</b> カナマイシンカプセル250mg カナマイシンシロップ5%「明治」 アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	硫酸カナマイシン 硫酸カナマイシン アミカシン硫酸塩				限
	<b>[5] ポリペプチド系抗生物質製剤</b> オルトレブ点滴静注用150mg	コリスチン	劇			限
	<b>[9] グリシルサイクリン系系抗生物質製剤</b> タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	劇			限
	<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b> <b>[1] ペニシリン系抗生物質製剤</b>					
#	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン		後		
※	アモキシシリン細粒10%「TCK」	アモキシシリン		後		
	アモキシシリン細粒20%「TCK」	アモキシシリン		後		
	サワシリン錠250	アモキシシリン		後		限
	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン				
	ピクシリンドライシロップ10%	アンピシリン				
	ピクシリン注射用250mg	アンピシリン				
	ピクシリン注射用1g	アンピシリン				
	ピペラシリンNa注射用1g「トーワ」	ピペラシリンナトリウム		後		
#	<b>[2] セフェム系抗生物質製剤</b>					
	ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル				
※	セファクロルカプセル250mg「トーワ」	セファクロル				
	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル				
	セファレキシン錠250「日医工」	セファレキシン		後		
	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物		後		
#	セフジニルカプセル100mg「JG」	セフジニル				
※	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	セフジニル		後		
	セフジニル細粒小児用10%「JG」	セフジニル		後		
	フロモックス小児用細粒10%	塩酸セフカベンピボキシル				
	セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」	セファゾリンナトリウム		後		
	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム		後		
	セフェピム塩酸塩静注用0. 5g	塩酸セフェピム		後		
	セフェピム塩酸塩静注用1g	塩酸セフェピム		後		
	セフォタックス注射用0. 5g	セフォタキシムナトリウム				
	セフォチアム静注用0. 5g「NP」	塩酸セフォチアム		後		
	セフタジジム静注用0. 5g「マイラン」	セフタジジム		後		
	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム		後		
	セフトリアキソンナトリウム静注用0. 5g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム		後		
	セフメタゾン静注用0. 25g	セフメタゾールナトリウム				
	セフメタゾン静注用0. 5g	セフメタゾールナトリウム				
	セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールナトリウム				
	ファーストシン静注用1g	セフォゾラン塩酸塩				限
	ラリキシンドライシロップ小児用20%	セファレキシン				
	<b>[3] オキサセフェム系抗生物質製剤</b>					
	シオマリン静注用1g	ラタモキセフナトリウム				限
	フルマリン静注用0. 5g	フルモキセフナトリウム				
	<b>[4] アミノ糖系抗生物質製剤</b>					
	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	硫酸ゲンタマイシン	劇			
	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	硫酸ゲンタマイシン	劇			

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
※	<b>[5] ホスホマイシン製剤</b>					
※	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	ホスホマイシンカルシウム				
#	ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」	ホスホマイシンカルシウム				
#	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム				
	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物				
	ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム				
	<b>[9i] その他</b>					
	オラベネム小児用細粒10%	デビベネムビボキシル				限
	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネム				限
	フィニバックス点滴用0.25g	ドリベネム				
	フィニバックス点滴用0.5g	ドリベネム				
	メロベネム点滴静注用0.25g「明治」	メロベネム				
	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム				
	<b>[9J] 配合剤</b>					
	クラブモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム、アモキシシリン水和物				
	スルバシリン静注用0.75g	スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム				
	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタムナトリウム、ピペラシリンナトリウム				
	チエナム点滴静注用0.5g	イミベネム・シラスタチンナトリウム				限
※	ピシリバクタ静注用1.5g	スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム				
	ワイスター配合静注用0.5g	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム				
	ワイスター配合静注用1g	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム				
	<b>614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>					
	<b>[1] エリスロマイシン製剤</b>					
	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩				限
	エリスロシンドライシロップ10%	エチルコハク酸エリスロマイシン				
	<b>[2] スピラマイシン系製剤</b>					
	アセチルスピラマイシン錠100	スピラマイシン				限
#	<b>[9i] その他</b>					
※	アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	アジスロマイシン水和物				
	アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」	アジスロマイシン水和物				
	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン				限
	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン				
	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン				
	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン				
	<b>615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの</b>					
	<b>[2] テトラサイクリン系抗生物質製剤</b>					
	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	塩酸ミノサイクリン				
	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	塩酸ミノサイクリン				
	ミノサイクリン点滴静注用100mg「サワイ」	塩酸ミノサイクリン				
	<b>616 主として抗酸菌に作用するもの</b>					
	<b>[1] ストレプトマイシン系抗生物質製剤</b>					
	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	硫酸ストレプトマイシン				限
	<b>[4] リファンピシン製剤</b>					
	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン				
	<b>617 主としてカビに作用するもの</b>					
	<b>[3] アムホテリシンB製剤</b>					
	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンB	劇 毒 毒		冷 冷	
	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB				
	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB				
	<b>[9i] その他</b>					
	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール	劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇			限
	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ポリコナゾール			冷	限
	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	ポリコナゾール				
	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩			冷	
	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩			冷	
	ノクサフィル点滴静注用300mg	ボサコナゾール			冷	限
	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール				
	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム				
621	<b>621 サルファ剤</b>					
	<b>[9i] その他</b>					
	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン				限

# : 処方可能  
※ : 現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン				
	<b>622 抗結核剤</b>					
	<b>[2] イソニアジド製剤</b>					
	イスコチン原末	イソニアジド				
	イスコチン錠100mg	イソニアジド				
	イスコチン注100mg	イソニアジド				限
	<b>[3] ピラジナミド製剤</b>					
	ピラマイド原末	ピラジナミド				
	<b>[5] エタンブトール製剤</b>					
	エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩	劇			限
	<b>624 合成抗菌剤</b>					
	<b>[1] ピリドンカルボン酸系製剤</b>					
	クラビット錠500mg	レボフロキサシン				
	シプロキシサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩				限
	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーフ」	トスフロキサシントシル酸塩		後		限
	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物		後		
	クラビット点滴静注用500mg/20mL	レボフロキサシン		後		
	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	シプロフロキサシン				
	バズクロス注 300mg/100mL	メシル酸バズフロキサシン				限
	バズクロス注 500mg/100mL	メシル酸バズフロキサシン				限
	<b>[9] その他</b>					
	シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル				限
	リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド		後		限
	シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリドリン酸エステル		後		限
	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド				
	<b>625 抗ウイルス剤</b>					
	<b>[0] その他</b>					
	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	劇			
	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル		後		
	アシクロビルDS80%「サワイ」	アシクロビル		後		
	カレトラ配合錠	ロビナビル、リトナビル	劇			限
	タミフルカプセル75mg	リン酸オセルタミビル				
	タミフルドライシロップ3%	リン酸オセルタミビル				
※	ツルバダ配合錠	エムドリンタミビル・アノホロリンソノロキシルノマル	劇			
#	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩		後		
	バラシクロビル錠 500mg「YD」	バラシクロビル塩酸塩		後		
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	毒			限
	バリキサドライシロップ5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩	毒			
	プレバミス錠240mg	レテルモビル	劇			
	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	生物		冷	
	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	生物		冷	
	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミド	劇			限
	レトロビルカプセル100mg	ジドブジン	劇			
	アラセナーA軟膏3% 5g	ビダラビン				
	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物				
#	ゾピラックス軟膏5% 5g	アシクロビル				
	リレンザ	ザナミビル				
	アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	アシクロビル		後		限
	アラセナーA点滴静注用300mg	ビダラビン		後		
	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	毒			
	シナジス筋注用50mg	パリビズマブ			冷	
	シナジス筋注用100mg	パリビズマブ			冷	
	プレバミス点滴静注240mg	レテルモビル	劇			
	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 250mL	ホスカルネットナトリウム	毒			
	ラピアクタ点滴用バイアル150mg	ベラミビル水和物				
	<b>629 その他の化学療法剤</b>					
	<b>[0] その他</b>					
	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール		後		
	フルコナゾールカプセル50mg「サンド」	フルコナゾール				
	イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール				
	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール			冷	限
	フロリードF注 200mg/20mL	ミコナゾール	劇			
	<b>[0] 配合剤</b>					

[illegible]

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	ペリナート静注用500 ヘブスプリン-IH静注 1000単位	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	特生物 特生物		冷 冷	限
	<b>[9] その他の血液製剤類</b> タコシール組織接着用シート 4. 8cm×4. 8cm (ハーフサイズ) タコシール組織接着用シート 9. 5cm×4. 8cm (レギュラーサイズ) ペリプラストP コンビセット 組織接着用1mL ボルヒール組織接着用1mL ボルヒール組織接着用3mL ボルヒール組織接着用5mL	ヒトフィブリノゲン、トロンビン ヒトフィブリノゲン、トロンビン フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	特生物 特生物 特生物 特生物 特生物 特生物		冷 冷 冷 冷 冷 冷	限
	<b>639 その他の生物学的製剤</b> <b>[3] 精製ツベルクリン</b> 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	劇		冷	
	<b>[9i] その他</b> アクテムラ点滴静注用80mg アクテムラ点滴静注用200mg アトガム点滴静注液250mg イムネース注35万単位 シムレクト静注用20mg シムレクト小児用静注用10mg スミフェロン注DS300万単位 スミフェロン注DS600万単位 ソリリス点滴静注300mg フェロン注射用100万 ペガシス皮下注 90μg/1mL ペガシス皮下注 180μg/1mL サイモグロブリン点滴静注用25mg ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	トシリズマブ トシリズマブ 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン テセロイキン バシリキシマブ バシリキシマブ インターフェロンα インターフェロンα エクリズマブ インターフェロン ベータ 100万国際単位 ペグインターフェロンα-2a ペグインターフェロンα-2a 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン ラブリズマブ(遺伝子組換え)	劇 劇 劇・生物 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇・生物		冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷	限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限
641	<b>641 抗原虫剤</b> <b>[9i] その他</b> フラジール内服錠250mg メファキン「ヒサミツ」錠275 アネメトロ点滴静注液 ペナンバックス注用300mg	メトロニダゾール メフロキン塩酸塩 メトロニダゾール イセチオン酸ペンタミジン	劇			限
	<b>[9J] 配合剤</b> バクトラミン注 5mL	トリメブプリム、スルファメトキサゾール				
	<b>642 駆虫剤</b> <b>[9i] その他</b>					
711	<b>711 賦形剤</b> <b>[1] 乳糖類</b> 乳糖「ホエイ」(EFC倍散用結晶)	乳糖水和物				
	<b>[2] デンプン類</b> トウモロコシデンプン「ホエイ」 パレイショデンプン「ケンエー」	トウモロコシデンプン パレイショデンプン				
	<b>712 軟膏基剤</b> <b>[1] 油脂性基剤</b> オリーブ油(滅菌) 25mL 黄色ワセリン 白色ワセリン「山善」 50g 白色ワセリン 500g プロベト	オリーブ油 黄色ワセリン 白色ワセリン 白色ワセリン 白色ワセリン				限
	<b>[2] 乳剤性基剤</b> 吸水クリーム「ニッコー」 親水クリーム「ニッコー」	吸水クリーム 親水クリーム				
	<b>[9J] 配合剤</b> プラスチベース	ポリエチレン樹脂、流動パラフィン				
	<b>713 溶解剤</b> <b>[1] 精製水類</b> 滅菌精製水(ガラス) 500mL 大塚蒸留水 20mL 大塚蒸留水 100mL 注射用水(ソフトバック)「光製薬」 注射用水バッグ「フソー」 1000mL					限

※：現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制 区分	後 発 薬	冷 所 保 存	患 者 限 定
731	<b>729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)</b>					
	<b>[0i] その他</b>					
	アラベル内用剤1. 5g	アミノレプリン				限
	ユービット錠100mg	尿素				
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アルテルナリア				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」犬毛				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エダマメ				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」小麦粉				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ダニ				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」猫毛				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵黄				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵白				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」				冷	
	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩				冷	
	ケンブラン吸入粉末溶解用100mg	メタコリン塩化物	劇			限
	トレーランG50 150mL	デンプン部分加水分解物				
	トレーランG75 225mL	デンプン部分加水分解物				
	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	フルオレセインナトリウム		後		
	フルオレサイト静注 500mg/5mL	フルオレセイン		後		
	EOB・ブリモビスト注シリンジ 5mL	ガドキセト酸ナトリウム				
	EOB・ブリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム				
	ガドビスト静注1.0mol/L2mL	ガドブトロール				
	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール				
	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン				限
	リゾビスト注 44. 6mg/1. 6mL	フェニカルボトラン				
	レギチーン注射液5mg	メシル酸フェントラミン				
	<b>731 防腐剤</b>					
	<b>[9i] その他</b>					
	安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウム		後		
	アンソッコウチンキ 500mL	アンソッコウ				
	<b>799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>					
	<b>[0i] その他</b>					
	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤				
	ピコブレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物、酸化マグネシウム、無水クエン酸				限
	モビブレップ配合内用剤	塩化ナトリウム、塩化カリウム、マクロゴール、無水硫酸ナトリウム、アミノ酸、糖、1-アミノアルコール、糖アルコール				限
	アデノスキャン注60mg	アデノシン				限
	アロンアルファA「三共」 0. 5g	シアノアクリレート			冷	
	<b>811 あへんアルカロイド系麻薬</b>					
	<b>[4] モルヒネ系製剤</b>					
	モルベス細粒2%	硫酸モルヒネ	麻・劇	後		
	オプソ内服液 5mg/包	モルヒネ塩酸塩	麻・劇			
	アンパック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩	麻・劇			
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩	麻・劇			
	<b>[9i] その他</b>					
	オキシコドン徐放カプセル50mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	麻・劇	後		限
	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	麻・劇	後		限
	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻・劇			
	オキノーム散2. 5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻・劇			
	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻・劇			
	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻・劇			
	<b>821 合成麻薬</b>					
	<b>[9i] その他</b>					
	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル	麻・劇			限
	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル	麻・劇			限
	イーフェンバツカル錠200μg	フェンタニル	麻・劇			限
	デュロテップMT/パッチ2. 1mg	フェンタニル	麻・劇			
	デュロテップMT/パッチ4. 2mg	フェンタニル	麻・劇			
	デュロテップMT/パッチ8. 4mg	フェンタニル	麻・劇			
	デュロテップMT/パッチ12. 6mg	フェンタニル	麻・劇			限
	デュロテップMT/パッチ16. 8mg	フェンタニル	麻・劇			限
	# フェントステープ00. 5mg	フェンタニルクエン酸塩	麻・劇			
	アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩	麻・劇			
	フェンタニル注射液 0. 1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻・劇	後		

# : 処方可能  
※ : 現在処方不可

[illegible]