

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
111 全身麻酔剤					
[5] 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤					
イソゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	劇			
ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム	劇			
[9i] その他					
スープレックス吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	劇	後		
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	セボフルラン	劇			
アネレム静注用50mg	レミゾラムベシル酸塩	向3			
ケタラール筋注用 500mg/10mL	塩酸ケタミン	麻・劇			
ケタラール静注用 200mg/20mL	塩酸ケタミン	麻・劇			
ドロレプタン注射液 25mg/10mL	ドロペリドール	劇			
1%ディプリバン注キット 50mL	プロポフォール	劇		冷	
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	劇	後		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤					
[3] 抱水クロラール系製剤					
エスケル坐剤250mg	抱水クロラール			冷	
エスケル坐剤500mg	抱水クロラール			冷	
エスケル注腸用キット「500」	抱水クロラール				
[4] ベンゾジアゼピン系製剤					
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	向3			限
サイレース錠2mg	フルニトラゼパム	向2			限
セルシン散1%	ジアゼパム	向3			
セルシン錠5mg	ジアゼパム	向3			
ドルミカムシロップ2mg/ml	ミダゾラム	向3			限
※ ニトラゼパム細粒1%「TCK」	ニトラゼパム	向3	後		
※ バランス散10%	クロナジアゼボキシンド	向3			
プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	プロチゾラム	向3	後		
プロマゼパム細粒1%「サンド」	プロマゼパム	向3	後		限
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム	向3		冷	
# ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	向3			
ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	向3			
ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	向3			
メイラックス細粒1%	ロフラゼブ酸エチル	向3			
メンドンカプセル7.5mg	クロラゼブ酸ニカリウム	向3			限
ダイアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向3			
ダイアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向3			
ダイアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向3			
# ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	向3	後		
※ ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム	向3	後		
[5] バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤					
フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	劇・向3			
フェノバル散10%	フェノバルビタール	劇・向3			
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	劇・向3			
ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	劇・向2			
ワコビタール坐剤15mg	フェノバルビタール	劇・向3			
ワコビタール坐剤30mg	フェノバルビタール	劇・向3		冷	
ワコビタール坐剤50mg	フェノバルビタール	劇・向3		冷	
ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタール	劇・向3			
[6] ブロム塩製剤					
臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム				限
臭化ナトリウム「ヤマゼン」	臭化ナトリウム				
[9i] その他					
セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	劇			限
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	向3	後		
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	劇		冷	
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン				限
プレセデックス静注液 200µg/2mL「ファイザー」	塩酸デクスメドミジン	劇			
113 抗てんかん剤					
[2] ヒダントイン系製剤					
アレビアチン散10%	フェニトイン	劇			

#: 処方可能
※: 現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	アトモキセチン錠10mg「トローワ」	アトモキセチン塩酸塩	劇	後		限
	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	劇	後		限
	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	エチゾラム	向3	後		限
	エビリファイ散1%	アリピプラゾール	劇			限
	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	劇			限
	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	劇			限
	オランザピンOD錠2.5mg「トローワ」	オランザピン	劇			限
	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	劇・向1			限
	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン	劇			限
	ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン	劇			限
#	ジプレキサ細粒1%	オランザピン	劇			限
#	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	劇			限
	セルトラリン錠25mg「DSEP」	セルトラリン塩酸塩	劇	後		限
	セルトラリン錠50mg「DSEP」	セルトラリン塩酸塩	劇	後		限
※	セルトラリン錠50mg「トローワ」	セルトラリン塩酸塩	劇	後		限
※	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	劇	後		限
	セロクエル細粒50%	クエチアピンフマル酸塩	劇			限
	デプロメル錠25mg	フルボキサミン				限
	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン	劇	後		限
	リスパダール細粒1%	リスペリドン	劇			限
	リスパダール内用液0.5mg/包	リスペリドン	劇			限
	リーマス錠100mg	炭酸リチウム	劇			限
	ロナセン錠2mg	プロナンセリン	劇			限
	アタラックス-P注射液 25mg/1mL	塩酸ヒドロキシジン				
	セレネース注 5mg/1mL	ハロペリドール	劇			
#	ハロペリドール注5mg「ヨソトミ」	ハロペリドール	劇	後		
※	118 総合感冒剤					
	[OK] 鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤					
	サラザック配合顆粒(PL配合顆粒代替)	サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、メチレンジサリチル酸プロメタジン		後		
	119 その他の中枢神経系用薬					
	[O] その他					
	エブリスデイドライシロップ60mg	リスジプラム	劇			限
	タルチレリン錠5mg「サワイ」	タルチレリン				限
	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	プレガバリン				限
	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム				限
※	メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」	メマンチン塩酸塩	劇	後		限
	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン				限
	リリカOD錠25mg	プレガバリン				限
	リリカカプセル75mg	プレガバリン				限
	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン		後		限
#	レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩				限
#	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン				限
	アジヨビ皮下注225mgシリンジ	フレマネズマブ	生物		冷	限
※	エダラボン点滴静注30mg「NP」	エダラボン		後		限
	スピラザ髄注 12mg	ヌシネルセンナトリウム			冷	限
	スピラザ髄注 28mg	ヌシネルセンナトリウム			冷	限
	スピラザ髄注 50mg	ヌシネルセンナトリウム			冷	限
	121 局所麻酔剤					
	[1] アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤					
121	ロカイン注1%5mL	プロカイン塩酸塩	劇			
	[4] キシリジン系製剤					
	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩				限
	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	劇	後		限
	キシロカインポンプスプレー8% 80g	リドカイン塩酸塩	劇	後		限
	リドカインテープ18mg	リドカイン	劇	後		限
	アナペイン注2mg/mL 100mL	塩酸ロビパカイン	劇			限
	カルボカインアンプル注1% 10mL	塩酸メピバカイン	劇			限
	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン 20mL	リドカイン塩酸塩	劇		冷	限
	キシロカイン注ポリアンプ1% 5mL	リドカイン塩酸塩	劇			限
	キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	リドカイン塩酸塩	劇			限
	キシロカイン注1%シリンジ 10mL	リドカイン塩酸塩	劇	後		限
	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	塩酸プピバカイン	劇			限
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	塩酸プピバカイン	劇			限
	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸	劇			限

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	ビルテブソ点滴静注250mg	ビルトラルセン			冷	限
211	211 強心剤					
	[3] ジギタリス製剤					
	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	劇			
	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン	劇			
	ジゴシン注 0.25mg/1mL	ジゴキシン	劇			
	[5] カフェイン系製剤					
	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	劇			
	ネオフィリン注 250mg/10mL	アミノフィリン				
	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン				
	[9i] その他					
	エホチール注10mg	エテレフリン	劇			限
	タナドール顆粒75%	ドカルパミン	劇			限
	プロタノールS錠15mg	dl-イソプレナリン塩酸塩	劇			限
	ユビデカレノン顆粒 1%「ツルハラ」	ユビデカレノン		後		
	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン		後		
	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン		後		限
	イノバン注 100mg/5mL	塩酸ドパミン	劇			
	ドブトレックス注射液 100mg/5mL	塩酸ドブタミン	劇			
	プロタノールL注 0.2mg/1mL	L-塩酸イソプロテレノール	劇			
	コアテック注5mg	オルプリノン塩酸塩水和物	劇			
	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	劇	後		
212 不整脈用剤						
[1] プロカインアミド系製剤						
アミサリン注 200mg/2mL	塩酸プロカインアミド					
[2] キニジン製剤						
[3] β-遮断剤						
テノーミン錠25mg	アテノロール				限	
ナディック錠30mg	ナドロール				限	
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩		後		限	
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩		後		限	
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	プロプラノロール塩酸塩				限	
メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩				限	
インデラル注射液 2mg/2mL	塩酸プロプラノロール	劇			限	
コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	劇			限	
注射用オノアクト50mg	ランジオロール塩酸塩	劇			限	
[9i] その他						
アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	劇			限	
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	アミオダロン塩酸塩	劇	後		限	
サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	劇			限	
シベノール錠50mg	コハク酸シベンゾリン	劇			限	
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩		後			
タンボコール細粒10%	フレカイニド	劇			限	
ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩	劇			限	
メキシチールカプセル50mg	塩酸メキシレチン	劇			限	
メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン	劇			限	
リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	劇			限	
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	劇	後		限	
サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	劇			限	
シベノール静注70mg 5mL	シベンゾリンコハク酸塩	劇			限	
シンビット静注用50mg	塩酸ニフェカレント	劇			限	
タンボコール静注50mg	フレカイニド酢酸塩	劇			限	
メキシチール点滴静注 125mg/5mL	塩酸メキシレチン	劇			限	
ワソラン静注 5mg/2mL	塩酸ベラパミル	劇			限	
213 利尿剤						
[2] チアジド系製剤						
トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	トリクロルメチアジド		後		限	
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド		後		限	
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド				限	

※

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
#	[3] 抗アルドステロン製剤 アルダクトンA細粒10% スピロラクトン錠25mg「トーフ」 ソルダクトン100mg静注用	スピロラクトン スピロラクトン カンレノ酸カリウム	劇	後		
	[4] 炭酸脱水酵素阻害剤 ダイアモックス末 ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミド アセタゾラミドナトリウム				
	[9i] その他 イソバイドシロップ70% サムスカ顆粒1% サムスカOD錠15mg トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 フロセミド細粒「EMEC」4% フロセミド錠40mg「トーフ」 トラセミド錠4mg「KO」 サムタス点滴静注用8mg フロセミド注20mg「NIG」	イソソルビド トルバプタン トルバプタン トルバプタン フロセミド フロセミド トラセミド トルバプタンリン酸エステルナトリウム フロセミド	劇 劇 劇	後 後 後 後	冷	限 限
	214 血圧降下剤 [4] アンジオテンシン変換酵素阻害剤 エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 カプトリル細粒5% ※ リシノプリル錠5mg「トーフ」 # ロングス錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩 エナラプリルマレイン酸塩 エナラプリルマレイン酸塩 カプトリル リシノプリル リシノプリル		後 後 後 後		限 限
	[5] メチルドパ製剤 アルドメット錠250mg	メチルドパ				
	[9i] その他 アーチスト錠10mg アテレック錠 10mg カタプレス錠75μg # カルベジロール錠1.25mg「DSEP」 カルベジロール錠10mg「DSEP」 カンデサルタン錠2mg「あすか」 セララ錠50mg ※ セロケン錠20mg デタントール錠0.5mg トランデート錠50mg プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 ラベタロール塩酸塩錠100mg「トーフ」 ※ ミニプレス錠0.5mg ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 # ニトプロ持続静注液 6mg/2mL ニカルジピン注射液10mg「サワイ」	カルベジロール シルニジピン 塩酸クロニジン カルベジロール カルベジロール カンデサルタンレキセチル エブレノン 酒石酸メプロロール 塩酸ブナゾシン ラベタロール プロプラノロール塩酸塩 ラベタロール塩酸塩 ブラゾシン塩酸塩 ロサルタンカリウム ニトプロルシドナトリウム ニカルジピン塩酸塩		後 後 後 後		限 限 限 限
	216 血管収縮剤 [0i] その他 メトリジン錠2mg イミグラン点鼻液20 ネオシネジンコーワ注1mg	塩酸ミドリン スマトリプタン フェニレフリン塩酸塩	劇 劇			限
	217 血管拡張剤 [1] 冠血管拡張剤 アダラートCR錠10mg アムロジンOD錠5mg シグマート錠5mg ジピリダモール散12.5%「JG」 ジピリダモール錠25mg「JG」 セバミット細粒 セバミット-R細粒2% ニトロペン舌下錠 ニフェジピンCR錠20mg「トーフ」 ヘルベッサー錠30mg	ニフェジピン ベシル酸アムロジピン ニコランジル ジピリダモール ジピリダモール ニフェジピン ニフェジピン ニトログリセリン ニフェジピン 塩酸ジルチアゼム	劇 劇	後 後 後 後		限 限

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
#	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	劇			
※	222 鎮咳剤 [1] エフェドリン及びマオウ製剤 エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg/1mL	塩酸エフェドリン	劇			
※	[3] デキストロメトルフアン製剤 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%「日医工」 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 メジコン散10%	臭化水素酸デキストロメトルフアン 臭化水素酸デキストロメトルフアン デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	劇 劇 劇	後 後		
#	[9i] その他 アストミン錠10mg アストミンシロップ0.25%	リン酸ジメモルファン リン酸ジメモルファン				
※	223 去たん剤 [1] 植物性製剤 セネガシロップ	セネガ				
※	[3] システイン系製剤 カルボシステインDS50%「タカタ」 クリアナール錠200mg ムコフィリン液17.62% 2mL	カルボシステイン フドステイン アセチルシステイン		後		限
※	[4] プロムヘキシシン製剤 プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ビソルボン錠4mg プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ビソルボン注 4mg/2mL	プロムヘキシシン塩酸塩 プロムヘキシシン塩酸塩 塩酸プロムヘキシシン 塩酸プロムヘキシシン		後 後		限 限
#	[9i] その他 アンブロキシール塩酸塩錠15mg「杏林」 アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」 ムコサールドライシロップ1.5% 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシール塩酸塩 アンブロキシール塩酸塩 アンブロキシール塩酸塩 アンブロキシール塩酸塩		後 後 後		限
※	224 鎮咳去たん剤 [1] 植物性製剤 [2] コデイン系製剤(家庭麻薬) コデインリン酸塩散1%「第一三共」 リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	リン酸コデイン コデインリン酸塩水和物	劇			限
※	[9i] その他 アスベリンシロップ0.5% アスベリン散10%	ヒベンズ酸チペピジン ヒベンズ酸チペピジン				
※	[9T] その他の配合剤 225 気管支拡張剤 [1] キサンチン系製剤 [2] イソプレナリン系製剤 ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩				
※	[4] サルブタモール製剤 ベネトリンシロップ0.04% ベネトリン吸入液0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩 サルブタモール硫酸塩				
#	[9i] その他 プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 メブチン錠50μg メブチンドライシロップ0.005% アトロベントエロゾル20μg アレベール吸入用溶解液0.125% クロモグリク酸Na吸入液1%2mL「サワイ」 ツロプテロールテープ0.5mg「トーフ」 ツロプテロールテープ1mg「YP」	プロカテロール塩酸塩水和物 プロカテロール塩酸塩水和物 プロカテロール塩酸塩水和物 イプラトロピウム臭化物水和物 チロキサポール クロモグリク酸ナトリウム ツロプテロール ツロプテロール		後		限

#:処方可能
※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
[9T] その他の配合剤 アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム				
233 健胃消化剤 [1] 消化酵素製剤 リバクレオン顆粒	パンクレリパーゼ				限
[9L] 消化酵素複合剤 ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)				
[9i] その他 ペリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤				
234 制酸剤 [3] アルミニウム化合物製剤 アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム				
[4] 無機塩製剤 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 マグミット錠330mg 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 沈降炭酸カルシウム「ヤマゼン」M	酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 沈降炭酸カルシウム		後 後		限
235 下剤、浣腸剤 [4] 植物性製剤 センノシド顆粒8%「日医工」 センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド センノシド		後 後		限
[6] 油脂製剤 アミティーザカプセル24μg	ルピプロストン				限
[7] グリセリン製剤 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL グリセリン「ケンエー」滅菌済 25mL グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン グリセリン グリセリン グリセリン、ベンザルコニウム塩化物				
[9i] その他 アローゼン顆粒0.5g ゲーフィス錠5mg スインブロイク錠0.2mg ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「JG」 モビコール配合内用剤LD テレミンソフト坐薬2mg テレミンソフト坐薬10mg	センナ・センナジツ エロビキシバット水和物 ナルデメジントシル酸塩 ピコスルファートナトリウム マンニトール、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム ピサコジル ピサコジル		後		限 限
236 利胆剤 [2] 胆汁酸製剤 ウルソ顆粒 5% ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 チノカプセル125mg 10%デヒドロコール酸「ニッシン」	ウルソデオキシコール酸 ウルソデオキシコール酸 ケノデオキシコール酸 デヒドロコール酸		後		限 限
239 その他の消化器官用薬 [1] 鎮吐剤 イメンドカプセル80mg イメンドカプセル125mg カイトリル錠1mg オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 アロキシン静注0.75mg プロイメンド点滴静注用150mg ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	アプレピタント アプレピタント グラニセトロン塩酸塩 オンダンセトロン塩酸塩 グラニセトロン塩酸塩 グラニセトロン塩酸塩 パロノセトロン塩酸塩 ホスアプレピタントメグルミン ホスアプレピタントメグルミン	劇 劇 劇 劇 劇	後 後 後 後 後		限 限 限 冷 冷

#: 処方可能
※: 現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
#	[9] その他					
※	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	劇			限
	アサコール錠400mg	メサラジン				
	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	劇			限
	ガスモチン散1%	モサプリドクエン酸塩水和物				
	コレチメント錠9mg	フデソニド	劇			限
	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム				
※	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	劇			限
	ゼンタコートカプセル3mg	フデソニド				
	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン	劇			限
	プリンペランシロップ0.1%	メクロプラミド				
	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	劇	後	冷	限
	メクロプラミド錠5mg「トーワ」	メクロプラミド				
	モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」	モサプリドクエン酸塩水和物	劇	後	冷	限
	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物				
	リアルダ錠1200mg	メサラジン	劇	後	冷	限
	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド				
#	アフタッチ口腔内貼付剤 25μg	トリアムシノロンアセトニド	劇	後	冷	限
	オラドールトローチ0.5mg	臭化ドミフェン				
	サリベートエアゾール	リン酸一水素カリウム、無機塩類配合剤	劇	後	冷	限
	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン				
	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン	劇	後	冷	限
	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン				
	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	劇	後	冷	限
	ペンタサ坐剤1g	メサラジン				
	ペンタサ注腸1g	メサラジン	劇	後	冷	限
	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	ヨド素、ヨード化カリウム、液状ノエノール、グリセリン				
	レクタブル2mg注腸フォーム14回	フデソニド	劇	後	冷	限
	メクロプラミド注10mg「NIG」	メクロプラミド				
	エンタイピオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ	劇	後	冷	限
	エンタイピオ皮下注108mgシリンジ	ベドリズマブ				
	レミケード点滴静注用100mg	インフリキシマブ	劇	後	冷	限
	241 脳下垂体ホルモン剤					
	[1] ACTH製剤					
241	コートロシンZ筋注 0.5mg/1mL	酢酸テトラコサクチド亜鉛	生物		冷	限
	コートロシン注射用0.25mg	酢酸テトラコサクチド				
	[2] 脳下垂体前葉ホルモン製剤					
	エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン	生物		冷	限
	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン				
	グロウジェクト皮下注 6mg	ソマトロピン	生物		冷	限
	グロウジェクト皮下注 12mg	ソマトロピン				
	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン	生物		冷	限
	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン				
	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン	生物		冷	限
	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン				
	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマブシタン	生物	後	冷	限
	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シニアパル	ソマトロピン				
	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シニアパル	ソマトロピン	生物		冷	限
	ノルディトロピンフレックスプロ注5mg	ソマトロピン				
	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン	生物		冷	限
	ヒューマトロブ注射用6mg	ソマトロピン				
	ヒューマトロブ注射用12mg	ソマトロピン	生物	後	冷	限
	[3] 性腺刺激ホルモン製剤					
	注射用HCG 5,000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	生物		冷	限
	ゴナールエフ皮下注ベン450単位	ホリトロピンアルファ				
	[4] 脳下垂体後葉ホルモン製剤					
	アトニン-O注5単位 1mL	オキシトシン	劇		冷	限
	ピトレシン注射液20単位	バソプレシン				
	[9] その他					
	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマブレシン酢酸塩	劇		冷	限
	デスマブレシン・スプレー2.5協和	酢酸デスマブレシン				
	デスマブレシン点鼻液0.01%協和	酢酸デスマブレシン	劇		冷	限

#:処方可能
※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤					
[1] 甲状腺ホルモン製剤					
チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシナトリウム	劇 劇 劇 劇 劇			限 限
チラーヂンS錠25μg	レボチロキシナトリウム				
チラーヂンS錠50μg	レボチロキシナトリウム				
5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム				
チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム水和物				
[2] 抗甲状腺ホルモン製剤					
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル				限
メルカゾール錠5mg	チアマゾール				
メルカゾール注 10mg/1mL	チアマゾール				
244 たん白同化ステロイド剤					
[9] その他					
プリモボラン錠5mg	酢酸メテロン				
245 副腎ホルモン剤					
[1] エピネフリン製剤					
エピベン注射液0.15mg	アドレナリン	劇 劇 劇 劇 劇			限 限
エピベン注射液0.3mg	アドレナリン				
ボスミン液0.1% 100mL	アドレナリン				
ノルアドレナリン注 1mg/1mL	ノルアドレナリン				
ボスミン注 1mg/1mL	アドレナリン				
[2] コルチゾン系製剤					
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	劇			限 限
フロリネフ錠0.1mg	酢酸フルドコルチゾン				
ソル・コーテフ100mg注射用	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム				
水溶性ハイドロコートン注射液100mg	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム				
[4] フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤					
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	劇	後		限 限
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン				
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン				
リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン			後 後	冷
リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン				
リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン				
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド				
デキサート注射液 1.65mg/0.5mL	リン酸デキサメタゾンナトリウム				
デキサート注射液 6.6mg	リン酸デキサメタゾンナトリウム				
リンデロン注 4mg/1mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム				
リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾンパルミチン酸エステル				
[6] プレドニゾン系製剤					
プレドニゾン錠1mg	プレドニゾン	劇			限 限
プレドニ錠5mg	プレドニゾン				
ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム				
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム				
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム				
水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン				
246 男性ホルモン剤					
[1] テストステロン製剤					
エンルモンデポー筋注 125mg	エナント酸テストステロン				限
エンルモンデポー筋注 250mg	エナント酸テストステロン				
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤					
[3] エストラジオール系製剤					
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール				限
[7] プロゲステロン製剤					
プロゲデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル				
[8] 合成黄体ホルモン製剤					
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン				
プロベラ錠2.5mg	酢酸メドロキシプロゲステロン				

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定				
261	ウリトスOD錠0.1mg トビエース錠4mg バップフォー錠10 ベオーバ錠50mg ポラキス錠2mg リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 ウテメリン注 50mg/5mL	イミダフェナシン フェソテロジンフマル酸塩 プロピベリン塩酸塩 ビベグロン 塩酸オキシブチニン リトドリン塩酸塩 リトドリン塩酸塩	劇	後	冷	限 限 限 限				
	[OJ] 配合剤 マグセント注100mL	硫酸マグネシウム、ブドウ糖								
	261 外皮用殺菌消毒剤 [1] 塩素酸塩製剤 次亜塩6%「ヨシダ」 500mL	次亜塩素酸ナトリウム								
	[2] ヨウ素化合物 イソジンゲル10% 90g ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 ポビヨドン10% 250mL「ヨシダ」 希ヨードチンキ「マルイシ」	ポビドンヨード ポビドンヨード ポビドンヨード 希ヨードチンキ						後 後		
	[4] 過酸化剤 オキシドール「マルイシ」	オキシドール								
	[5] アルコール製剤 エタノール 500mL 無水エタノール 500mL「マルイシ」 消毒用エタプロコール 500mL	エタノール 無水エタノール 消毒用エタノール						後		
	[6] 石鹼類製剤 0.025W/V%チアミトール水 500mL 0.025W/V%チアミトール水 5L チアミトール「マルイシ」10% 500mL	塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム								
	[9i] その他 0.05%ヘキサック水W 250mL 20W/V%マスキング液 500mL オラネジン液1.5%消毒用アブリケータ 10mL オラネジン液1.5%消毒用アブリケータ 25mL クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 ヘキサックAL1%綿棒 マスキングR・エタノール液(0.5W/V%) 500mL マスキング液(5W/V%) 500mL	グルクロン酸クオールヘキシジン グルクロン酸クオールヘキシジン オラネキシジングルコン酸塩 オラネキシジングルコン酸塩 クオールヘキシジングルコン酸塩 日局チオ硫酸ナトリウム水和物 グルクロン酸クオールヘキシジン グルクロン酸クオールヘキシジン グルクロン酸クオールヘキシジン						後 後 後		
	263 化膿性疾患剤 [3] 外用サルファ製剤 [4] 外用抗生物質製剤 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 ソフラチュール貼付剤 ダラシンTゲル1%	硫酸ゲンタマイシン 硫酸フラジオマイシン クリンダマイシンリン酸エステル						後		限
	[9i] その他 アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン								限
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 [2] 外用抗ヒスタミン製剤 レスタミンコーワクリーム	ジフェンヒドラミン								
	[6] 副腎皮質ホルモン製剤 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 アンテベート軟膏0.05% 5g アンテベートローション0.05% エクラープスター20μg/cm ² クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 5g リンデロン-Vクリーム0.12% 5g	プロピオン酸アルクロメタゾン ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル デブドロンプロピオン酸エステルプスター クロベタゾールプロピオン酸エステル 吉草酸ベタメタゾン 吉草酸ベタメタゾン					劇 劇 劇	後 後 後		限 限 限

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	リンデロン-Vローション 10mL ロコイド軟膏0.1%	吉草酸ベタメタゾン ヒドロコルチゾン酪酸エステル				限
	[7] 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 テラ・コートリル軟膏 5g デルモゾールGクリーム 5g デルモゾールG軟膏 デルモゾールGローション	塩酸オキシテトラサイクリン、ヒドロコルチゾン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン 吉草酸ベタメタゾン、硫酸ゲンタマイシン				
	[9i] その他 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 50g 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 500g アズノールうがい液4% アズノール軟膏0.033% 20g アズノール軟膏0.033% 500g ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	酸化亜鉛 酸化亜鉛 アズレン ジメチルイソプロピルアズレン ジメチルイソプロピルアズレン ケトプロフェン		後 後 後		
	[9J] ステロイド・殺菌剤 オイラックスHクリーム 10g	クロタミトン、ヒドロコルチゾン				
	[9K] 殺菌・皮膚保護剤 フェノール・亜鉛華リニメント<ハチ>	液状フェノール、酸化亜鉛				限
	[9M] パップ剤 MS温シブ「タカミツ」	サリチル酸メチル、dl-カンフル、トウガラシエキス		後		
	[9T] その他の配合剤 エキザルベ 5g カラミンローション スチックゼノールA	混合死菌製剤 カラミン サリチル酸メチル、トメントール、dl-カンフル				
	265 寄生性皮膚疾患用剤 [5] イミダゾール系製剤 エンベンドクリーム1% 10g ケトコナゾールローション2%「JG」 ニゾラルクリーム2%	クロトリマゾール ケトコナゾール ケトコナゾール		後		限
	266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。) [1] 有機酸製剤 酢酸「ヨシダ」 500mL	酢酸				
	[9i] その他 ケラチナミンコーワクリーム20% 25g	尿素				
	269 その他の外皮用薬 [9i] その他 カデックス軟膏0.9% 40g ディフェリンゲル0.1% フィブラストスプレー500μg プロスタンディン軟膏0.003% 10g プロトピック軟膏0.03%小児用 5g プロトピック軟膏0.1% 5g ペピオゲル2.5% 15g モイゼルト軟膏1%	ヨウ素 アダパレン トラフェルミン(遺伝子組換え) アルプロスタジルアルファデクス タクロリムス水和物 タクロリムス水和物 過酸化ベンゾイル ジファミラスト		劇 劇 劇	冷	限 限 限 限
	[9J] 配合剤 ユーパスタコーワ軟膏 100g	精製白糖、ポピドンヨード				限
	271 歯科用局所麻酔剤 [0b] 塩酸リドカイン含有(注射) 271 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ スキヤンドネストカートリッジ3% ピーゾカイン歯科用ゼリー20%	塩酸リドカイン、アドレナリン プロピトカイン塩酸塩、フェリプレシン メピバカイン塩酸塩 アミノ安息香酸エチル		劇 劇 劇	冷	
	273 歯科用鎮痛鎮静剤 [O] 歯科用ホルマリンクレゾール	ホルマリン、クレゾール		後		

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
311	276 歯科用抗生物質製剤 [Ob] テトラサイクリン軟膏剤(外用) ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	塩酸ミノサイクリン		後		
	279 歯科用抗生物質製剤 [Oa] う蝕抑制・象牙質知覚過敏鈍麻剤 サホライド歯科用38%					
	290 乳児血管腫治療剤 [O] ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール	劇			
	311 ビタミンA及びD剤 [2] 合成ビタミンD製剤 アルファロール内用液 0.5μg/mL アルファロール散1μg/g ワンアルファ錠0.5μg ロカルトロール注0.5μg 1mL	アルファカルシドール アルファカルシドール アルファカルシドール カルシトリオール	劇 劇 劇 劇			限
	[9i] その他 チガソクカプセル10mg	エトレチナート	劇			限
	312 ビタミンB1剤 [1] ビタミンB1剤 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	チアミン塩化物塩酸塩				
	[2] ビタミンB1誘導体制剤 フルスルチアミン錠25mg「トロー」 アリナミンF5注 5mL	塩酸フルスルチアミン フルスルチアミン		後		限
	313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) [1] ビタミンB2剤 ビスラーゼ注射液20mg ハイボン細粒20%	リボフラビンリン酸エステルナトリウム リボフラビン酪酸エステル				限
	[3] パントテン酸系製剤 パントシン散20% パントール注射液 100mg/1mL	パンテチン パンテノール				
	[4] ビタミンB6剤 ビタミンB6散10%「マルイシ」 ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 ピドキサル注 10mg/1mL ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」	ピリドキシン塩酸塩 ピリドキサルリン酸エステル水和物 リン酸ピリドキサル ピリドキシン塩酸塩				限
	[5] 葉酸製剤 フオリアミン錠5mg	葉酸				
	[6] ビタミンB12剤 メチコパール錠500μg シアノコバラミン注1000μg「NP」 メチコパール注射液 500μg/1mL	メコバラミン シアノコバラミン メコバラミン		後 後		
	314 ビタミンC剤 [O] ビタミンC製剤 アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸		後		
	315 ビタミンE剤 [O] ビタミンE製剤 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル				
	316 ビタミンK剤 [O] ビタミンK製剤 ケイツーシロップ0.2% メナテレンオンカプセル15mg「YD」 ケイツーN静注用 10mg/2mL	メナテレンオン メナテレンオン メナテレンオン		後		限

#:処方可能
※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く。) [9K] VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む) ピタメジン配合散 ピタメジン静注用	ベンフォチアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン ベンフォチアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン				
[9L] VC・パントテン酸カルシウム複合剤 シナール配合顆粒 1g/包	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム				
[9N] 総合ビタミン剤 調剤用バンピタン末 ピタジェクト注キット オーツカMV注			後		
319 その他のビタミン剤 [0i] その他 ピオチン散0.2%「フソー」 ピオチン注1mg「フソー」	ピオチン ピオチン				
321 カルシウム剤 [3] グルコン酸カルシウム製剤 カルチコール注射液8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム				
[4] 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。) アスパラーCA錠200mg	L-アスパラギン酸カルシウム				
[5] ハロゲン化カルシウム製剤 大塚塩カル注2% 20mL	塩化カルシウム				
322 無機質製剤 [1] ヨウ素製剤 ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	劇			
[2] 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。) インクレミンシロップ5% クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 フェインジェクト静注500mg フェロ・グラデュメット錠105mg フェロミア顆粒8.3% フェジン静注 40mg/2mL	溶性ピロリン酸第二鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム カルボキシマルトース第二鉄注射液 硫酸鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム 含糖酸化鉄		後後		
[9i] その他 アスパラカリウム散50% アスパラカリウム錠300mg 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 グルコンサンK細粒4mEq/g ホスリボン配合顆粒 アスパラカリウム注 アセレンド注100μg	L-アスパラギン酸カリウム L-アスパラギン酸カリウム 塩化カリウム グルコン酸カリウム リン酸一水素ナトリウム一水和物、無水リン酸水素ナトリウム L-アスパラギン酸カリウム 亜セレン酸ナトリウム			後	限
[9T] その他の配合剤 ソリターT配合顆粒3号 4g/包					
[9K] 微量元素配合剤 シザナリン配合点滴静注液	塩化第一鉄、塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物、硫酸銅、コバルト		後		
323 糖類剤 [1] ブドウ糖製剤 大塚糖液5% 20mL 大塚糖液5% 100mL 大塚糖液5% 500mL 大塚糖液10% 20mL 大塚糖液10% 500mL 大塚糖液20% 20mL 大塚糖液50% 20mL 大塚糖液50% 200mL 大塚糖液70% 350mL	ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖 ブドウ糖				限

321

#:処方可能
※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
生食注シリンジ「オーツカ」20mL					
[9i] その他 KCL注10mEqキット「テルモ」 10mL ボルベン輸液6% 500mL リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL	塩化カリウム リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム		後		
[9J] 塩化ナトリウム・ブドウ糖剤 KN1号輸液 500mL ソルデム1輸液 200mL ソルデム1輸液 500mL					
[9L] 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 ソリターT2号輸液 500mL ソリターT4号輸液 500mL ソルデム3A輸液 200mL ソルデム3A輸液 500mL ソルデム3AG輸液 200mL ソルデム3AG輸液 500mL ソルラクト輸液 500mL					限
[9M] リンゲル製剤 ヴァーンF輸液 500mL フィジオ140輸液 ピカネイト輸液(500mL) ラクテックD輸液 500mL ラクテック注(ソフトバッグ) 500mL					
[9T] その他の配合剤 ソリタックスーH輸液 500mL フィジオ35輸液 500mL					
332 止血剤					
[1] カルバゾクロム系製剤 アドナ散10% カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム		後 後 後		
[3] 臓器性止血製剤 トロンビン液モチダソフトボトル5000単位 トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンピン トロンピン			冷 冷	限
[5] セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)					
[7] 抗プラスミン剤 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸 トラネキサム酸 トラネキサム酸 トラネキサム酸		後 後 後 後		
[9i] その他 エトキシスクレロール1%注射液 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	ポリドカノール 硫酸プロタミン	劇			
333 血液凝固阻止剤					
[1] 輸血用クエン酸ナトリウム製剤 チトラミン10%5mL	クエン酸ナトリウム				
[2] ジクマロール系製剤 ワルファリンK細粒0.2%「NS」 ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム ワルファリンカリウム		後		
[4] ヘパリン製剤 ヘパリンNa注5千単位「モチダ」 5mL フラグミン静注5000単位 5mL ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「NIG」	ヘパリンナトリウム ダルテパリンナトリウム ヘパリンナトリウム	生物 生物 生物	後		限

※

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 2,500mL 2.5Lバッグ レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 5,000mL 5.0Lバッグ レギュニール LCa 2.5腹膜透析液UVツインバッグ 2,000mL 2.0Lバッグ レギュニール LCa 4.25 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 2,000mL 2.0Lバッグ レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 5,000mL 5.0Lバッグ レギュニール HCa 2.5腹膜透析液UVツインバッグ 1,500mL 1.5Lバッグ					限 限
	391 肝臓疾患用剤					
	[9i] その他					
	タウリン散98%「大正」 1g/包	アミノエチルスルホン酸				
391	[9K] グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤					
	グリチロン配合錠	グリチルリチン、DL-メチオニン、グリシン				
	[9L] グリチルリチン・グリシン・システイン剤					
	ネオファーゲン静注 20mL	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤		後		
	392 解毒剤					
	[1] EDTA製剤					
	ブライアン錠500mg ブライアン点滴静注1g	エドト酸カルシウム二ナトリウム水和物 エドト酸カルシウムナトリウム水和物		後		限 限
	[2] グルタチオン製剤					
	タチオン錠 50mg タチオン注射用200mg	グルタチオン グルタチオン				限 限
	[5] チオ硫酸ナトリウム製剤					
	デトキソール静注液 2g/20mL	チオ硫酸ナトリウム				
	[9i] その他					
	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 球形吸着炭細粒「マイラン」 酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 デフェランロクス顆粒分包90mg「サンド」 メタルカプターゼカプセル200mg ウロミテキサン注 400mg/4mL サبین点滴静注用500mg 重ソー静注8.4%「NS」 20mL スガマデクス静注液200mg「マルイシ」 デスフェール注射用500mg パム静注500mg バル筋注100mg「第一三共」	アセチルシステイン 球形吸着炭 酢酸亜鉛水和物 酢酸亜鉛水和物 酢酸亜鉛水和物 デフェランロクス D-ペニシラミン メスナ デクスラゾキサ 炭酸水素ナトリウム スガマデクスナトリウム デフェロキサミンメシル酸塩 ブラリドキシムヨウ化物 ジメルカプロール			後	限 限 限 限 限 限
#	プリディオ静注200mg メイロン静注8.4% 250mL メグルダーゼ静注用1000 メチレンブルー静注50mg	スガマデクスナトリウム 炭酸水素ナトリウム メチルチオニウム塩化物水和物			後	限 限
※	ロイコボリン注3mg	ロイコボリンカルシウム				冷 限
	394 痛風治療剤					
	[1] 痛風発作治療薬					
	コルヒチン錠0.5mg	コルヒチン				限
	[3] アロプリノール製剤					

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	サーティカン錠 0.25mg	エベロリムス	劇			限
	サンディミュン内用液10%	シクロスポリン	劇			限
	ジアゾキシドカプセル26mg「OP」	ジアゾキシド	劇			
	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	劇	後		
	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	劇	後		
	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	劇	後		
	シクロスポリン細粒 17%「ファイザー」	シクロスポリン	劇	後		
	セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル	劇			
	セルセプト懸濁用散剤31.8%	ミコフェノール酸モフェチル	劇			限
	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	劇			限
	ネオオーラル内用液10%	シクロスポリン	劇			
	ヒドロキシシクロキソリン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシシクロキソリン硫酸塩	毒	後		限
	フオイパン錠100mg	メシル酸カモスタット				
	ブフェニール顆粒94%	フェニル酪酸ナトリウム				限
	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシシクロキソリン硫酸塩	毒			限
※	ブレディニン錠25mg	ミゾリピン				
	プログラフカプセル1mg	タクロリムス	劇			
	プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス	劇			
#	プログラフ顆粒1mg	タクロリムス	劇			
	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース			冷	
	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース			冷	
	レボカルニチンFF内用液10%「アメル」	レボカルニチン				
	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	劇			限
#	アルツディスポ関節注 25mg/2.5mL	ヒアルロン酸ナトリウム				
	エスポー注射液750 0.5mL	エポエチンα(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	
#	エスポー皮下用9000シリンジ 0.5mL	エポエチンα(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	
	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	メシル酸ガベキサート	劇			
	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	劇・生物	後	冷	
	エポジン注シリンジ1500単位 0.5mL	エポエチンβ(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	
	注射用エラスポール100mg	シベレスタットナトリウム				
	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン				
	エンブレル皮下注シリンジ25mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	限
	クリースビータ皮下注10mg	ブロスマブ(遺伝子組換え)	劇・生		冷	限
	クリースビータ皮下注20mg	ブロスマブ(遺伝子組換え)	劇・生		冷	限
	クリースビータ皮下注30mg	ブロスマブ(遺伝子組換え)	劇・生		冷	限
	クリースビータ皮下注30mgシリンジ	ブロスマブ(遺伝子組換え)	劇・生		冷	限
	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	メシル酸ナファモスタット	劇	後		
	サイビスクディスポ関節注 2ml	ヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤				限
	サンディミュン注射液 250mg/5mL	シクロスポリン	劇			
	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)	劇		冷	限
	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	劇		冷	限
	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ	劇・生物		冷	限
	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	限
	スキリージ皮下注180mgオートドージャー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	限
	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	限
	スバニジン点滴静注用100mg	グスペリムス塩酸塩	劇		冷	
	スペニールディスポ関節注25mg	ヒアルロン酸ナトリウム				限
	ゾレドロン酸点滴静注「ヤクルト」4mg	ゾレドロン酸	劇	後		
	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンα	劇・生物	後	冷	
	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンα	劇・生物	後	冷	
	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンα	劇・生物	後	冷	
	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンα	劇・生物	後	冷	
	トレムフィア皮下注200mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)	劇・生物		冷	限
	ネスブ静注用ブラシリンジ5μg	ダルベポエチンα	劇・生物		冷	限
	パミドロン酸2Na点滴静注「サワイ」 15mg	パミドロン酸二ナトリウム水和物	劇	後		
	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アダリムマブ	劇		冷	限
	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ	劇		冷	限
	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ	劇		冷	限
	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ	劇		冷	限
	プログラフ注射液2mg	タクロリムス	劇			
	ベンリスタ点滴静注用120mg	ベリムマブ	劇・生物		冷	限
	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	ボソリチド			冷	限
	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	ボソリチド			冷	限
	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	ボソリチド			冷	限
	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	劇			限
	ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	劇			
	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	劇			限
	ミラクリッド注射液 5万単位/1mL	ウリナスタチン	生物			

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
421	ミルセラ注シリンジ12.5μg ミルセラ注シリンジ50μg ミルセラ注シリンジ100μg ミルセラ注シリンジ150μg リクラスト点滴静注液5mg ロミブレート皮下注250μg調製用	エポエチンβ(遺伝子組換え) エポエチンβ(遺伝子組換え) エポエチンβ(遺伝子組換え) エポエチンβ(遺伝子組換え) ゾレドロン酸水和物 ロミブロスタム	劇・生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物 劇・生物		冷 冷 冷 冷 冷	限 限 限 限 限
	[9J] 配合剤 アルギU配合顆粒	L-アルギニン、塩酸L-アルギニン			冷	限
	421 アルキル化剤 [1] クロルエチルアミン系製剤 経口用エンドキサン原末 注射用イホマイド1g 注射用エンドキサン100mg 注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物 イホスファミド シクロホスファミド シクロホスファミド	劇 劇 劇 劇		冷 冷 冷	限 限 限
	[2] エチレンイミン系製剤 リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ	劇		冷	限
	[3] スルホン酸エステル系製剤 マプリン散1%	ブスルファン	劇		冷	限
	[9i] その他 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg アルケラン静注用50mg 注射用サイメリン100mg ダカルバジン注用100mg テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモダール点滴静注用100mg ブスルフェクス点滴静注用60mg	カルムスチン メルファラン ラニムスチン ダカルバジン テモゾロミド テモゾロミド テモゾロミド ブスルファン	劇 毒 劇 劇 毒 毒 毒 劇	後後	冷 冷 冷 冷	限 限 限 限
	422 代謝拮抗剤 [1] メルカプトプリン系製剤 ロイケリン散10%	メルカプトプリン	劇		冷	限
	[2] メトレキサート製剤 メソトレキサート錠2.5mg メソトレキサート点滴静注液 200mg/8mL メソトレキサート点滴静注液1000mg 注射用メソトレキサート5mg 注射用メソトレキサート50mg	メソトレキサート メソトレキサート メソトレキサート メソトレキサート メソトレキサート	劇 劇 劇 劇 劇		冷	限
	[3] フルオロウラシル系製剤 フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 フルオロウラシル注250mg「トーフ」	フルオロウラシル	劇 劇	後後	冷	限 限
	[4] シトシン系製剤 スタラシドカプセル50 キロサイド注 20mg/1mL キロサイド注 200mg/10mL キロサイドN注 400mg/20mL キロサイドN注 1g/50mL ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 サンラビン点滴静注250mg ジェムザール注射用200mg ジェムザール注射用1g	シタラビンオクホスファート シタラビン シタラビン シタラビン シタラビン ゲムシタビン ゲムシタビン エノシタビン ゲムシタビン ゲムシタビン	劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇	後後	冷	限 限 限 限 限
	[9i] その他 アラノジー静注用 250mg エボルトラ点滴静注20mg フルダラ静注用50mg ロイスタチン注 8mg/8mL	ネララビン クロファラビン リン酸フルダラビン クラドリピン	劇 劇 劇 劇		冷	限
	423 抗腫瘍性抗生物質製剤 [3] アクチノマイシンド製剤					

#:処方可能
※:現在処方不可

	医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム		後		
	[9J] 配合剤 クラバモックス小児用配合ドライシロップ スルバシリン静注用0.75g タゾピベ配合静注用2.25「明治」 チエナム点滴静注用0.5g ピシリバクタ静注用1.5g ワイスタール配合静注用0.5g ワイスタール配合静注用1g	クラブラン酸カリウム、アモキシシリン水和物 スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム タゾバクタムナトリウム、ピペラシリンナトリウム イミペネム・シラスタチンナトリウム スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム		後 後後 後		限
※	614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの [1] エリスロマイシン製剤 エリスロシン錠100mg エリスロシンドライシロップ10%	エリスロマイシンステアリン酸塩 エチルコハク酸エリスロマイシン				限
	[2] スピラマイシン系製剤 アセチルスピラマイシン錠100	スピラマイシン				限
#	[9i] その他 アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 ジスロマック錠250mg ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン水和物 クラリスロマイシン クラリスロマイシン アジスロマイシン アジスロマイシン		後 後後 後後		限
※	615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの [2] テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 ミノサイクリン点滴静注用100mg「サワイ」	塩酸ミノサイクリン 塩酸ミノサイクリン 塩酸ミノサイクリン		後 後		
	616 主として抗酸菌に作用するもの [1] ストレプトマイシン系抗生物質製剤 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	硫酸ストレプトマイシン				限
	[4] リファンピシン製剤 リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン				
	617 主としてカビに作用するもの [3] アムホテリシンB製剤 ファンギゾンシロップ 100mg/mL アムビゾーム点滴静注用50mg ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB アムホテリシンB アムホテリシンB	劇 劇 劇 毒 毒		冷 冷	
	[9i] その他 ノクサフィル錠100mg ブイフェンドドライシロップ2800mg ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 カンサイダス点滴静注用50mg カンサイダス点滴静注用70mg ノクサフィル点滴静注300mg ブイフェンド200mg静注用 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ボサコナゾール ポリコナゾール ポリコナゾール カスポファンギン酢酸塩 カスポファンギン酢酸塩 ボサコナゾール ポリコナゾール ミカファンギンナトリウム	劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇	後	冷 冷 冷 冷	限 限 限
621	621 サルファ剤 [9i] その他 サラゾピリン錠500mg サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン サラゾスルファピリジン				限
	622 抗結核剤 [2] イソニアジド製剤 イスコチン原末 イスコチン錠100mg イスコチン注100mg	イソニアジド イソニアジド イソニアジド				限
	[3] ピラジナミド製剤					

#:処方可能
※:現在処方不可

医薬品名	一般名	規制区分	後発薬	冷所保存	患者限定
ピラマイド原末	ピラジナミド				
[5] エタンプトール製剤					
エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩	劇			限
624 合成抗菌剤					
[1] ピリドンカルボン酸系製剤					
クラビット錠500mg	レボフロキサシン				
シプロキサ錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩				限
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」	トスフロキサシントシル酸塩		後		限
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物		後		
クラビット点滴静注用500mg/20mL	レボフロキサシン		後		
シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	シプロフロキサシン				
パズクロス注 300mg/100mL	メシル酸パズフロキサシン				限
パズクロス注 500mg/100mL	メシル酸パズフロキサシン				限
[9i] その他					
シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル				限
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド		後		限
シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリドリン酸エステル		後		限
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド				
625 抗ウイルス剤					
[0i] その他					
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	劇			
アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル		後		
アシクロビルDS80%「サワイ」	アシクロビル		後		
アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル		後		
カレトラ配合錠	ロピナビル、リトナビル	劇			限
タミフルカプセル75mg	リン酸オセルタミビル				
タミフルドライシロップ3%	リン酸オセルタミビル				
ツルバダ配合錠	エムトリンタセチン・アノホロルンソノロキサンノマル	劇			
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩		後		
バラシクロビル錠 500mg「VD」	バラシクロビル塩酸塩		後		
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	毒			限
バリキサドライシロップ5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩	毒	後		限
ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン				
プレバミス錠240mg	レテルモビル	劇			
ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	生物		冷	
ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	生物		冷	
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミド	劇			限
レトロビルカプセル100mg	ジドブジン	劇			
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物				
リレンザ	ザナミビル				
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル		後		
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	毒			
シナジス筋注用50mg	パリビズマブ			冷	
シナジス筋注用100mg	パリビズマブ			冷	
プレバミス点滴静注240mg	レテルモビル	劇			
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 250mL	ホスカルネットナトリウム	毒			
ラピアクタ点滴用バイアル150mg	ベラミビル水和物				
629 その他の化学療法剤					
[0i] その他					
イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール		後		
フルコナゾールカプセル50mg「サンド」	フルコナゾール				
イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール				
プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール			冷	限
フロリードF注 200mg/20mL	ミコナゾール	劇			
[0J] 配合剤					
ダイフェン配合錠	スルファメキサゾール、トリメプリーム				
ダイフェン配合顆粒	スルファメキサゾール、トリメプリーム				
バクタミニ配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリーム				
631 ワクチン類					
[1] 細菌ワクチン類					
アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスbワクチン	劇・生物		冷	

#: 処方可能
※: 現在処方不可

