妊娠高血压症候群

WANPUG

妊娠高血圧症候群とは

妊娠中や産褥期に

高血圧や尿蛋白を生じる疾患です

かつて「妊娠中毒症」と呼ばれていた合併症で、
およそ 20 人に 1 人の妊婦におきます

どんな人に多いの？

- ・ 以前の妊娠で妊娠高血圧症候群になった方
- ・ 慢性高血圧、糖尿病、自己免疫疾患・腎疾患をお持ちの方
- ・ 肥満
- ・ 高齢妊娠
- ・ 妊娠初期から血圧が高めの方

・
・

当院では、リスクの高い方は、流早産予防外来や合併症外来での管理
を行いより嚴重に対応しています。

妊娠高血圧症候群が重症化すると・・・

- ・ 常位胎盤早期剥離
- ・ 胎児発育不全
- ・ 胎児機能不全
- ・ 子癇（けいれん）^{しかん}発作
- ・ 脳出血
- ・ 腎機能障害
- ・ HELLP 症候群（溶血、肝機能障害、血小板減少）

などをおこすことがあります注意が必要です

妊娠高血圧症候群の治療

1. 入院経過観察

母児の健康状態に異常が
起きないかをチェックします

2. 薬物治療

血圧を下げる薬やけいれんを防ぐ薬を使うことが
あります

3. 分娩

根本的な治療は妊娠を終えることしかありません。
母児の安全のために早産での分娩が必要となるこ
とがあります

どうすればいいの？

原因はよく分かっておらず、確立された
予防法はありません。妊婦健診をきちんと
受診し、早期発見することが大切です。
血圧が高めの方は自宅血圧測定を
お願いすることがあります。

地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪母子医療センター

<産科>

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町 840

患者支援センター TEL 0725-56-1220

FAX 0725-56-5605

2022.7.改訂