

眼瞼腫瘍クリニカルパス

経 過	入院日～手術前日	手術当日		手術後1日目・退院	退院後
		手術前	手術後		
食 事	夕食までは普通に食べることができます 術前・術後の水分も準備しています	ごはん、パンなどの固形食は食べられません	手術後2時間から飲水テスト開始	普通食 前日に水分が進んでいないときは水分から始めます	退院おめでとうございます
		飲水の種類・時間をご確認下さい 水分制限があります 必ず看護師と確認の上、飲水量を計測し、水分表に記載します	腸の動きを聴いてからの水分開始となります 看護師が声をかけます お茶またはスポーツ飲料から開始 嘔吐がなければ夕食が食べられます		特に制限はありません
安 静	病棟内	ベッド上安静	トイレ歩行可	病棟内 カップを外します 目を触ったり、こすったりしないよう注意します	退院後の日常生活
		排尿は前投薬までに済ませておきます 内服後はベッド上で過ごします	できるだけ病室内で安静に過ごしましょう 術後はガーゼ付きカップを装着します 両眼手術の場合は夕方に医師が片方を透明カップに変えます		目を打ったりしないように気をつけて下さい かけっこ、ボール遊びは1週間後 プールは2週間後
入 浴	入浴			入浴(首から下) バックシャンプー	退院後の入浴について
					入浴可(首から下) 但しバックシャンプーで 術後1週間後～洗顔・シャンプー可
検 査	術前検査(視力検査、眼の写真) 手術の説明(医師)		術後検査 診察(医師)	退院前の診察	外来受診
					外来にて診察があります
点 眼	術後の眼拭用に清浄綿を退院までに購入して下さい			1日3回の点眼薬と1日2回の眼軟膏が始まります 点眼・眼軟膏(カットパンの貼付)の方法を説明いたします 事前にパンフレットをお読み下さい	退院後の点眼
内服薬	前投薬	前投薬	発熱時や痛みが強い時は、解熱・鎮痛剤を使用して症状を和らげます	発熱時や痛みが強い時は、解熱・鎮痛剤を使用して症状を和らげます	退院後の内服
		内服後はふらふらしたり眠たくなったりします 転倒・転落に注意しベッド上で過ごします			退院処方はありません
点 滴			手術室で点滴を入れて帰ってきます 術後の水分が順調にすすんだら、当日点滴を抜去できます	状態によっては点滴を翌日まで継続することもあります	