## 人工内耳埋め込み術クリニカルパス

| 経 過  | 入院日                   | 手術  | 当日  |  | 退院予定日 | 2日 四十分公   |
|------|-----------------------|---|---|--|-------|---|
|      | 手術前日                  | 手術前   | 手術後   | 手術後1~5日目   |       | 退院後   |
| 食 事  | 夕食まで普通に食べることが<br>できます | へられません<br>水分制限があります<br>水分は準備しています                               | 手術後2時間から水分開始<br>腸の動きを聴いてから水分開始<br>です<br>目が覚めたら看護師が確認<br>します | 制限はありません   |       | 制限はありません  |
| 安静   | なし                    | ベッド上安静<br>前投薬の内服前に排尿を済ませましょう<br>内服後はベッド上で過ごして<br>下さい            | トイレ歩行可<br>ふらつきに注意して、できるだけ<br>病室内で安静に過ごしましょう                 | 病棟内安静<br>数日間は、ふらつきに注意しましょう<br>強く鼻をかんだり、鼻をすすらないよう<br>気をつけましょう |       | 運動は次回外来受診以降にしましょう<br>通園・通学は、翌日より可能です<br>詳しくは主治医に確認して下さい<br>耳周囲を打撲しないよう注意しま<br>しょう |
| 保 清  | なし                    | なし  |   | 清拭のみ<br>点滴抜去後は患部がぬれないように入浴可能                                 |       | 患部がぬれないようにして入浴<br>可能  |
| 創部処置 |                       |   | 熱発・痛みが強い時<br>解熱鎮痛の坐薬を使用して症状<br>を和らげます                       | 適宜ガーゼ交換  |       | テープをはがさないように注意し<br>て下さい   |
| 注射薬  |                       |   | 点滴 5日間<br>抗生剤を1日3回、点滴します                                    | 手術4日目点滴抜去  |       |   |
| 内服薬  |                       | 前投薬<br>内服後は、ふらふらしたり眠たく<br>なったりします<br>転倒・転落に注意しベッド上で静<br>かに過ごします | 鎮痛薬・整腸剤の内服が、1日3   | 手術4日目より抗生剤の内服(1日3回)が追加になります                                  |       | 内服続行<br>退院後もそのまま薬が無くなる<br>まで飲み続けて下さい  |