白内障手術クリニカルパス

47	過	入院日~ 手術前日	手術当日		術後	2回目•手術当日		術後		\
栓			手術前	手術後	1~2回目 手術まで	手術前	手術後	1~2日	3日~退院まで	── 退院後 ────────────────────────────────────
食	事	夕食までは普通に食べる ことができます。 術前・術後の水分も準備 しています。	ごはん、パンなどの固形食は食べられません。 飲水の種類・時間をご確認下さい。 水分制限があります。 必ず看護師と確認の上、 飲水量を計測し、水分表に記載します。	手術後2時間から飲水テスト開始。 腸の動きを聞いてからの水分開始となります。 看護師が声をかけます。 お茶またはスポーツ飲料から開始。 嘔吐がなければ夕食から食べられます。	前日に水分が進んでいない時は水分から始まります。 手術前日の夕食までは普通に食べることができます。	1回目の手術と同じです。	1回目の手術と同じです。	前日に水分が進んでいない 時は水分から始まります。 その後は普通食を食べる ことができます。	普通食を食べることが できます。	特に制限はありません。
安	静	病棟内で過ごします。	ベッド上安静 排尿は前投薬までに済ませ ておきます。 内服後はベッド上で過ごし ます。		病棟内で過ごします。	1回目の手術と同じです。		病棟内で過ごします。		《退院後の日常生活》 眼を打ったりしないように 気を付けて下さい。 かけっこは1週間後 ボール遊びは2週間後 (レンズが入っている時は 禁止) プールは2ヶ月後
保	清	入院日は入浴は ありません。			隔日で体を拭きます。			隔日で体を拭きます。	2回目の手術後4日目から 首から下入浴できます。 バックシャンプーできます。	
検	査	術前検査(視力検査、眼の 写真) 手術の説明(医師)		術後検査 診察(医師)	術後診察(医師)			術後診察(医師)	退院前に医師の診察があります。	
点	眼	術後の眼拭用の清浄綿と 透明カッペを退院までに 購入してください。	手術日の朝に点眼をします。		診察時眼帯を外し1回目は 医師が点眼します。 その後は看護師が点眼を します。 透明カッペをつけます。	手術日の朝に点眼をします。		診察時眼帯を外し1回目は 医師が点眼します。 その後は看護師が点眼を します。 透明カッペをつけます。	医師の指示があれば、 家族の方へ点眼の説明を して実施してもらいます。	点眼を続けます。 医師の指示があるまで 透明カッペをつけます。
点	滴			手術室で点滴を入れて 帰ってきます。	点滴から抗生剤を投与 します。 (術後1日目まで)			点滴から抗生剤を投与 します。 (術後1日目まで)	医師の指示で点滴を抜きます。	
内	服		前投薬 内服後はふらふらしたり眠く なったりします。 転倒転落に注意してベッド上 で過ごします。		術後1日目から痛み止めの 内服薬、術後2日目から 抗生剤の内服薬が始まり ます。	前投薬を服後はふらふら したり眠くなったりします。 転倒転落に注意してベッド 上で過ごします。		術後1日目から痛み止めの 内服薬、術後2日目から 抗生剤の内服薬が始まり ます。		