

## 多合趾症手術クリニカルパス

入院から手術、退院までのスケジュールです。お子さまの状態、術式により変更の場合があります。

経過	手術前日	手術当日		手術後1日	手術後2日目	手術後3～5日目
		手術前	手術後			
食事	夕食まで普通に食べることができます。	ごはん、パンなどの固形物は食べられません。 * 水分摂取制限があります。看護師にて説明します * 水分の種類、時間を看護師にて確認します。	手術後2時間後より水分開始 * 看護師が腸の動きを確認してから水分開始です。 * 透明なものから始めます。嘔吐がなければ夕食や軽食を食べることができます。	普通に食べることができます。		
安静	安静の制限はありませんが、なるべく病棟内で過ごします。	前投薬内服後は足元がふらつのでベッド上で過ごします。	ベッド上で過ごします。 患部を包帯やギプスで固定しています。 抱っこはできません。	バギー、抱っこ、歩行可能、院内フリー 安静の制限はありませんが患部をぶつけないように注意します。		
保清				清拭・洗髪	清拭・洗髪	シャワー浴(お子様の状態に合わせて患部を保護した上で行います。方法をご指導します。)
創部処置			痛みが強いとき、熱があるときは、医師の指示に従い、座薬や内服薬による痛み止めを使用します。			
注射薬			手術室で点滴をしたまま帰室します。 抗生剤を1～2回入れます。	点滴は継続します。1日3回抗生剤の投与を行います。発熱がなければ、夕方の抗生剤投与後、点滴を抜去します。		
内服薬		前投薬 * 眠たくなるお薬です。服用後は転倒・転落に注意してベッド上で過ごします。			朝より抗生剤を内服します。(1日3回)	