


胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術クリニカルパス

入院から手術、退院までのスケジュールです。患者さまの状態によってはスケジュール変更の場合があります。

経過	入院日	手術当日		術後1～14日
	手術前日	手術前	手術後	
食事	特に制限はありません	朝：軽食とおにぎり 以後は絶食です 水分は手術予定の2時間前まで摂取できます	水分：手術後2時間経過後、水分摂取できます。 食事：夕食または翌日朝食から普通食	以後 普通食 
安静	安静度2 安静度表にそって説明があります		安静度3 翌日朝までベッド上で安静	術後1日目 医師の診察後歩行が可能となります 安静度2～3(子宮収縮の有無などにより決定します。)
保清	シャワー可		シャワー不可	術後1日目 スタッフで清拭を行います 術後2日目以降 シャワー可
診察検査	超音波検査		帰室後 心電図モニターをつけます 出血の有無や子宮収縮など観察します	術後1日目 診察と超音波検査,採血検査 術後4日目 診察と抜糸 術後5日目 採血検査 その後も適宜 超音波検査を行います 術後3日目までは一日3回 体温、血圧測定をお願いします
注射内服		術前2時間前後より点滴を開始します		術後1日目 医師の診察後、点滴終了 術後の状態によっては 内服薬が処方される場合もあります
その他	病棟オリエンテーション 術前オリエンテーション	弾性ストッキングをはきます		弾性ストッキングは術後1日目の診察後、歩行が可能となるまではいてください